商品描述/产品说明



产品说明


材料：
不锈钢把手 1.4308。
硬化不锈钢压力垫圈 1.4034。
轴销，不锈钢螺柱 1.4305。

规格：
不锈钢 A1 型：
把手经过电解抛光或喷砂处理。
硬化压力垫圈。
轴销和螺柱，亮色。

不锈钢 A4 型：
把手经过电解抛光或喷砂处理。
压力垫圈经化学镀镍处理。
轴销和螺柱，亮色。

提示：
压力垫圈的夹紧表面在供货时稍微进行过脂润滑。
润滑脂符合 FDA 标准，因此适用于食品工业和制药行业。

图纸



商品概述

订货号	主体表面	金属键	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	行程 S	夹紧力 F kN	把手施力 FH N
04232-7541003X10	电解抛光	1.4308	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04232-7541003X15	电解抛光	1.4308	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04232-7541003X30	电解抛光	1.4308	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04232-8541003X10	电解抛光	1.4308	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04232-8541003X15	电解抛光	1.4308	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45

商品概述

订货号	主体表面	金属键	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	行程 S	夹紧力 F kN	把手施力 FH N
04232-8541003X30	电解抛光	1.4308	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04232-9541003X10	电解抛光	1.4308	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04232-9541003X15	电解抛光	1.4308	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04232-9541003X30	电解抛光	1.4308	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04232-7541004X10	电解抛光	1.4308	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04232-7541004X15	电解抛光	1.4308	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04232-7541004X30	电解抛光	1.4308	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04232-8541004X10	电解抛光	1.4308	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04232-8541004X15	电解抛光	1.4308	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04232-8541004X30	电解抛光	1.4308	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04232-9541004X10	电解抛光	1.4308	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04232-9541004X15	电解抛光	1.4308	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04232-9541004X30	电解抛光	1.4308	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04232-0541004X15	电解抛光	1.4308	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	15	1	2,5	100
04232-0541004X20	电解抛光	1.4308	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04232-0541004X30	电解抛光	1.4308	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04232-0541005X20	电解抛光	1.4308	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04232-0541005X30	电解抛光	1.4308	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04232-0541005X40	电解抛光	1.4308	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04232-0541005X50	电解抛光	1.4308	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
04232-1541005X20	电解抛光	1.4308	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04232-1541005X30	电解抛光	1.4308	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04232-1541005X40	电解抛光	1.4308	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04232-1541005X50	电解抛光	1.4308	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04232-1541006X20	电解抛光	1.4308	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04232-1541006X30	电解抛光	1.4308	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04232-1541006X40	电解抛光	1.4308	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04232-1541006X50	电解抛光	1.4308	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04232-2541008X25	电解抛光	1.4308	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04232-2541008X30	电解抛光	1.4308	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04232-2541008X40	电解抛光	1.4308	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04232-2541008X50	电解抛光	1.4308	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
04232-2541010X25	电解抛光	1.4308	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04232-2541010X30	电解抛光	1.4308	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04232-2541010X40	电解抛光	1.4308	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04232-2541010X50	电解抛光	1.4308	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
04232-7541303X10	抛光	1.4308	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04232-7541303X15	抛光	1.4308	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04232-7541303X30	抛光	1.4308	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04232-8541303X10	抛光	1.4308	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04232-8541303X15	抛光	1.4308	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04232-8541303X30	抛光	1.4308	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04232-9541303X10	抛光	1.4308	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04232-9541303X15	抛光	1.4308	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04232-9541303X30	抛光	1.4308	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04232-7541304X10	抛光	1.4308	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04232-7541304X15	抛光	1.4308	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04232-7541304X30	抛光	1.4308	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04232-8541304X10	抛光	1.4308	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04232-8541304X15	抛光	1.4308	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04232-8541304X30	抛光	1.4308	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04232-9541304X10	抛光	1.4308	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04232-9541304X15	抛光	1.4308	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04232-9541304X30	抛光	1.4308	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04232-0541304X15	抛光	1.4308	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	15	1	2,5	100
04232-0541304X20	抛光	1.4308	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04232-0541304X30	抛光	1.4308	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04232-0541305X20	抛光	1.4308	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04232-0541305X30	抛光	1.4308	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04232-0541305X40	抛光	1.4308	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04232-0541305X50	抛光	1.4308	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
04232-1541305X20	抛光	1.4308	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04232-1541305X30	抛光	1.4308	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04232-1541305X40	抛光	1.4308	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120

商品概述

订货号	主体表面	金属键	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	行程 S	夹紧力 F kN	把手施力 FH N
04232-1541305X50	抛光	1.4308	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04232-1541306X20	抛光	1.4308	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04232-1541306X30	抛光	1.4308	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04232-1541306X40	抛光	1.4308	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04232-1541306X50	抛光	1.4308	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04232-2541308X25	抛光	1.4308	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04232-2541308X30	抛光	1.4308	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04232-2541308X40	抛光	1.4308	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04232-2541308X50	抛光	1.4308	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
04232-2541310X25	抛光	1.4308	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04232-2541310X30	抛光	1.4308	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04232-2541310X40	抛光	1.4308	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04232-2541310X50	抛光	1.4308	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
04232-7544003X10	电解抛光	1.4404	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04232-7544003X15	电解抛光	1.4404	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04232-7544003X30	电解抛光	1.4404	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04232-7544004X10	电解抛光	1.4404	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04232-7544004X15	电解抛光	1.4404	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04232-7544004X30	电解抛光	1.4404	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04232-8544003X10	电解抛光	1.4404	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04232-8544003X15	电解抛光	1.4404	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04232-8544003X30	电解抛光	1.4404	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04232-8544004X10	电解抛光	1.4404	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04232-8544004X15	电解抛光	1.4404	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04232-8544004X30	电解抛光	1.4404	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04232-9544003X10	电解抛光	1.4404	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04232-9544003X15	电解抛光	1.4404	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04232-9544003X30	电解抛光	1.4404	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04232-9544004X10	电解抛光	1.4404	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04232-9544004X15	电解抛光	1.4404	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04232-9544004X30	电解抛光	1.4404	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04232-0544004X15	电解抛光	1.4404	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	15	1	2,5	100
04232-0544004X20	电解抛光	1.4404	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04232-0544004X30	电解抛光	1.4404	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04232-0544005X20	电解抛光	1.4404	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04232-0544005X30	电解抛光	1.4404	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04232-0544005X40	电解抛光	1.4404	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04232-0544005X50	电解抛光	1.4404	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
04232-1544005X20	电解抛光	1.4404	M5	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04232-1544005X30	电解抛光	1.4404	M5	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04232-1544005X40	电解抛光	1.4404	M5	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04232-1544005X50	电解抛光	1.4404	M5	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04232-1544006X20	电解抛光	1.4404	M6	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04232-1544006X30	电解抛光	1.4404	M6	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04232-1544006X40	电解抛光	1.4404	M6	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04232-1544006X50	电解抛光	1.4404	M6	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04232-2544008X25	电解抛光	1.4404	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04232-2544008X30	电解抛光	1.4404	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04232-2544008X40	电解抛光	1.4404	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04232-2544008X50	电解抛光	1.4404	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
04232-2544010X25	电解抛光	1.4404	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04232-2544010X30	电解抛光	1.4404	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04232-2544010X40	电解抛光	1.4404	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04232-2544010X50	电解抛光	1.4404	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
04232-7544303X10	抛光	1.4404	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04232-7544303X15	抛光	1.4404	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04232-7544303X30	抛光	1.4404	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04232-7544304X10	抛光	1.4404	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04232-7544304X15	抛光	1.4404	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04232-7544304X30	抛光	1.4404	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04232-8544303X10	抛光	1.4404	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04232-8544303X15	抛光	1.4404	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04232-8544303X30	抛光	1.4404	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04232-8544304X10	抛光	1.4404	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45

商品概述

订货号	主体表面	金属键	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	行程 S	夹紧力 F kN	把手施力 FH N
04232-8544304X15	抛光	1.4404	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04232-8544304X30	抛光	1.4404	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04232-9544303X10	抛光	1.4404	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04232-9544303X15	抛光	1.4404	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04232-9544303X30	抛光	1.4404	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04232-9544304X10	抛光	1.4404	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04232-9544304X15	抛光	1.4404	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04232-9544304X30	抛光	1.4404	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04232-0544304X15	抛光	1.4404	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	15	1	2,5	100
04232-0544304X20	抛光	1.4404	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04232-0544304X30	抛光	1.4404	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04232-0544305X20	抛光	1.4404	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04232-0544305X30	抛光	1.4404	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04232-0544305X40	抛光	1.4404	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04232-0544305X50	抛光	1.4404	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
04232-1544305X20	抛光	1.4404	M5	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04232-1544305X30	抛光	1.4404	M5	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04232-1544305X40	抛光	1.4404	M5	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04232-1544305X50	抛光	1.4404	M5	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04232-1544306X20	抛光	1.4404	M6	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04232-1544306X30	抛光	1.4404	M6	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04232-1544306X40	抛光	1.4404	M6	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04232-1544306X50	抛光	1.4404	M6	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04232-2544308X25	抛光	1.4404	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04232-2544308X30	抛光	1.4404	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04232-2544308X40	抛光	1.4404	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04232-2544308X50	抛光	1.4404	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
04232-2544310X25	抛光	1.4404	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04232-2544310X30	抛光	1.4404	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04232-2544310X40	抛光	1.4404	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04232-2544310X50	抛光	1.4404	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350