



产品说明

材料：

不锈钢把手 1.4308 (符合 AISI 304 标准)。

硬化不锈钢压力垫圈。

轴销，不锈钢螺柱 1.4305 (符合 AISI 303 标准)。

规格：

不锈钢 A1 型：

把手经过电解抛光或喷砂处理。

硬化压力垫圈。

轴销和螺柱，亮色。

不锈钢 A4 型：

把手经过电解抛光或喷砂处理。

压力垫圈经化学镀镍处理。



轴销和螺柱，亮色。

提示：

压力垫圈的夹紧表面在供货时稍微进行过脂润滑。

润滑脂符合 FDA 标准，因此适用于食品工业和制药行业。

图纸



商品概述

不锈钢凸轮手柄 带内螺纹和外螺纹，不锈钢压力垫圈

订货号	螺纹类型	主体表面	金属键	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	行程 S	夹紧力 F kN	把手施力 FH N
04232-75410AD	内螺纹	电解抛光	1.4308	6-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	-	1	0,5	50
04232-85410AD	内螺纹	电解抛光	1.4308	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	-	1	0,6	45
04232-95410AD	内螺纹	电解抛光	1.4308	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	-	1	1,5	90
04232-75410AE	内螺纹	电解抛光	1.4308	8-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	-	1	0,5	50

04232 inch 不锈钢凸轮手柄，带内螺纹和外螺纹，压力垫圈和不锈钢双头螺栓 - inch



商品概述

订货号	螺纹类型	主体表面	金属键	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	行程 S	夹紧力 F kN	把手施力 FH N
04232-85410AE	内螺纹	电解抛光	1.4308	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	-	1	0,6	45
04232-95410AE	内螺纹	电解抛光	1.4308	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	-	1	1,5	90
04232-05410AE	内螺纹	电解抛光	1.4308	8-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
04232-05410A0	内螺纹	电解抛光	1.4308	10-24	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
04232-05410A1	内螺纹	电解抛光	1.4308	10-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
04232-15410A1	内螺纹	电解抛光	1.4308	10-32	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	-	1,2	4	120
04232-15410A2	内螺纹	电解抛光	1.4308	1/4-20	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	-	1,2	4	120
04232-25410A3	内螺纹	电解抛光	1.4308	5/16-18	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	-	1,5	8	350
04232-75413AD	内螺纹	抛光	1.4308	6-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	-	1	0,5	50
04232-85413AD	内螺纹	抛光	1.4308	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	-	1	0,6	45
04232-95413AD	内螺纹	抛光	1.4308	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	-	1	1,5	90
04232-75413AE	内螺纹	抛光	1.4308	8-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	-	1	0,5	50
04232-85413AE	内螺纹	抛光	1.4308	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	-	1	0,6	45
04232-95413AE	内螺纹	抛光	1.4308	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	-	1	1,5	90
04232-05413AE	内螺纹	抛光	1.4308	8-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
04232-05413A0	内螺纹	抛光	1.4308	10-24	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
04232-05413A1	内螺纹	抛光	1.4308	10-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
04232-15413A1	内螺纹	抛光	1.4308	10-32	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	-	1,2	4	120
04232-15413A2	内螺纹	抛光	1.4308	1/4-20	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	-	1,2	4	120
04232-25413A3	内螺纹	抛光	1.4308	5/16-18	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	-	1,5	8	350
04232-75440AD	内螺纹	电解抛光	1.4404	6-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	-	1	0,5	50
04232-75440AE	内螺纹	电解抛光	1.4404	8-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	-	1	0,5	50
04232-85440AD	内螺纹	电解抛光	1.4404	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	-	1	0,6	45
04232-85440AE	内螺纹	电解抛光	1.4404	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	-	1	0,6	45
04232-95440AD	内螺纹	电解抛光	1.4404	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	-	1	1,5	90
04232-95440AE	内螺纹	电解抛光	1.4404	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	-	1	1,5	90
04232-05440AE	内螺纹	电解抛光	1.4404	8-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
04232-05440A0	内螺纹	电解抛光	1.4404	10-24	4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
04232-05440A1	内螺纹	电解抛光	1.4404	10-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
04232-15440A1	内螺纹	电解抛光	1.4404	10-32	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	-	1,2	4	120
04232-15440A2	内螺纹	电解抛光	1.4404	1/4-20	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	-	1,2	4	120
04232-25440A3	内螺纹	电解抛光	1.4404	5/16-18	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	-	1,5	8	350
04232-75410ADX10	外螺纹	电解抛光	1.4308	6-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04232-75410ADX15	外螺纹	电解抛光	1.4308	6-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04232-75410ADX30	外螺纹	电解抛光	1.4308	6-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04232-85410ADX10	外螺纹	电解抛光	1.4308	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04232-85410ADX15	外螺纹	电解抛光	1.4308	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04232-85410ADX30	外螺纹	电解抛光	1.4308	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04232-75410AEX10	外螺纹	电解抛光	1.4308	8-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04232-75410AEX15	外螺纹	电解抛光	1.4308	8-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04232-75410AEX30	外螺纹	电解抛光	1.4308	8-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04232-85410AEX10	外螺纹	电解抛光	1.4308	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04232-85410AEX15	外螺纹	电解抛光	1.4308	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04232-85410AEX30	外螺纹	电解抛光	1.4308	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04232-75413ADX10	外螺纹	抛光	1.4308	6-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04232-75413ADX15	外螺纹	抛光	1.4308	6-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04232-75413ADX30	外螺纹	抛光	1.4308	6-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04232-85413ADX10	外螺纹	抛光	1.4308	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04232-85413ADX15	外螺纹	抛光	1.4308	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04232-85413ADX30	外螺纹	抛光	1.4308	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04232-75413AEX10	外螺纹	抛光	1.4308	8-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04232-75413AEX15	外螺纹	抛光	1.4308	8-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04232-75413AEX30	外螺纹	抛光	1.4308	8-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04232-85413AEX10	外螺纹	抛光	1.4308	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04232-85413AEX15	外螺纹	抛光	1.4308	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04232-85413AEX30	外螺纹	抛光	1.4308	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45

