Item description/product images




Description

Material:
Steel.

Version:
Fully hardened.

Drawings



Overview of items

Dowel pins steel DIN EN ISO 8734

Order No.	D	L1 = length	L2
03320-05-02X10	2	10	0,35
03320-05-02X12	2	12	0,35
03320-05-02X14	2	14	0,35
03320-05-02X16	2	16	0,35
03320-05-02X18	2	18	0,35
03320-05-02X20	2	20	0,35
03320-05-02X6	2	6	0,35
03320-05-02X8	2	8	0,35
03320-05-025X10	2,5	10	0,4
03320-05-025X12	2,5	12	0,4
03320-05-025X14	2,5	14	0,4
03320-05-025X16	2,5	16	0,4
03320-05-025X18	2,5	18	0,4
03320-05-025X20	2,5	20	0,4
03320-05-025X24	2,5	24	0,4
03320-05-025X6	2,5	6	0,4
03320-05-025X8	2,5	8	0,4
03320-05-03X10	3	10	0,5
03320-05-03X12	3	12	0,5
03320-05-03X14	3	14	0,5
03320-05-03X16	3	16	0,5
03320-05-03X18	3	18	0,5
03320-05-03X20	3	20	0,5
03320-05-03X22	3	22	0,5
03320-05-03X24	3	24	0,5
03320-05-03X28	3	28	0,5
03320-05-03X30	3	30	0,5
03320-05-03X32	3	32	0,5
03320-05-03X8	3	8	0,5
03320-05-04X10	4	10	0,63
03320-05-04X12	4	12	0,63
03320-05-04X14	4	14	0,63
03320-05-04X16	4	16	0,63
03320-05-04X18	4	18	0,63

Overview of items

Order No.	D	L1 = length	L2
03320-05-04X20	4	20	0,63
03320-05-04X22	4	22	0,63
03320-05-04X24	4	24	0,63
03320-05-04X28	4	28	0,63
03320-05-04X30	4	30	0,63
03320-05-04X32	4	32	0,63
03320-05-04X40	4	40	0,63
03320-05-04X8	4	8	0,63
03320-05-05X10	5	10	0,98
03320-05-05X12	5	12	0,98
03320-05-05X14	5	14	0,98
03320-05-05X16	5	16	0,98
03320-05-05X18	5	18	0,98
03320-05-05X20	5	20	0,98
03320-05-05X22	5	22	0,98
03320-05-05X24	5	24	0,98
03320-05-05X28	5	28	0,98
03320-05-05X30	5	30	0,98
03320-05-05X32	5	32	0,98
03320-05-05X40	5	40	0,98
03320-05-05X45	5	45	0,98
03320-05-05X50	5	50	0,98
03320-05-06X10	6	10	1,2
03320-05-06X12	6	12	1,2
03320-05-06X14	6	14	1,2
03320-05-06X16	6	16	1,2
03320-05-06X18	6	18	1,2
03320-05-06X20	6	20	1,2
03320-05-06X22	6	22	1,2
03320-05-06X24	6	24	1,2
03320-05-06X28	6	28	1,2
03320-05-06X30	6	30	1,2
03320-05-06X32	6	32	1,2
03320-05-06X40	6	40	1,2
03320-05-06X45	6	45	1,2
03320-05-06X50	6	50	1,2
03320-05-06X55	6	55	1,2
03320-05-06X60	6	60	1,2
03320-05-08X12	8	12	1,6
03320-05-08X14	8	14	1,6
03320-05-08X16	8	16	1,6
03320-05-08X18	8	18	1,6
03320-05-08X20	8	20	1,6
03320-05-08X22	8	22	1,6
03320-05-08X24	8	24	1,6
03320-05-08X28	8	28	1,6
03320-05-08X30	8	30	1,6
03320-05-08X32	8	32	1,6
03320-05-08X40	8	40	1,6
03320-05-08X45	8	45	1,6
03320-05-08X50	8	50	1,6
03320-05-08X55	8	55	1,6
03320-05-08X60	8	60	1,6
03320-05-08X70	8	70	1,6
03320-05-08X80	8	80	1,6
03320-05-10X16	10	16	2
03320-05-10X20	10	20	2
03320-05-10X24	10	24	2
03320-05-10X28	10	28	2
03320-05-10X30	10	30	2
03320-05-10X32	10	32	2
03320-05-10X40	10	40	2
03320-05-10X45	10	45	2
03320-05-10X50	10	50	2
03320-05-10X55	10	55	2
03320-05-10X60	10	60	2

Overview of items

Order No.	D	L1 = length	L2
03320-05-10X70	10	70	2
03320-05-10X80	10	80	2
03320-05-10X90	10	90	2
03320-05-10X100	10	100	2
03320-05-12X20	12	20	2,5
03320-05-12X24	12	24	2,5
03320-05-12X28	12	28	2,5
03320-05-12X30	12	30	2,5
03320-05-12X32	12	32	2,5
03320-05-12X40	12	40	2,5
03320-05-12X45	12	45	2,5
03320-05-12X50	12	50	2,5
03320-05-12X55	12	55	2,5
03320-05-12X60	12	60	2,5
03320-05-12X70	12	70	2,5
03320-05-12X80	12	80	2,5
03320-05-12X90	12	90	2,5
03320-05-12X100	12	100	2,5
03320-05-16X100	16	100	3
03320-05-16X110	16	110	3
-	16	35	3
03320-05-16X40	16	40	3
03320-05-16X45	16	45	3
03320-05-16X50	16	50	3
03320-05-16X55	16	55	3
03320-05-16X60	16	60	3
03320-05-16X70	16	70	3
03320-05-16X80	16	80	3
03320-05-16X90	16	90	3