

商品描述/产品说明



产品说明

材料：

钢制规格：

易切削钢螺纹套筒和柱塞顶销。

不锈钢规格：

螺纹套筒 1.4305 (符合 AISI 303 标准)。

柱塞顶销经硬化处理 1.4034 (相当于 AISI 420)。

柱塞顶销未经硬化处理 1.4305 (符合 AISI 303 标准)

规格：

钢制规格：

螺纹套筒经氧化处理。

锁销经过硬化、研磨和氧化处理。

不锈钢规格：

亮色螺纹套筒。

柱塞顶销经硬化并打磨处理，亮色。

柱塞顶销未经硬化并打磨处理，亮色。

提示：

支持加装旋钮垫片方便锁紧柱塞拧入。柱塞蘑菇头下方有对应插槽，配合旋钮垫片的使用。

根据要求：

特殊类型。


附件：

间隔环 03089。

连接嵌入件

用于薄壁部件 03094-10。

图纸



商品概述

订货号	尺寸	主体材料	主体表面	类型	D	D1	D2	L	L1	L2	行程S	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N	订货号
03096-1903AJ	9	钢制	硬化处理	J	3	1/4-28	M2	24	17	3,5	3,5	0,8	4,5	10	03094-99
03096-1004AK	0	钢制	硬化处理	J	4	5/16-24	M3	32	21	7	4	1	6	12	03094-90
03096-1105AL	1	钢制	硬化处理	J	5	3/8-24	M4	37	24	8	5	1,3	5	12	03094-91
03096-1206A5	2	钢制	硬化处理	J	6	1/2-13	M6	42	28	8	6	1,8	6	14	03094-92
03096-1308A6	3	钢制	硬化处理	J	8	5/8-11	M8	56	36	12	8	2,3	15	35	03094-93
03096-1410A7	4	钢制	硬化处理	J	10	3/4-10	M8	62	40	12	10	2,8	15	34	03094-94
03096-1412AO	4	钢制	硬化处理	J	12	3/4-16	M8	66	42	12	12	2,8	15	39	03094-94
03096-1516A8	5	钢制	硬化处理	J	16	1-8	M10	80	50	14	16	3,2	20	46	03094-95
03096-01903AJ	9	不锈钢	硬化处理	J	3	1/4-28	M2	24	17	3,5	3,5	0,8	4,5	10	03094-99
03096-01004AK	0	不锈钢	硬化处理	J	4	5/16-24	M3	32	21	7	4	1	6	12	03094-90
03096-01105AL	1	不锈钢	硬化处理	J	5	3/8-24	M4	37	24	8	5	1,3	5	12	03094-91
03096-01206A5	2	不锈钢	硬化处理	J	6	1/2-13	M6	42	28	8	6	1,8	6	14	03094-92
03096-01308A6	3	不锈钢	硬化处理	J	8	5/8-11	M8	56	36	12	8	2,3	15	35	03094-93
03096-01410A7	4	不锈钢	硬化处理	J	10	3/4-10	M8	62	40	12	10	2,8	15	34	03094-94
03096-01412AO	4	不锈钢	硬化处理	J	12	3/4-16	M8	66	42	12	12	2,8	15	39	03094-94
03096-01516A8	5	不锈钢	硬化处理	J	16	1-8	M10	80	50	14	16	3,2	20	46	03094-95
03096-11903AJ	9	不锈钢	未硬化处理	J	3	1/4-28	M2	24	17	3,5	3,5	0,8	4,5	10	03094-99
03096-11004AK	0	不锈钢	未硬化处理	J	4	5/16-24	M3	32	21	7	4	1	6	12	03094-90
03096-11105AL	1	不锈钢	未硬化处理	J	5	3/8-24	M4	37	24	8	5	1,3	5	12	03094-91
03096-11206A5	2	不锈钢	未硬化处理	J	6	1/2-13	M6	42	28	8	6	1,8	6	14	03094-92
03096-11308A6	3	不锈钢	未硬化处理	J	8	5/8-11	M8	56	36	12	8	2,3	15	35	03094-93
03096-11410A7	4	不锈钢	未硬化处理	J	10	3/4-10	M8	62	40	12	10	2,8	15	34	03094-94
03096-11412AO	4	不锈钢	未硬化处理	J	12	3/4-16	M8	66	42	12	12	2,8	15	39	03094-94
03096-11516A8	5	不锈钢	未硬化处理	J	16	1-8	M10	80	50	14	16	3,2	20	46	03094-95

03096_J inch 钢制或不锈钢锁紧柱塞，无轴环，带埋头螺栓，无锁紧螺母
- inch

norelem

商品概述