




## 产品说明

根据要求：  
特殊类型。

附件：  
间隔环 03089。  
连接嵌入件  
用于薄壁部件 03094-10。



图纸



## 商品概述

订货号	类型	主体材料	金属键	定位销	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	行程 S	SW1	SW2	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03089-002903AJ	B	不锈钢	1.4034	硬化处理	3	1/4-28	14	34,5	12	5	10	3,5	8	7/16	0,8	4,5	10
03089-002004AK	B	不锈钢	1.4034	硬化处理	4	5/16-24	18	43	15	6	13	4	10	1/2	1	6	12
03089-002105AL	B	不锈钢	1.4034	硬化处理	5	3/8-24	21	50	17	7	15	5	13	9/16	1,3	4,5	12
03089-002206A5	B	不锈钢	1.4034	硬化处理	6	1/2-13	25	59	20	8	17	6	14	3/4	1,8	6	14
03089-002308A6	B	不锈钢	1.4034	硬化处理	8	5/8-11	33	77	26	10	23	8	19	15/16	2,3	15	35
03089-002410A7	B	不锈钢	1.4034	硬化处理	10	3/4-10	33	83	28	12	25	10	22	1-1/8	2,6	15	34
03089-002412AO	B	不锈钢	1.4034	硬化处理	12	3/4-16	33	87	28	14	25	12	22	1-1/8	2,8	15	39
03089-002516A8	B	不锈钢	1.4034	硬化处理	16	1-8	40	106	32	18	28	16	27	1-1/2	3,2	20	46
03089-112903AJ	B	不锈钢	1.4305	未硬化处理	3	1/4-28	14	34,5	12	5	10	3,5	8	7/16	0,8	4,5	10
03089-112004AK	B	不锈钢	1.4305	未硬化处理	4	5/16-24	18	43	15	6	13	4	10	1/2	1	6	12
03089-112105AL	B	不锈钢	1.4305	未硬化处理	5	3/8-24	21	50	17	7	15	5	13	9/16	1,3	4,5	12
03089-112206A5	B	不锈钢	1.4305	未硬化处理	6	1/2-13	25	59	20	8	17	6	14	3/4	1,8	6	14
03089-112308A6	B	不锈钢	1.4305	未硬化处理	8	5/8-11	33	77	26	10	23	8	19	15/16	2,3	15	35
03089-112410A7	B	不锈钢	1.4305	未硬化处理	10	3/4-10	33	83	28	12	25	10	22	1-1/8	2,6	15	34
03089-112412AO	B	不锈钢	1.4305	未硬化处理	12	3/4-16	33	87	28	14	25	12	22	1-1/8	2,8	15	39
03089-112516A8	B	不锈钢	1.4305	未硬化处理	16	1-8	40	106	32	18	28	16	27	1-1/2	3,2	20	46

