

商品描述/产品说明



产品说明

材料：

钢制规格：

易切削钢螺纹套筒和柱塞顶销。

不锈钢规格 A1：

螺纹套筒 1.4305 (符合 AISI 303 标准) .

柱塞顶销经硬化处理 1.4034 (相当于 AISI 420) .

柱塞顶销未经硬化处理 1.4305 (符合 AISI 303 标准) .

不锈钢规格 A4：

螺纹套筒和柱塞顶销 .

热塑性塑料蘑菇头把手。

规格：

钢制版本：

螺纹套筒经氧化处理。

锁销经过硬化、研磨和氧化处理。

不锈钢版本 A1：

亮色螺纹套筒。

柱塞顶销经硬化并打磨处理，亮色。

柱塞顶销未经硬化并打磨处理，亮色。

不锈钢版本 A4：

亮色螺纹套筒。

柱塞顶销经打磨和化学镀镍处理。

柱塞顶销经打磨处理，亮色。

RAL7021 黑灰色或 RAL3020 交通红色蘑菇头把手。

提示：


所使用的材料可广泛应用。

对于耐腐蚀性要求极高的情况，建议使用 A4 不锈钢制分度销。

根据要求：

特殊类型。

图纸



商品概述

订货号	类型	主体材料	金属键	主体表面	组件颜色	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	行程S	SW1	Fx30°	初始位置弹簧弹力F1 约 N	终点位置弹簧弹力F2 约 N
03089-3903AJ	C	钢制	-	硬化处理	黑灰色 RAL 7021	3	1/4-28	14	31,5	12	5	10	3,5	8	0,8	4,5	10
03089-3004AK	C	钢制	-	硬化处理	黑灰色 RAL 7021	4	5/16-24	18	38,5	15	6	13	4	10	1	6	12
03089-3105AL	C	钢制	-	硬化处理	黑灰色 RAL 7021	5	3/8-24	21	43,5	17	7	15	5	13	1,3	5	12
03089-3206A5	C	钢制	-	硬化处理	黑灰色 RAL 7021	6	1/2-13	25	51,7	20	8	16	6	14	1,8	6	14
03089-3308A6	C	钢制	-	硬化处理	黑灰色 RAL 7021	8	5/8-11	33	68	26	10	21	8	19	2,3	15	35
03089-3410A7	C	钢制	-	硬化处理	黑灰色 RAL 7021	10	3/4-10	33	74	28	12	23	10	22	2,8	15	40
03089-3412AO	C	钢制	-	硬化处理	黑灰色 RAL 7021	12	3/4-16	33	78	28	14	25	12	22	2,8	15	39
03089-3516A8	C	钢制	-	硬化处理	黑灰色 RAL 7021	16	1-8	40	96	32	18	28	16	27	3,2	20	46
03089-3903AJ84	C	钢制	-	硬化处理	红色 RAL 3020	3	1/4-28	14	31,5	12	5	10	3,5	8	0,8	4,5	10
03089-3004AK84	C	钢制	-	硬化处理	红色 RAL 3020	4	5/16-24	18	38,5	15	6	13	4	10	1	6	12
03089-3105AL84	C	钢制	-	硬化处理	红色 RAL 3020	5	3/8-24	21	43,5	17	7	15	5	13	1,3	5	12
03089-3206A584	C	钢制	-	硬化处理	红色 RAL 3020	6	1/2-13	25	51,7	20	8	16	6	14	1,8	6	14
03089-3308A684	C	钢制	-	硬化处理	红色 RAL 3020	8	5/8-11	33	68	26	10	21	8	19	2,3	15	35
03089-3410A784	C	钢制	-	硬化处理	红色 RAL 3020	10	3/4-10	33	74	28	12	23	10	22	2,8	15	40
03089-3412AO84	C	钢制	-	硬化处理	红色 RAL 3020	12	3/4-16	33	78	28	14	25	12	22	2,8	15	39
03089-3516A884	C	钢制	-	硬化处理	红色 RAL 3020	16	1-8	40	96	32	18	28	16	27	3,2	20	46
03089-03903AJ	C	不锈钢	1.4034	硬化处理	黑灰色 RAL 7021	3	1/4-28	14	31,5	12	5	10	3,5	8	0,8	4,5	10
03089-03004AK	C	不锈钢	1.4034	硬化处理	黑灰色 RAL 7021	4	5/16-24	18	38,5	15	6	13	4	10	1	6	12
03089-03105AL	C	不锈钢	1.4034	硬化处理	黑灰色 RAL 7021	5	3/8-24	21	43,5	17	7	15	5	13	1,3	5	12
03089-03206A5	C	不锈钢	1.4034	硬化处理	黑灰色 RAL 7021	6	1/2-13	25	51,7	20	8	16	6	14	1,8	6	14
03089-03308A6	C	不锈钢	1.4034	硬化处理	黑灰色 RAL 7021	8	5/8-11	33	68	26	10	21	8	19	2,3	15	35
03089-03410A7	C	不锈钢	1.4034	硬化处理	黑灰色 RAL 7021	10	3/4-10	33	74	28	12	23	10	22	2,8	15	40
03089-03412AO	C	不锈钢	1.4034	硬化处理	黑灰色 RAL 7021	12	3/4-16	33	78	28	14	25	12	22	2,8	15	39
03089-03516A8	C	不锈钢	1.4034	硬化处理	黑灰色 RAL 7021	16	1-8	40	96	32	18	28	16	27	3,2	20	46
03089-03903AJ84	C	不锈钢	1.4034	硬化处理	红色 RAL 3020	3	1/4-28	14	31,5	12	5	10	3,5	8	0,8	4,5	10
03089-03004AK84	C	不锈钢	1.4034	硬化处理	红色 RAL 3020	4	5/16-24	18	38,5	15	6	13	4	10	1	6	12

商品概述

订货号	类型	主体材料	金属键	主体表面	组件颜色	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	行程S	SW1	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03089-03105AL84	C	不锈钢	1.4034	硬化处理	红色 RAL 3020	5	3/8-24	21	43,5	17	7	15	5	13	1,3	5	12
03089-03206A584	C	不锈钢	1.4034	硬化处理	红色 RAL 3020	6	1/2-13	25	51,7	20	8	16	6	14	1,8	6	14
03089-03308A684	C	不锈钢	1.4034	硬化处理	红色 RAL 3020	8	5/8-11	33	68	26	10	21	8	19	2,3	15	35
03089-03410A784	C	不锈钢	1.4034	硬化处理	红色 RAL 3020	10	3/4-10	33	74	28	12	23	10	22	2,8	15	40
03089-03412AO84	C	不锈钢	1.4034	硬化处理	红色 RAL 3020	12	3/4-16	33	78	28	14	25	12	22	2,8	15	39
03089-03516A884	C	不锈钢	1.4034	硬化处理	红色 RAL 3020	16	1-8	40	96	32	18	28	16	27	3,2	20	46
03089-13903AJ	C	不锈钢	1.4305	未硬化处理	黑灰色 RAL 7021	3	1/4-28	14	31,5	12	5	10	3,5	8	0,8	4,5	10
03089-13004AK	C	不锈钢	1.4305	未硬化处理	黑灰色 RAL 7021	4	5/16-24	18	38,5	15	6	13	4	10	1	6	12
03089-13105AL	C	不锈钢	1.4305	未硬化处理	黑灰色 RAL 7021	5	3/8-24	21	43,5	17	7	15	5	13	1,3	5	12
03089-13206A5	C	不锈钢	1.4305	未硬化处理	黑灰色 RAL 7021	6	1/2-13	25	51,7	20	8	16	6	14	1,8	6	14
03089-13308A6	C	不锈钢	1.4305	未硬化处理	黑灰色 RAL 7021	8	5/8-11	33	68	26	10	21	8	19	2,3	15	35
03089-13410A7	C	不锈钢	1.4305	未硬化处理	黑灰色 RAL 7021	10	3/4-10	33	74	28	12	23	10	22	2,8	15	40
03089-13412AO	C	不锈钢	1.4305	未硬化处理	黑灰色 RAL 7021	12	3/4-16	33	78	28	14	25	12	22	2,8	15	39
03089-13516A8	C	不锈钢	1.4305	未硬化处理	黑灰色 RAL 7021	16	1-8	40	96	32	18	28	16	27	3,2	20	46
03089-13903AJ84	C	不锈钢	1.4305	未硬化处理	红色 RAL 3020	3	1/4-28	14	31,5	12	5	10	3,5	8	0,8	4,5	10
03089-13004AK84	C	不锈钢	1.4305	未硬化处理	红色 RAL 3020	4	5/16-24	18	38,5	15	6	13	4	10	1	6	12
03089-13105AL84	C	不锈钢	1.4305	未硬化处理	红色 RAL 3020	5	3/8-24	21	43,5	17	7	15	5	13	1,3	5	12
03089-13206A584	C	不锈钢	1.4305	未硬化处理	红色 RAL 3020	6	1/2-13	25	51,7	20	8	16	6	14	1,8	6	14
03089-13308A684	C	不锈钢	1.4305	未硬化处理	红色 RAL 3020	8	5/8-11	33	68	26	10	21	8	19	2,3	15	35
03089-13410A784	C	不锈钢	1.4305	未硬化处理	红色 RAL 3020	10	3/4-10	33	74	28	12	23	10	22	2,8	15	40
03089-13412AO84	C	不锈钢	1.4305	未硬化处理	红色 RAL 3020	12	3/4-16	33	78	28	14	25	12	22	2,8	15	39
03089-13516A884	C	不锈钢	1.4305	未硬化处理	红色 RAL 3020	16	1-8	40	96	32	18	28	16	27	3,2	20	46