


商品描述/产品说明



产品说明

产品描述：

用锁紧柱塞可防止锁紧位置由于受横向力的作用而发生移动。只有在手动松开螺栓后，才能将其移动到另一个锁定位置。

材料：

钢制规格：

易切削钢螺纹套筒和柱塞顶销。

不锈钢规格：

螺纹套筒 1.4305 (符合 AISI 303 标准) .

柱塞顶销经硬化处理 .

柱塞顶销未经硬化处理 1.4305 (符合 AISI 303 标准) .

热塑性塑料蘑菇头把手。

规格：

钢制规格：

螺纹套筒经氧化处理。

锁销经过硬化、研磨和氧化处理。

不锈钢规格：

亮色螺纹套筒。

柱塞顶销经硬化并打磨处理，亮色。

柱塞顶销未经硬化并打磨处理，亮色。

黑灰色 RAL7021 蘑菇头把手。

提示：

支持加装旋钮垫片方便锁紧柱塞拧入。将它推入松动的蘑菇头把手的下面，将针脚插入插槽中。

根据要求：

特殊类型。

附件：

间隔环 03089。

连接嵌入件

用于薄壁部件 03094-10。


图纸提示：

G 型：不带紧固螺母

H 型：带紧固螺母

1) 分度销 带旋钮垫片

图纸



商品概述

订货号	类型	主体材料	主体表面	D	D1	D2	L	L1	L2	行程S	SW	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N	旋拧垫圈订货号
03093-21903AJ	G	钢制	硬化处理	3	1/4-28	14	33	17	11	5	-	0,8	4,5	12	03094-99
03093-21004AK	G	钢制	硬化处理	4	5/16-24	18	40,5	21	13,5	6	-	1	6	15	03094-90
03093-21105AL	G	钢制	硬化处理	5	3/8-24	21	46,5	24	14,5	8	-	1,3	5	16	03094-91
03093-21206A5	G	钢制	硬化处理	6	1/2-13	25	54,7	28	17,7	9	-	1,8	6	18	03094-92
03093-21308A6	G	钢制	硬化处理	8	5/8-11	33	72	36	24	12	-	2,3	15	45	03094-93
03093-21410A7	G	钢制	硬化处理	10	3/4-10	33	79	40	24	15	-	2,8	15	43	03094-94
03093-21412AO	G	钢制	硬化处理	12	3/4-16	33	84	42	24	18	-	2,8	15	51	03094-94
03093-21516A8	G	钢制	硬化处理	16	1-8	40	104	50	30	24	-	3,2	20	50	03094-95
03093-201903AJ	G	不锈钢	硬化处理	3	1/4-28	14	33	17	11	5	-	0,8	4,5	12	03094-99
03093-201004AK	G	不锈钢	硬化处理	4	5/16-24	18	40,5	21	13,5	6	-	1	6	15	03094-90
03093-201105AL	G	不锈钢	硬化处理	5	3/8-24	21	46,5	24	14,5	8	-	1,3	5	16	03094-91
03093-201206A5	G	不锈钢	硬化处理	6	1/2-13	25	54,7	28	17,7	9	-	1,8	6	18	03094-92
03093-201308A6	G	不锈钢	硬化处理	8	5/8-11	33	72	36	24	12	-	2,3	15	45	03094-93
03093-201410A7	G	不锈钢	硬化处理	10	3/4-10	33	79	40	24	15	-	2,8	15	43	03094-94
03093-201412AO	G	不锈钢	硬化处理	12	3/4-16	33	84	42	24	18	-	2,8	15	51	03094-94
03093-201516A8	G	不锈钢	硬化处理	16	1-8	40	104	50	30	24	-	3,2	20	50	03094-95
03093-211903AJ	G	不锈钢	未硬化处理	3	1/4-28	14	33	17	11	5	-	0,8	4,5	12	03094-99
03093-211004AK	G	不锈钢	未硬化处理	4	5/16-24	18	40,5	21	13,5	6	-	1	6	15	03094-90
03093-211105AL	G	不锈钢	未硬化处理	5	3/8-24	21	46,5	24	14,5	8	-	1,3	5	16	03094-91
03093-211206A5	G	不锈钢	未硬化处理	6	1/2-13	25	54,7	28	17,7	9	-	1,8	6	18	03094-92
03093-211308A6	G	不锈钢	未硬化处理	8	5/8-11	33	72	36	24	12	-	2,3	15	45	03094-93
03093-211410A7	G	不锈钢	未硬化处理	10	3/4-10	33	79	40	24	15	-	2,8	15	43	03094-94
03093-211412AO	G	不锈钢	未硬化处理	12	3/4-16	33	84	42	24	18	-	2,8	15	51	03094-94
03093-211516A8	G	不锈钢	未硬化处理	16	1-8	40	104	50	30	24	-	3,2	20	50	03094-95
03093-22903AJ	H	钢制	硬化处理	3	1/4-28	14	33	17	11	5	7/16	0,8	4,5	12	03094-99
03093-22004AK	H	钢制	硬化处理	4	5/16-24	18	40,5	21	13,5	6	1/2	1	6	15	03094-90
03093-22105AL	H	钢制	硬化处理	5	3/8-24	21	46,5	24	14,5	8	9/16	1,3	5	16	03094-91
03093-22206A5	H	钢制	硬化处理	6	1/2-13	25	54,7	28	17,7	9	3/4	1,8	6	18	03094-92
03093-22308A6	H	钢制	硬化处理	8	5/8-11	33	72	36	24	12	15/16	2,3	15	45	03094-93
03093-22410A7	H	钢制	硬化处理	10	3/4-10	33	79	40	24	15	1-1/8	2,8	15	43	03094-94
03093-22412AO	H	钢制	硬化处理	12	3/4-16	33	84	42	24	18	1-1/8	2,8	15	51	03094-94
03093-22516A8	H	钢制	硬化处理	16	1-8	40	104	50	30	24	-	3,2	20	50	03094-95
03093-202903AJ	H	不锈钢	硬化处理	3	1/4-28	14	33	17	11	5	7/16	0,8	4,5	12	03094-99
03093-202004AK	H	不锈钢	硬化处理	4	5/16-24	18	40,5	21	13,5	6	1/2	1	6	15	03094-90
03093-202105AL	H	不锈钢	硬化处理	5	3/8-24	21	46,5	24	14,5	8	9/16	1,3	5	16	03094-91
03093-202206A5	H	不锈钢	硬化处理	6	1/2-13	25	54,7	28	17,7	9	3/4	1,8	6	18	03094-92
03093-202308A6	H	不锈钢	硬化处理	8	5/8-11	33	72	36	24	12	15/16	2,3	15	45	03094-93
03093-202410A7	H	不锈钢	硬化处理	10	3/4-10	33	79	40	24	15	1-1/8	2,8	15	43	03094-94
03093-202412AO	H	不锈钢	硬化处理	12	3/4-16	33	84	42	24	18	1-1/8	2,8	15	51	03094-94
03093-202516A8	H	不锈钢	硬化处理	16	1-8	40	104	50	30	24	-	3,2	20	50	03094-95
03093-212903AJ	H	不锈钢	未硬化处理	3	1/4-28	14	33	17	11	5	7/16	0,8	4,5	12	03094-99
03093-212004AK	H	不锈钢	未硬化处理	4	5/16-24	18	40,5	21	13,5	6	1/2	1	6	15	03094-90
03093-212105AL	H	不锈钢	未硬化处理	5	3/8-24	21	46,5	24	14,5	8	9/16	1,3	5	16	03094-91
03093-212206A5	H	不锈钢	未硬化处理	6	1/2-13	25	54,7	28	17,7	9	3/4	1,8	6	18	03094-92
03093-212308A6	H	不锈钢	未硬化处理	8	5/8-11	33	72	36	24	12	15/16	2,3	15	45	03094-93
03093-212410A7	H	不锈钢	未硬化处理	10	3/4-10	33	79	40	24	15	1-1/8	2,8	15	43	03094-94
03093-212412AO	H	不锈钢	未硬化处理	12	3/4-16	33	84	42	24	18	1-1/8	2,8	15	51	03094-94
03093-212516A8	H	不锈钢	未硬化处理	16	1-8	40	104	50	30	24	-	3,2	20	50	03094-95
03093-212903AJ	H	不锈钢	未硬化处理	3	1/4-28	14	33	17	11	5	7/16	0,8	4,5	12	03094-99
03093-212004AK	H	不锈钢	未硬化处理	4	5/16-24	18	40,5	21	13,5	6	1/2	1	6	15	03094-90
03093-212105AL	H	不锈钢	未硬化处理	5	3/8-24	21	46,5	24	14,5	8	9/16	1,3	5	16	03094-91

商品概述

订货号	类型	主体材料	主体表面	D	D1	D2	L	L1	L2	行程S	SW	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N	旋拧垫圈订货号
03093-212206A5	H	不锈钢	未硬化处理	6	1/2-13	25	54,7	28	17,7	9	3/4	1,8	6	18	03094-92
03093-212308A6	H	不锈钢	未硬化处理	8	5/8-11	33	72	36	24	12	15/16	2,3	15	45	03094-93
03093-212410A7	H	不锈钢	未硬化处理	10	3/4-10	33	79	40	24	15	1-1/8	2,8	15	43	03094-94
03093-212412AO	H	不锈钢	未硬化处理	12	3/4-16	33	84	42	24	18	1-1/8	2,8	15	51	03094-94
03093-212516A8	H	不锈钢	未硬化处理	16	1-8	40	104	50	30	24	-	3,2	20	50	03094-95