

商品描述/产品说明

INCH
Parts抬起
脱开

产品说明

材料：

1.0401 材质的把手。

其他强度等级 5.8 的钢制部件。

规格：

把手经塑料涂层。

钢制部件经黑色氧化。


提示：

当 $L \geq 60 \text{ mm}$ 时，螺纹长度为 60 mm。

图纸提示：

1) 平端 DIN EN ISO 4753

图纸



商品概述

订货号	尺寸	主体颜色	主体表面	X	L	D	D1	D2	B	A	A1	H	H1	H2	H3	H4	齿数
06443-1A01X10	1	黑色 RAL 9005	亚光处理	10-24	10	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1A01X15	1	黑色 RAL 9005	亚光处理	10-24	15	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1A01X20	1	黑色 RAL 9005	亚光处理	10-24	20	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1A01X25	1	黑色 RAL 9005	亚光处理	10-24	25	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1A01X30	1	黑色 RAL 9005	亚光处理	10-24	30	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1A01X35	1	黑色 RAL 9005	亚光处理	10-24	35	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1A01X40	1	黑色 RAL 9005	亚光处理	10-24	40	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1A01X45	1	黑色 RAL 9005	亚光处理	10-24	45	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1A01X50	1	黑色 RAL 9005	亚光处理	10-24	50	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1A11X10	1	黑色 RAL 9005	亚光处理	10-32	10	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1A11X15	1	黑色 RAL 9005	亚光处理	10-32	15	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1A11X20	1	黑色 RAL 9005	亚光处理	10-32	20	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1A11X25	1	黑色 RAL 9005	亚光处理	10-32	25	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1A11X30	1	黑色 RAL 9005	亚光处理	10-32	30	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1A11X35	1	黑色 RAL 9005	亚光处理	10-32	35	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1A11X40	1	黑色 RAL 9005	亚光处理	10-32	40	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1A11X45	1	黑色 RAL 9005	亚光处理	10-32	45	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1A11X50	1	黑色 RAL 9005	亚光处理	10-32	50	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1A21X10	1	黑色 RAL 9005	亚光处理	1/4-20	10	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1A21X15	1	黑色 RAL 9005	亚光处理	1/4-20	15	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1A21X20	1	黑色 RAL 9005	亚光处理	1/4-20	20	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1A21X25	1	黑色 RAL 9005	亚光处理	1/4-20	25	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1A21X30	1	黑色 RAL 9005	亚光处理	1/4-20	30	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1A21X35	1	黑色 RAL 9005	亚光处理	1/4-20	35	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1A21X40	1	黑色 RAL 9005	亚光处理	1/4-20	40	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1A21X45	1	黑色 RAL 9005	亚光处理	1/4-20	45	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1A21X50	1	黑色 RAL 9005	亚光处理	1/4-20	50	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-2A21X15	2	黑色 RAL 9005	亚光处理	1/4-20	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2A21X20	2	黑色 RAL 9005	亚光处理	1/4-20	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2A21X25	2	黑色 RAL 9005	亚光处理	1/4-20	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2A21X30	2	黑色 RAL 9005	亚光处理	1/4-20	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2A21X35	2	黑色 RAL 9005	亚光处理	1/4-20	35	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2A21X40	2	黑色 RAL 9005	亚光处理	1/4-20	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2A21X45	2	黑色 RAL 9005	亚光处理	1/4-20	45	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20

商品概述

订货号	尺寸	主体颜色	主体表面	X	L	D	D1	D2	B	A	A1	H	H1	H2	H3	H4	齿数
06443-2A21X50	2	黑色 RAL 9005	亚光处理	1/4-20	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2A21X55	2	黑色 RAL 9005	亚光处理	1/4-20	55	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2A21X60	2	黑色 RAL 9005	亚光处理	1/4-20	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2A31X15	2	黑色 RAL 9005	亚光处理	5/16-18	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2A31X20	2	黑色 RAL 9005	亚光处理	5/16-18	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2A31X25	2	黑色 RAL 9005	亚光处理	5/16-18	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2A31X30	2	黑色 RAL 9005	亚光处理	5/16-18	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2A31X35	2	黑色 RAL 9005	亚光处理	5/16-18	35	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2A31X40	2	黑色 RAL 9005	亚光处理	5/16-18	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2A31X45	2	黑色 RAL 9005	亚光处理	5/16-18	45	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2A31X50	2	黑色 RAL 9005	亚光处理	5/16-18	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2A31X55	2	黑色 RAL 9005	亚光处理	5/16-18	55	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2A31X60	2	黑色 RAL 9005	亚光处理	5/16-18	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2A41X15	2	黑色 RAL 9005	亚光处理	3/8-16	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2A41X20	2	黑色 RAL 9005	亚光处理	3/8-16	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2A41X25	2	黑色 RAL 9005	亚光处理	3/8-16	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2A41X30	2	黑色 RAL 9005	亚光处理	3/8-16	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2A41X35	2	黑色 RAL 9005	亚光处理	3/8-16	35	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2A41X40	2	黑色 RAL 9005	亚光处理	3/8-16	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2A41X45	2	黑色 RAL 9005	亚光处理	3/8-16	45	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2A41X50	2	黑色 RAL 9005	亚光处理	3/8-16	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2A41X55	2	黑色 RAL 9005	亚光处理	3/8-16	55	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2A41X60	2	黑色 RAL 9005	亚光处理	3/8-16	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-3A31X15	3	黑色 RAL 9005	亚光处理	5/16-18	15	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-3A31X20	3	黑色 RAL 9005	亚光处理	5/16-18	20	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-3A31X25	3	黑色 RAL 9005	亚光处理	5/16-18	25	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-3A31X30	3	黑色 RAL 9005	亚光处理	5/16-18	30	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-3A31X35	3	黑色 RAL 9005	亚光处理	5/16-18	35	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-3A31X40	3	黑色 RAL 9005	亚光处理	5/16-18	40	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-3A31X45	3	黑色 RAL 9005	亚光处理	5/16-18	45	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-3A31X50	3	黑色 RAL 9005	亚光处理	5/16-18	50	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-3A31X55	3	黑色 RAL 9005	亚光处理	5/16-18	55	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-3A31X60	3	黑色 RAL 9005	亚光处理	5/16-18	60	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-3A41X15	3	黑色 RAL 9005	亚光处理	3/8-16	15	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-3A41X20	3	黑色 RAL 9005	亚光处理	3/8-16	20	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-3A41X25	3	黑色 RAL 9005	亚光处理	3/8-16	25	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-3A41X30	3	黑色 RAL 9005	亚光处理	3/8-16	30	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-3A41X35	3	黑色 RAL 9005	亚光处理	3/8-16	35	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-3A41X40	3	黑色 RAL 9005	亚光处理	3/8-16	40	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-3A41X45	3	黑色 RAL 9005	亚光处理	3/8-16	45	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-3A41X50	3	黑色 RAL 9005	亚光处理	3/8-16	50	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-3A41X55	3	黑色 RAL 9005	亚光处理	3/8-16	55	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-3A41X60	3	黑色 RAL 9005	亚光处理	3/8-16	60	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-4A41X20	4	黑色 RAL 9005	亚光处理	3/8-16	20	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4A41X25	4	黑色 RAL 9005	亚光处理	3/8-16	25	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4A41X30	4	黑色 RAL 9005	亚光处理	3/8-16	30	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4A41X35	4	黑色 RAL 9005	亚光处理	3/8-16	35	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4A41X40	4	黑色 RAL 9005	亚光处理	3/8-16	40	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4A41X45	4	黑色 RAL 9005	亚光处理	3/8-16	45	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4A41X50	4	黑色 RAL 9005	亚光处理	3/8-16	50	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4A41X55	4	黑色 RAL 9005	亚光处理	3/8-16	55	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4A41X60	4	黑色 RAL 9005	亚光处理	3/8-16	60	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4A41X70	4	黑色 RAL 9005	亚光处理	3/8-16	70	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4A41X80	4	黑色 RAL 9005	亚光处理	3/8-16	80	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4A41X90	4	黑色 RAL 9005	亚光处理	3/8-16	90	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4A51X20	4	黑色 RAL 9005	亚光处理	1/2-13	20	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4A51X25	4	黑色 RAL 9005	亚光处理	1/2-13	25	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4A51X30	4	黑色 RAL 9005	亚光处理	1/2-13	30	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4A51X35	4	黑色 RAL 9005	亚光处理	1/2-13	35	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4A51X40	4	黑色 RAL 9005	亚光处理	1/2-13	40	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4A51X45	4	黑色 RAL 9005	亚光处理	1/2-13	45	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4A51X50	4	黑色 RAL 9005	亚光处理	1/2-13	50	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4A51X55	4	黑色 RAL 9005	亚光处理	1/2-13	55	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4A51X60	4	黑色 RAL 9005	亚光处理	1/2-13	60	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24

商品概述

订货号	尺寸	主体颜色	主体表面	X	L	D	D1	D2	B	A	A1	H	H1	H2	H3	H4	齿数
06443-4A51X70	4	黑色 RAL 9005	亚光处理	1/2-13	70	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4A51X80	4	黑色 RAL 9005	亚光处理	1/2-13	80	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4A51X90	4	黑色 RAL 9005	亚光处理	1/2-13	90	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-5A51X25	5	黑色 RAL 9005	亚光处理	1/2-13	25	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5A51X30	5	黑色 RAL 9005	亚光处理	1/2-13	30	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5A51X35	5	黑色 RAL 9005	亚光处理	1/2-13	35	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5A51X40	5	黑色 RAL 9005	亚光处理	1/2-13	40	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5A51X45	5	黑色 RAL 9005	亚光处理	1/2-13	45	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5A51X50	5	黑色 RAL 9005	亚光处理	1/2-13	50	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5A51X55	5	黑色 RAL 9005	亚光处理	1/2-13	55	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5A51X60	5	黑色 RAL 9005	亚光处理	1/2-13	60	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5A51X70	5	黑色 RAL 9005	亚光处理	1/2-13	70	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5A51X80	5	黑色 RAL 9005	亚光处理	1/2-13	80	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5A51X90	5	黑色 RAL 9005	亚光处理	1/2-13	90	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5A61X25	5	黑色 RAL 9005	亚光处理	5/8-11	25	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5A61X30	5	黑色 RAL 9005	亚光处理	5/8-11	30	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5A61X35	5	黑色 RAL 9005	亚光处理	5/8-11	35	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5A61X40	5	黑色 RAL 9005	亚光处理	5/8-11	40	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5A61X45	5	黑色 RAL 9005	亚光处理	5/8-11	45	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5A61X50	5	黑色 RAL 9005	亚光处理	5/8-11	50	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5A61X55	5	黑色 RAL 9005	亚光处理	5/8-11	55	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5A61X60	5	黑色 RAL 9005	亚光处理	5/8-11	60	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5A61X70	5	黑色 RAL 9005	亚光处理	5/8-11	70	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5A61X80	5	黑色 RAL 9005	亚光处理	5/8-11	80	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5A61X90	5	黑色 RAL 9005	亚光处理	5/8-11	90	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26