

商品描述/产品说明




产品说明

材料：
钢制。

规格：
钢制，强度等级 8.8，黑色或电镀锌。
钢制，强度等级 10.9，黑色或电镀锌。

图纸



商品概述

订货号	材料	主体 表面	强度等级	D	L	K	Ls 最小	Lg 最大	T	D1	SW
07175-03X10	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M3	10	1,86	0	1	1,25	5,81	2

商品概述

订货号	材料	主体表面	强度等级	D	L	K	Ls 最小	Lg 最大	T	D1	SW
07175-03X12	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M3	12	1,86	0	1	1,25	5,81	2
07175-03X16	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M3	16	1,86	0	1	1,25	5,81	2
07175-03X20	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M3	20	1,86	0	1	1,25	5,81	2
07175-03X25	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M3	25	1,86	0	1	1,25	5,81	2
07175-04X10	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M4	10	2,3	0	1,4	1,8	8	2,5
07175-04X12	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M4	12	2,3	0	1,4	1,8	8	2,5
07175-04X16	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M4	16	2,3	0	1,4	1,8	8	2,5
07175-04X20	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M4	20	2,3	0	1,4	1,8	8	2,5
07175-04X25	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M4	25	2,3	0	1,4	1,8	8	2,5
07175-05X10	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M5	10	2,8	0	1,6	2,3	10	3
07175-05X12	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M5	12	2,8	0	1,6	2,3	10	3
07175-05X16	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M5	16	2,8	0	1,6	2,3	10	3
07175-05X20	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M5	20	2,8	0	1,6	2,3	10	3
07175-05X25	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M5	25	2,8	0	1,6	2,3	10	3
07175-05X30	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M5	30	2,8	0	1,6	2,3	10	3
07175-06X10	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M6	10	3,3	0	2	2,5	12	4
07175-06X12	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M6	12	3,3	0	2	2,5	12	4
07175-06X16	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M6	16	3,3	0	2	2,5	12	4
07175-06X20	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M6	20	3,3	0	2	2,5	12	4
07175-06X25	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M6	25	3,3	0	2	2,5	12	4
07175-06X30	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M6	30	3,3	0	2	2,5	12	4
07175-06X35	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M6	35	3,3	0	2	2,5	12	4
07175-06X40	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M6	40	3,3	11	16	2,5	12	4
07175-06X45	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M6	45	3,3	16	21	2,5	12	4
07175-06X50	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M6	50	3,3	21	26	2,5	12	4
07175-06X60	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M6	60	3,3	31	36	2,5	12	4
07175-08X16	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M8	16	4,4	0	2,5	3,5	16	5
07175-08X20	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M8	20	4,4	0	2,5	3,5	16	5
07175-08X25	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M8	25	4,4	0	2,5	3,5	16	5
07175-08X30	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M8	30	4,4	0	2,5	3,5	16	5
07175-08X35	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M8	35	4,4	0	2,5	3,5	16	5
07175-08X40	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M8	40	4,4	0	2,5	3,5	16	5
07175-08X45	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M8	45	4,4	0	2,5	3,5	16	5
07175-08X50	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M8	50	4,4	15,75	22	3,5	16	5
07175-08X60	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M8	60	4,4	25,75	32	3,5	16	5
07175-10X16	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M10	16	5,5	0	3	4,4	20	6
07175-10X20	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M10	20	5,5	0	3	4,4	20	6
07175-10X25	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M10	25	5,5	0	3	4,4	20	6
07175-10X30	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M10	30	5,5	0	3	4,4	20	6
07175-10X35	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M10	35	5,5	0	3	4,4	20	6
07175-10X40	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M10	40	5,5	0	3	4,4	20	6
07175-10X45	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M10	45	5,5	0	3	4,4	20	6
07175-10X50	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M10	50	5,5	0	3	4,4	20	6
07175-10X60	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M10	60	5,5	20,5	28	4,4	20	6
07175-10X70	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M10	70	5,5	30,5	38	4,4	20	6
07175-12X20	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M12	20	6,5	0	3,5	4,6	24	8
07175-12X25	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M12	25	6,5	0	3,5	4,6	24	8
07175-12X30	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M12	30	6,5	0	3,5	4,6	24	8
07175-12X35	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M12	35	6,5	0	3,5	4,6	24	8
07175-12X40	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M12	40	6,5	0	3,5	4,6	24	8
07175-12X45	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M12	45	6,5	0	3,5	4,6	24	8
07175-12X50	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M12	50	6,5	0	3,5	4,6	24	8
07175-12X60	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M12	60	6,5	0	3,5	4,6	24	8
07175-12X70	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M12	70	6,5	25,25	34	4,6	24	8
07175-12X80	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M12	80	6,5	35,25	44	4,6	24	8
07175-16X30	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M16	30	7,5	0	4	5,3	30	10
07175-16X35	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M16	35	7,5	0	4	5,3	30	10
07175-16X40	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M16	40	7,5	0	4	5,3	30	10
07175-16X45	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M16	45	7,5	0	4	5,3	30	10
07175-16X50	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M16	50	7,5	0	4	5,3	30	10
07175-16X60	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M16	60	7,5	0	4	5,3	30	10
07175-16X70	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M16	70	7,5	0	4	5,3	30	10
07175-16X80	钢制	亮色 (黑色)	8.8	M16	80	7,5	22	32	5,3	30	10
07175-403X10	钢制	电镀锌	8.8	M3	10	1,86	0	1	1,25	5,81	2
07175-403X12	钢制	电镀锌	8.8	M3	12	1,86	0	1	1,25	5,81	2

商品概述

订货号	材料	主体表面	强度等级	D	L	K	Ls 最小	Lg 最大	T	D1	SW
07175-403X16	钢制	电镀锌	8.8	M3	16	1,86	0	1	1,25	5,81	2
07175-403X20	钢制	电镀锌	8.8	M3	20	1,86	0	1	1,25	5,81	2
07175-403X25	钢制	电镀锌	8.8	M3	25	1,86	0	1	1,25	5,81	2
07175-404X10	钢制	电镀锌	8.8	M4	10	2,3	0	1,4	1,8	8	2,5
07175-404X12	钢制	电镀锌	8.8	M4	12	2,3	0	1,4	1,8	8	2,5
07175-404X16	钢制	电镀锌	8.8	M4	16	2,3	0	1,4	1,8	8	2,5
07175-404X20	钢制	电镀锌	8.8	M4	20	2,3	0	1,4	1,8	8	2,5
07175-404X25	钢制	电镀锌	8.8	M4	25	2,3	0	1,4	1,8	8	2,5
07175-405X10	钢制	电镀锌	8.8	M5	10	2,8	0	1,6	2,3	10	3
07175-405X12	钢制	电镀锌	8.8	M5	12	2,8	0	1,6	2,3	10	3
07175-405X16	钢制	电镀锌	8.8	M5	16	2,8	0	1,6	2,3	10	3
07175-405X20	钢制	电镀锌	8.8	M5	20	2,8	0	1,6	2,3	10	3
07175-405X25	钢制	电镀锌	8.8	M5	25	2,8	0	1,6	2,3	10	3
07175-405X30	钢制	电镀锌	8.8	M5	30	2,8	0	1,6	2,3	10	3
07175-406X10	钢制	电镀锌	8.8	M6	10	3,3	0	2	2,5	12	4
07175-406X12	钢制	电镀锌	8.8	M6	12	3,3	0	2	2,5	12	4
07175-406X16	钢制	电镀锌	8.8	M6	16	3,3	0	2	2,5	12	4
07175-406X20	钢制	电镀锌	8.8	M6	20	3,3	0	2	2,5	12	4
07175-406X25	钢制	电镀锌	8.8	M6	25	3,3	0	2	2,5	12	4
07175-406X30	钢制	电镀锌	8.8	M6	30	3,3	0	2	2,5	12	4
07175-406X35	钢制	电镀锌	8.8	M6	35	3,3	0	2	2,5	12	4
07175-406X40	钢制	电镀锌	8.8	M6	40	3,3	11	16	2,5	12	4
07175-406X45	钢制	电镀锌	8.8	M6	45	3,3	16	21	2,5	12	4
07175-406X50	钢制	电镀锌	8.8	M6	50	3,3	21	26	2,5	12	4
07175-406X60	钢制	电镀锌	8.8	M6	60	3,3	31	36	2,5	12	4
07175-408X16	钢制	电镀锌	8.8	M8	16	4,4	0	2,5	3,5	16	5
07175-408X20	钢制	电镀锌	8.8	M8	20	4,4	0	2,5	3,5	16	5
07175-408X25	钢制	电镀锌	8.8	M8	25	4,4	0	2,5	3,5	16	5
07175-408X30	钢制	电镀锌	8.8	M8	30	4,4	0	2,5	3,5	16	5
07175-408X35	钢制	电镀锌	8.8	M8	35	4,4	0	2,5	3,5	16	5
07175-408X40	钢制	电镀锌	8.8	M8	40	4,4	0	2,5	3,5	16	5
07175-408X45	钢制	电镀锌	8.8	M8	45	4,4	0	2,5	3,5	16	5
07175-408X50	钢制	电镀锌	8.8	M8	50	4,4	15,75	22	3,5	16	5
07175-408X60	钢制	电镀锌	8.8	M8	60	4,4	25,75	32	3,5	16	5
07175-410X16	钢制	电镀锌	8.8	M10	16	5,5	0	3	4,4	20	6
07175-410X20	钢制	电镀锌	8.8	M10	20	5,5	0	3	4,4	20	6
07175-410X25	钢制	电镀锌	8.8	M10	25	5,5	0	3	4,4	20	6
07175-410X30	钢制	电镀锌	8.8	M10	30	5,5	0	3	4,4	20	6
07175-410X35	钢制	电镀锌	8.8	M10	35	5,5	0	3	4,4	20	6
07175-410X40	钢制	电镀锌	8.8	M10	40	5,5	0	3	4,4	20	6
07175-410X45	钢制	电镀锌	8.8	M10	45	5,5	0	3	4,4	20	6
07175-410X50	钢制	电镀锌	8.8	M10	50	5,5	0	3	4,4	20	6
07175-410X60	钢制	电镀锌	8.8	M10	60	5,5	20,5	28	4,4	20	6
07175-410X70	钢制	电镀锌	8.8	M10	70	5,5	30,5	38	4,4	20	6
07175-412X20	钢制	电镀锌	8.8	M12	20	6,5	0	3,5	4,6	24	8
07175-412X25	钢制	电镀锌	8.8	M12	25	6,5	0	3,5	4,6	24	8
07175-412X30	钢制	电镀锌	8.8	M12	30	6,5	0	3,5	4,6	24	8
07175-412X35	钢制	电镀锌	8.8	M12	35	6,5	0	3,5	4,6	24	8
07175-412X40	钢制	电镀锌	8.8	M12	40	6,5	0	3,5	4,6	24	8
07175-412X45	钢制	电镀锌	8.8	M12	45	6,5	0	3,5	4,6	24	8
07175-412X50	钢制	电镀锌	8.8	M12	50	6,5	0	3,5	4,6	24	8
07175-412X60	钢制	电镀锌	8.8	M12	60	6,5	0	3,5	4,6	24	8
07175-412X70	钢制	电镀锌	8.8	M12	70	6,5	25,25	34	4,6	24	8
07175-412X80	钢制	电镀锌	8.8	M12	80	6,5	35,25	44	4,6	24	8
07175-416X30	钢制	电镀锌	8.8	M16	30	7,5	0	4	5,3	30	10
07175-416X35	钢制	电镀锌	8.8	M16	35	7,5	0	4	5,3	30	10
07175-416X40	钢制	电镀锌	8.8	M16	40	7,5	0	4	5,3	30	10
07175-416X45	钢制	电镀锌	8.8	M16	45	7,5	0	4	5,3	30	10
07175-416X50	钢制	电镀锌	8.8	M16	50	7,5	0	4	5,3	30	10
07175-416X60	钢制	电镀锌	8.8	M16	60	7,5	0	4	5,3	30	10
07175-416X70	钢制	电镀锌	8.8	M16	70	7,5	0	4	5,3	30	10
07175-416X80	钢制	电镀锌	8.8	M16	80	7,5	22	32	5,3	30	10
07175-303X10	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M3	10	1,86	0	1	1,25	5,81	2
07175-303X12	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M3	12	1,86	0	1	1,25	5,81	2
07175-303X16	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M3	16	1,86	0	1	1,25	5,81	2

商品概述

订货号	材料	主体表面	强度等级	D	L	K	Ls 最小	Lg 最大	T	D1	SW
07175-303X20	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M3	20	1,86	0	1	1,25	5,81	2
07175-303X25	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M3	25	1,86	0	1	1,25	5,81	2
07175-304X10	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M4	10	2,3	0	1,4	1,8	8	2,5
07175-304X12	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M4	12	2,3	0	1,4	1,8	8	2,5
07175-304X16	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M4	16	2,3	0	1,4	1,8	8	2,5
07175-304X20	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M4	20	2,3	0	1,4	1,8	8	2,5
07175-304X25	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M4	25	2,3	0	1,4	1,8	8	2,5
07175-305X10	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M5	10	2,8	0	1,6	2,3	10	3
07175-305X12	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M5	12	2,8	0	1,6	2,3	10	3
07175-305X16	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M5	16	2,8	0	1,6	2,3	10	3
07175-305X20	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M5	20	2,8	0	1,6	2,3	10	3
07175-305X25	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M5	25	2,8	0	1,6	2,3	10	3
07175-305X30	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M5	30	2,8	0	1,6	2,3	10	3
07175-306X10	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M6	10	3,3	0	2	2,5	12	4
07175-306X12	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M6	12	3,3	0	2	2,5	12	4
07175-306X16	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M6	16	3,3	0	2	2,5	12	4
07175-306X20	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M6	20	3,3	0	2	2,5	12	4
07175-306X25	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M6	25	3,3	0	2	2,5	12	4
07175-306X30	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M6	30	3,3	0	2	2,5	12	4
07175-306X35	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M6	35	3,3	0	2	2,5	12	4
07175-306X40	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M6	40	3,3	11	16	2,5	12	4
07175-306X45	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M6	45	3,3	16	21	2,5	12	4
07175-306X50	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M6	50	3,3	21	26	2,5	12	4
07175-306X60	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M6	60	3,3	31	36	2,5	12	4
07175-308X16	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M8	16	4,4	0	2,5	3,5	16	5
07175-308X20	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M8	20	4,4	0	2,5	3,5	16	5
07175-308X25	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M8	25	4,4	0	2,5	3,5	16	5
07175-308X30	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M8	30	4,4	0	2,5	3,5	16	5
07175-308X35	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M8	35	4,4	0	2,5	3,5	16	5
07175-308X40	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M8	40	4,4	0	2,5	3,5	16	5
07175-308X45	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M8	45	4,4	0	2,5	3,5	16	5
07175-308X50	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M8	50	4,4	15,75	22	3,5	16	5
07175-308X60	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M8	60	4,4	25,75	32	3,5	16	5
07175-310X16	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M10	16	5,5	0	3	4,4	20	6
07175-310X20	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M10	20	5,5	0	3	4,4	20	6
07175-310X25	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M10	25	5,5	0	3	4,4	20	6
07175-310X30	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M10	30	5,5	0	3	4,4	20	6
07175-310X35	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M10	35	5,5	0	3	4,4	20	6
07175-310X40	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M10	40	5,5	0	3	4,4	20	6
07175-310X45	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M10	45	5,5	0	3	4,4	20	6
07175-310X50	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M10	50	5,5	0	3	4,4	20	6
07175-310X60	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M10	60	5,5	20,5	28	4,4	20	6
07175-310X70	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M10	70	5,5	30,5	38	4,4	20	6
07175-312X20	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M12	20	6,5	0	3,5	4,6	24	8
07175-312X25	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M12	25	6,5	0	3,5	4,6	24	8
07175-312X30	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M12	30	6,5	0	3,5	4,6	24	8
07175-312X35	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M12	35	6,5	0	3,5	4,6	24	8
07175-312X40	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M12	40	6,5	0	3,5	4,6	24	8
07175-312X45	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M12	45	6,5	0	3,5	4,6	24	8
07175-312X50	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M12	50	6,5	0	3,5	4,6	24	8
07175-312X60	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M12	60	6,5	0	3,5	4,6	24	8
07175-312X70	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M12	70	6,5	25,25	34	4,6	24	8
07175-312X80	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M12	80	6,5	35,25	44	4,6	24	8
07175-316X30	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M16	30	7,5	0	4	5,3	30	10
07175-316X35	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M16	35	7,5	0	4	5,3	30	10
07175-316X40	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M16	40	7,5	0	4	5,3	30	10
07175-316X45	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M16	45	7,5	0	4	5,3	30	10
07175-316X50	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M16	50	7,5	0	4	5,3	30	10
07175-316X60	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M16	60	7,5	0	4	5,3	30	10
07175-316X70	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M16	70	7,5	0	4	5,3	30	10
07175-316X80	钢制	亮色 (黑色)	10.9	M16	80	7,5	22	32	5,3	30	10

商品概述
