

## 商品描述/产品说明



抬起  
脱开



## 产品说明

材料：  
压铸锌材质的把手，符合 DIN EN 12844。  
强度等级 5.8 的钢制部件。


规格：  
把手经塑料涂层。  
钢制部件经黑色氧化。

提示：  
当  $L \geq 60$  mm 时，螺纹长度为 60 mm。

根据要求：  
其他外螺纹、螺栓长度、颜色和特殊类型。  
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度，但需另行支付费用。

图纸提示：  
1) 平端 DIN EN ISO 4753

## 图纸



## 商品概述

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-903181X6	黑色 RAL 9005	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	6
06460-903181X10	黑色 RAL 9005	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10
06460-903181X15	黑色 RAL 9005	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-903181X20	黑色 RAL 9005	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-903182X6	橙色 RAL 2004	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	6
06460-903182X10	橙色 RAL 2004	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10
06460-903182X15	橙色 RAL 2004	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-903182X20	橙色 RAL 2004	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-903183X6	黄色 RAL 1021	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	6
06460-903183X10	黄色 RAL 1021	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10
06460-903183X15	黄色 RAL 1021	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-903183X20	黄色 RAL 1021	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-903184X6	红色 RAL 3020	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	6
06460-903184X10	红色 RAL 3020	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10
06460-903184X15	红色 RAL 3020	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-903184X20	红色 RAL 3020	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-903185X6	灰色 RAL 6032	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	6
06460-903185X10	灰色 RAL 6032	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10
06460-903185X15	灰色 RAL 6032	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-903185X20	灰色 RAL 6032	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-903186X6	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	6
06460-903186X10	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10
06460-903186X15	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-903186X20	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-903187X6	灰色 RAL 7035	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	6
06460-903187X10	灰色 RAL 7035	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10



## 商品概述

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-905182X30	橙色 RAL 2004	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	30
06460-905182X35	橙色 RAL 2004	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	35
06460-905183X10	黄色 RAL 1021	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10
06460-905183X15	黄色 RAL 1021	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-905183X20	黄色 RAL 1021	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-905183X25	黄色 RAL 1021	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-905183X30	黄色 RAL 1021	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	30
06460-905183X35	黄色 RAL 1021	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	35
06460-905184X10	红色 RAL 3020	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10
06460-905184X15	红色 RAL 3020	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-905184X20	红色 RAL 3020	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-905184X25	红色 RAL 3020	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-905184X30	红色 RAL 3020	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	30
06460-905184X35	红色 RAL 3020	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	35
06460-905185X10	灰色 RAL 6032	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10
06460-905185X15	灰色 RAL 6032	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-905185X20	灰色 RAL 6032	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-905185X25	灰色 RAL 6032	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-905185X30	灰色 RAL 6032	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	30
06460-905185X35	灰色 RAL 6032	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	35
06460-905186X10	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10
06460-905186X15	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-905186X20	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-905186X25	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-905186X30	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	30
06460-905186X35	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	35
06460-905187X10	灰色 RAL 7035	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10
06460-905187X15	灰色 RAL 7035	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-905187X20	灰色 RAL 7035	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-905187X25	灰色 RAL 7035	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-905187X30	灰色 RAL 7035	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	30
06460-905187X35	灰色 RAL 7035	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	35
06460-905188X10	灰色 RAL 7040	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10
06460-905188X15	灰色 RAL 7040	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-905188X20	灰色 RAL 7040	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-905188X25	灰色 RAL 7040	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-905188X30	灰色 RAL 7040	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	30
06460-905188X35	灰色 RAL 7040	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	35
06460-003181X6	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	6
06460-003181X10	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-003181X15	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-003181X20	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-003182X6	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	6
06460-003182X10	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-003182X15	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-003182X20	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-003183X6	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	6
06460-003183X10	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-003183X15	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-003183X20	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-003184X6	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	6
06460-003184X10	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-003184X15	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-003184X20	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-003185X6	灰色 RAL 6032	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	6
06460-003185X10	灰色 RAL 6032	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-003185X15	灰色 RAL 6032	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-003185X20	灰色 RAL 6032	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-003186X6	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	6
06460-003186X10	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-003186X15	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-003186X20	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-003187X6	灰色 RAL 7035	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	6
06460-003187X10	灰色 RAL 7035	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10

































## 商品概述

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-516185X55	灰色 RAL 6032	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-516185X60	灰色 RAL 6032	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-516185X70	灰色 RAL 6032	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-516185X80	灰色 RAL 6032	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-516185X90	灰色 RAL 6032	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06460-516186X25	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-516186X30	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-516186X35	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-516186X40	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-516186X45	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-516186X50	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-516186X55	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-516186X60	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-516186X70	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-516186X80	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-516186X90	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06460-516187X25	灰色 RAL 7035	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-516187X30	灰色 RAL 7035	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-516187X35	灰色 RAL 7035	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-516187X40	灰色 RAL 7035	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-516187X45	灰色 RAL 7035	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-516187X50	灰色 RAL 7035	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-516187X55	灰色 RAL 7035	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-516187X60	灰色 RAL 7035	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-516187X70	灰色 RAL 7035	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-516187X80	灰色 RAL 7035	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-516187X90	灰色 RAL 7035	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06460-516188X25	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-516188X30	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-516188X35	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-516188X40	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-516188X45	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-516188X50	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-516188X55	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-516188X60	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-516188X70	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-516188X80	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-516188X90	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90