



抬起
脱开



产品说明

材料：
压铸锌材质的把手，符合 DIN EN 12844。
强度等级 5.8 的钢制部件。


规格：
把手经塑料涂层。
钢制部件，经蓝色钝化处理。

提示：
当 $L \geq 60 \text{ mm}$ 时，螺纹长度为 60 mm。

根据要求：
其他内螺纹、颜色和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度，但需另行支付费用。

图纸提示：
1) 平端 DIN EN ISO 4753

图纸



订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-05-903181X6	黑色 RAL 9005	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	6
06460-05-903181X10	黑色 RAL 9005	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10
06460-05-903181X15	黑色 RAL 9005	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-05-903181X20	黑色 RAL 9005	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-05-903182X6	橙色 RAL 2004	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	6
06460-05-903182X10	橙色 RAL 2004	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10
06460-05-903182X15	橙色 RAL 2004	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-05-903182X20	橙色 RAL 2004	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-05-903183X6	黄色 RAL 1021	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	6
06460-05-903183X10	黄色 RAL 1021	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10
06460-05-903183X15	黄色 RAL 1021	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-05-903183X20	黄色 RAL 1021	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-05-903184X6	红色 RAL 3020	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	6
06460-05-903184X10	红色 RAL 3020	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10
06460-05-903184X15	红色 RAL 3020	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-05-903184X20	红色 RAL 3020	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-05-903185X6	灰色 RAL 6032	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	6
06460-05-903185X10	灰色 RAL 6032	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10
06460-05-903185X15	灰色 RAL 6032	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-05-903185X20	灰色 RAL 6032	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-05-903186X6	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	6
06460-05-903186X10	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10
06460-05-903186X15	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-05-903186X20	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-05-903187X6	灰色 RAL 7035	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	6
06460-05-903187X10	灰色 RAL 7035	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10
06460-05-903187X15	灰色 RAL 7035	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-05-903187X20	灰色 RAL 7035	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-05-903188X6	灰色 RAL 7040	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	6
06460-05-903188X10	灰色 RAL 7040	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10
06460-05-903188X15	灰色 RAL 7040	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-05-903188X20	灰色 RAL 7040	哑光纹理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-05-904181X10	黑色 RAL 9005	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10
06460-05-904181X15	黑色 RAL 9005	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-05-904181X20	黑色 RAL 9005	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-05-904181X25	黑色 RAL 9005	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-05-904181X30	黑色 RAL 9005	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	30
06460-05-904181X35	黑色 RAL 9005	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	35
06460-05-904182X10	橙色 RAL 2004	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10
06460-05-904182X15	橙色 RAL 2004	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-05-904182X20	橙色 RAL 2004	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-05-904182X25	橙色 RAL 2004	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-05-904182X30	橙色 RAL 2004	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	30
06460-05-904182X35	橙色 RAL 2004	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	35
06460-05-904183X10	黄色 RAL 1021	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10
06460-05-904183X15	黄色 RAL 1021	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-05-904183X20	黄色 RAL 1021	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-05-904183X25	黄色 RAL 1021	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-05-904183X30	黄色 RAL 1021	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	30
06460-05-904183X35	黄色 RAL 1021	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	35
06460-05-904184X10	红色 RAL 3020	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10
06460-05-904184X15	红色 RAL 3020	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-05-904184X20	红色 RAL 3020	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-05-904184X25	红色 RAL 3020	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-05-904184X30	红色 RAL 3020	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	30
06460-05-904184X35	红色 RAL 3020	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	35
06460-05-904185X10	灰色 RAL 6032	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10
06460-05-904185X15	灰色 RAL 6032	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-05-904185X20	灰色 RAL 6032	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-05-904185X25	灰色 RAL 6032	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-05-904185X30	灰色 RAL 6032	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	30
06460-05-904185X35	灰色 RAL 6032	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	35
06460-05-904186X10	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10
06460-05-904186X15	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-05-904186X20	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-05-904186X25	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-05-904186X30	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	30
06460-05-904186X35	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	35
06460-05-904187X10	灰色 RAL 7035	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10
06460-05-904187X15	灰色 RAL 7035	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-05-904187X20	灰色 RAL 7035	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-05-904187X25	灰色 RAL 7035	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-05-904187X30	灰色 RAL 7035	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	35
06460-05-904187X35	灰色 RAL 7035	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	30
06460-05-904188X10	灰色 RAL 7040	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10
06460-05-904188X15	灰色 RAL 7040	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-05-904188X20	灰色 RAL 7040	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-05-904188X25	灰色 RAL 7040	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-05-904188X30	灰色 RAL 7040	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	30
06460-05-904188X35	灰色 RAL 7040	哑光纹理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	35
06460-05-905181X10	黑色 RAL 9005	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10
06460-05-905181X15	黑色 RAL 9005	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-05-905181X20	黑色 RAL 9005	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-05-905181X25	黑色 RAL 9005	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06460-05-905181X30	黑色 RAL 9005	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	30
06460-05-905181X35	黑色 RAL 9005	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	35
06460-05-905182X10	橙色 RAL 2004	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10
06460-05-905182X15	橙色 RAL 2004	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06460-05-905182X20	橙色 RAL 2004	哑光纹理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06460-05-905182X25	橙色 RAL 200																

商品概述

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-05-003181X6	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	6
06460-05-003181X10	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-05-003181X15	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-05-003181X20	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-05-003182X6	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	6
06460-05-003182X10	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-05-003182X15	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-05-003182X20	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-05-003183X6	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	6
06460-05-003183X10	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-05-003183X15	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-05-003183X20	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-05-003184X6	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	6
06460-05-003184X10	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-05-003184X15	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-05-003184X20	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-05-003185X6	灰色 RAL 6032	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	6
06460-05-003185X10	灰色 RAL 6032	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-05-003185X15	灰色 RAL 6032	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-05-003185X20	灰色 RAL 6032	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-05-003186X6	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	6
06460-05-003186X10	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-05-003186X15	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-05-003186X20	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-05-003187X6	灰色 RAL 7035	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	6
06460-05-003187X10	灰色 RAL 7035	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-05-003187X15	灰色 RAL 7035	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-05-003187X20	灰色 RAL 7035	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-05-003188X6	灰色 RAL 7040	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	6
06460-05-003188X10	灰色 RAL 7040	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-05-003188X15	灰色 RAL 7040	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-05-003188X20	灰色 RAL 7040	哑光纹理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-05-004181X10	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-05-004181X15	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-05-004181X20	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-05-004181X25	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-05-004182X10	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-05-004182X15	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-05-004182X20	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-05-004182X25	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-05-004183X10	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-05-004183X15	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-05-004183X20	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-05-004183X25	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-05-004184X10	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-05-004184X15	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-05-004184X20	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-05-004184X25	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-05-004185X10	灰色 RAL 6032	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-05-004185X15	灰色 RAL 6032	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-05-004185X20	灰色 RAL 6032	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-05-004185X25	灰色 RAL 6032	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-05-004186X10	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-05-004186X15	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-05-004186X20	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-05-004186X25	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-05-004187X10	灰色 RAL 7035	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-05-004187X15	灰色 RAL 7035	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-05-004187X20	灰色 RAL 7035	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-05-004187X25	灰色 RAL 7035	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-05-004188X10	灰色 RAL 7040	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-05-004188X15	灰色 RAL 7040	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-05-004188X20	灰色 RAL 7040	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-05-004188X25	灰色 RAL 7040	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25

5/21

订 货号	主 体 颜色	主 体 表面	尺 寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿 数	L
06460-05-004187X40	灰色 RAL 7035	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-05-004187X45	灰色 RAL 7035	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-05-004187X50	灰色 RAL 7035	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-05-004188X30	灰色 RAL 7040	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-05-004188X35	灰色 RAL 7040	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-05-004188X40	灰色 RAL 7040	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-05-004188X45	灰色 RAL 7040	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-05-004188X50	灰色 RAL 7040	哑光纹理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-05-005181X30	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-05-005181X35	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-05-005181X40	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-05-005181X45	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-05-005181X50	黑色 RAL 9005	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-05-005182X30	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-05-005182X35	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-05-005182X40	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-05-005182X45	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-05-005182X50	橙色 RAL 2004	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-05-005183X30	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-05-005183X35	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-05-005183X40	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-05-005183X45	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-05-005183X50	黄色 RAL 1021	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-05-005184X30	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-05-005184X35	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-05-005184X40	红色 RAL 3020	哑光纹理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	4

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-05-105185X10	灰色 RAL 6032	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-05-105185X15	灰色 RAL 6032	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-05-105185X20	灰色 RAL 6032	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-05-105185X25	灰色 RAL 6032	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-05-105186X10	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-05-105186X15	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-05-105186X20	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-05-105186X25	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-05-105187X10	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-05-105187X15	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-05-105187X20	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-05-105187X25	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-05-105188X10	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-05-105188X15	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-05-105188X20	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-05-105188X25	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-05-106181X10	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-05-106181X15	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-05-106181X20	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-05-106181X25	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-05-106181X30	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-05-106181X40	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-05-106181X50	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-05-106182X10	橙色 RAL 2004	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-05-106182X15	橙色 RAL 2004	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-05-106182X20	橙色 RAL 2004	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-05-106182X25	橙色 RAL 2004	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-05-106182X30	橙色 RAL 2004	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-05-106182X40	橙色 RAL 2004	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-05-106182X50	橙色 RAL 2004	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-05-106183X10	黄色 RAL 1021	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-05-106183X15	黄色 RAL 1021	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-05-106183X20	黄色 RAL 1021	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-05-106183X25	黄色 RAL 1021	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-05-106183X30	黄色 RAL 1021	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-05-106183X40	黄色 RAL 1021	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-05-106183X50	黄色 RAL 1021	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-05-106184X10	红色 RAL 3020	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-05-106184X15	红色 RAL 3020	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-05-106184X20	红色 RAL 3020	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-05-106184X25	红色 RAL 3020	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-05-106184X30	红色 RAL 3020	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-05-106184X40	红色 RAL 3020	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-05-106184X50	红色 RAL 3020	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-05-106185X10	灰色 RAL 6032	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-05-106185X15	灰色 RAL 6032	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-05-106185X20	灰色 RAL 6032	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-05-106185X25	灰色 RAL 6032	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-05-106185X30	灰色 RAL 6032	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-05-106185X40	灰色 RAL 6032	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-05-106185X50	灰色 RAL 6032	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-05-106186X10	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-05-106186X15	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-05-106186X20	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-05-106186X25	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-05-106186X30	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-05-106186X40	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-05-106186X50	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-05-106187X10	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-05-106187X15	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-05-106187X20	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-05-106187X25	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-05-106187X30	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-05-106187X40	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40

商品概述

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-05-106187X50	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-05-106188X10	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-05-106188X15	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-05-106188X20	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-05-106188X25	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-05-106188X30	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-05-106188X40	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-05-106188X50	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-05-105181X30	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-05-105181X35	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-05-105181X40	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-05-105181X45	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-05-105181X50	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-05-105182X30	橙色 RAL 2004	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-05-105182X35	橙色 RAL 2004	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-05-105182X40	橙色 RAL 2004	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-05-105182X45	橙色 RAL 2004	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-05-105182X50	橙色 RAL 2004	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-05-105183X30	黄色 RAL 1021	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-05-105183X35	黄色 RAL 1021	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-05-105183X40	黄色 RAL 1021	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-05-105183X45	黄色 RAL 1021	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-05-105183X50	黄色 RAL 1021	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-05-105184X30	红色 RAL 3020	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-05-105184X35	红色 RAL 3020	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-05-105184X40	红色 RAL 3020	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-05-105184X45	红色 RAL 3020	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-05-105184X50	红色 RAL 3020	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-05-105185X30	灰色 RAL 6032	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-05-105185X35	灰色 RAL 6032	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-05-105185X40	灰色 RAL 6032	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-05-105185X45	灰色 RAL 6032	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-05-105185X50	灰色 RAL 6032	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-05-105186X30	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-05-105186X35	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-05-105186X40	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-05-105186X45	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-05-105186X50	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-05-105187X30	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-05-105187X35	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-05-105187X40	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-05-105187X45	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-05-105187X50	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-05-105188X30	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-05-105188X35	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-05-105188X40	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-05-105188X45	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-05-105188X50	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-05-106181X35	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-05-106181X45	黑色 RAL 9005	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-05-106182X35	橙色 RAL 2004	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-05-106182X45	橙色 RAL 2004	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-05-106183X35	黄色 RAL 1021	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-05-106183X45	黄色 RAL 1021	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-05-106184X35	红色 RAL 3020	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-05-106184X45	红色 RAL 3020	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-05-106185X35	灰色 RAL 6032	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-05-106185X45	灰色 RAL 6032	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-05-106186X35	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-05-106186X45	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-05-106187X35	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-05-106187X45	灰色 RAL 7035	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-05-106188X35	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-05-106188X45	灰色 RAL 7040	哑光纹理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45

订货号	主体 颜色	主体 表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿 数	L
06460-05-206181X15	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-05-206181X20	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-05-206181X25	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-05-206181X30	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-05-206181X40	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-05-206181X50	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-05-206181X60	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-05-206182X15	橙色 RAL 2004	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-05-206182X20	橙色 RAL 2004	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-05-206182X25	橙色 RAL 2004	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-05-206182X30	橙色 RAL 2004	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-05-206182X40	橙色 RAL 2004	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-05-206182X50	橙色 RAL 2004	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-05-206182X60	橙色 RAL 2004	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-05-206183X15	黄色 RAL 1021	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-05-206183X20	黄色 RAL 1021	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-05-206183X25	黄色 RAL 1021	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-05-206183X30	黄色 RAL 1021	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-05-206183X40	黄色 RAL 1021	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-05-206183X50	黄色 RAL 1021	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-05-206183X60	黄色 RAL 1021	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-05-206184X15	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-05-206184X20	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-05-206184X25	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-05-206184X30	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-05-206184X40	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-05-206184X50	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-05-206184X60	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-05-206185X15	灰色 RAL 6032	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-05-206185X20	灰色 RAL 6032	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-05-206185X25	灰色 RAL 6032	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-05-206185X30	灰色 RAL 6032	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-05-206185X40	灰色 RAL 6032	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-05-206185X50	灰色 RAL 6032	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-05-206185X60	灰色 RAL 6032	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-05-206186X15	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-05-206186X20	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-05-206186X25	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-05-206186X30	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-05-206186X40	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-05-206186X50	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-05-206186X60	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-05-206187X15	灰色 RAL 7035	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-05-206187X20	灰色 RAL 7035	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-05-206187X25	灰色 RAL 7035	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-05-206187X30	灰色 RAL 7035	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-05-206187X40	灰色 RAL 7035	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-05-206187X50	灰色 RAL 7035	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-05-206187X60	灰色 RAL 7035	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-05-206188X15	灰色 RAL 7040	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-05-206188X20	灰色 RAL 7040	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-05-206188X25	灰色 RAL 7040	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-05-206188X30	灰色 RAL 7040	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-05-206188X40	灰色 RAL 7040	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-05-206188X50	灰色 RAL 7040	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-05-206188X60	灰色 RAL 7040	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-05-208181X15	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-05-208181X20	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-05-208181X25	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-05-208181X30	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-05-208181X40	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-05-208181X50	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-05-208181X60	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-05-208182X15	橙色 RAL 2004	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-05-208182X20	橙色 RAL 2004	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-05-208182X25	橙色 RAL 2004	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-05-208182X30	橙色 RAL 2004	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-05-208182X40	橙色 RAL 2004	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-05-208182X50	橙色 RAL 2004	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-05-208182X60	橙色 RAL 2004	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-05-208183X15	黄色 RAL 1021	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-05-208183X20	黄色 RAL 1021	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-05-208183X25	黄色 RAL 1021	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-05-208183X30	黄色 RAL 1021	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-05-208183X40	黄色 RAL 1021	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-05-208183X50	黄色 RAL 1021	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-05-208183X60	黄色 RAL 1021	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-05-208184X15	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-05-208184X20	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-05-208184X25	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-05-208184X30	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-05-208184X40	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-05-208184X50	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-05-208184X60	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-05-208185X15	灰色 RAL 6032	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-05-208185X20	灰色 RAL 6032	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-05-208185X25	灰色 RAL 6032	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-05-208185X30	灰色 RAL 6032	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-05-208185X40	灰色 RAL 6032	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-05-208185X50	灰色 RAL 6032	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-05-208185X60	灰色 RAL 6032	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-05-208186X15	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-05-208186X20	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-05-208186X25	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-05-208186X30	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-05-208186X40	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-05-208186X50	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-05-208186X60	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-05-208187X15	灰色 RAL 7035	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-05-208187X20	灰色 RAL 7035	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-05-208187X25	灰色 RAL 7035	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-05-208187X30	灰色 RAL 7035	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-05-208187X40	灰色 RAL 7035	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-05-208187X50	灰色 RAL 7035	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-05-208187X60	灰色 RAL 7035	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-05-208188X15	灰色 RAL 7040	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-05-208188X20	灰色 RAL 7040	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-05-208188X25	灰色 RAL 7040	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-05-208188X30	灰色 RAL 7040	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-05-208188X40	灰色 RAL 7040	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-05-208188X50	灰色 RAL 7040	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-05-208188X60	灰色 RAL 7040	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-05-210181X20	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-05-210181X25	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-05-210181X30	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-05-210181X40	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-05-210181X50	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-05-210181X60	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-05-210182X20	橙色 RAL 2004	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-05-210182X25	橙色 RAL 2004	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-05-210182X30	橙色 RAL 2004	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-05-210182X40	橙色 RAL 2004	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-05-210182X50	橙色 RAL 2004	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-05-210182X60	橙色 RAL 2004	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-05-210183X20	黄色 RAL 1021	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-05-210183X25	黄色 RAL 1021	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-05-210183X30	黄色 RAL 1021	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-05-210183X40	黄色 RAL 1021	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40

11/21

06460-05_STM 带外螺纹的镀锌锁紧手柄，钢制螺纹嵌入件经蓝色钝化处理，亚光纹理



商品概述

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-05-208186X45	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-05-208186X55	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-05-208187X35	灰色 RAL 7035	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
06460-05-208187X45	灰色 RAL 7035	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-05-208187X55	灰色 RAL 7035	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-05-208188X35	灰色 RAL 7040	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
06460-05-208188X45	灰色 RAL 7040	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-05-208188X55	灰色 RAL 7040	哑光纹理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-05-210181X35	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
06460-05-210181X45	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-05-210181X55	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-05-210182X35	橙色 RAL 2004	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
06460-05-210182X45	橙色 RAL 2004	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-05-210182X55	橙色 RAL 2004	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-05-210183X35	黄色 RAL 1021	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
06460-05-210183X45	黄色 RAL 1021	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-05-210183X55	黄色 RAL 1021	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-05-210184X35	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
06460-05-210184X45	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-05-210184X55	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-05-210185X35	灰色 RAL 6032	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
06460-05-210185X45	灰色 RAL 6032	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-05-210185X55	灰色 RAL 6032	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-05-210186X35	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
06460-05-210186X45	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-05-210186X55	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-05-210187X35	灰色 RAL 7035	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
06460-05-210187X45	灰色 RAL 7035	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-05-210187X55	灰色 RAL 7035	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-05-210188X35	灰色 RAL 7040	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
06460-05-210188X45	灰色 RAL 7040	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-05-210188X55	灰色 RAL 7040	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-05-206181X55	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-05-206182X55	橙色 RAL 2004	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-05-206183X55	黄色 RAL 1021	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-05-206184X55	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-05-206185X55	灰色 RAL 6032	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-05-206186X55	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-05-206187X55	灰色 RAL 7035	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-05-206188X55	灰色 RAL 7040	哑光纹理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-05-210181X15	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-05-210182X15	橙色 RAL 2004	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-05-210183X15	黄色 RAL 1021	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-05-210184X15	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-05-210185X15	灰色 RAL 6032	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-05-210186X15	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-05-210187X15	灰色 RAL 7035	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-05-210188X15	灰色 RAL 7040	哑光纹理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-05-308181X20	黑色 RAL 9005	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-05-308181X25	黑色 RAL 9005	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-05-308181X30	黑色 RAL 9005	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-05-308181X40	黑色 RAL 9005	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-05-308181X50	黑色 RAL 9005	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-05-308181X60	黑色 RAL 9005	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-05-308182X20	橙色 RAL 2004	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-05-308182X25	橙色 RAL 2004	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-05-308182X30	橙色 RAL 2004	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-05-308182X40	橙色 RAL 2004	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-05-308182X50	橙色 RAL 2004	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-05-308182X60	橙色 RAL 2004	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-05-308183X20	黄色 RAL 1021	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-05-308183X25	黄色 RAL 1021	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-05-308183X30	黄色 RAL 1021	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-05-308183X40	黄色 RAL 1021	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-05-308183X50	黄色 RAL 1021	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-05-308183X60	黄色 RAL 1021	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-05-308184X20	红色 RAL 3020	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-05-308184X25	红色 RAL 3020	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-05-308184X30	红色 RAL 3020	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-05-308184X40	红色 RAL 3020	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-05-308184X50	红色 RAL 3020	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-05-308184X60	红色 RAL 3020	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-05-308185X20	灰色 RAL 6032	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-05-308185X25	灰色 RAL 6032	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-05-308185X30	灰色 RAL 6032	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-05-308185X40	灰色 RAL 6032	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-05-308185X50	灰色 RAL 6032	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-05-308185X60	灰色 RAL 6032	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-05-308186X20	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-05-308186X25	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-05-308186X30	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-05-308186X40	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-05-308186X50	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-05-308186X60	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-05-308187X20	灰色 RAL 7035	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-05-308187X25	灰色 RAL 7035	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-05-308187X30	灰色 RAL 7035	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-05-308187X40	灰色 RAL 7035	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-05-308187X50	灰色 RAL 7035	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-05-308187X60	灰色 RAL 7035	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-05-308188X20	灰色 RAL 7040	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-05-308188X25	灰色 RAL 7040	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-05-308188X30	灰色 RAL 7040	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-05-308188X40	灰色 RAL 7040	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-05-308188X50	灰色 RAL 7040	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-05-308188X60	灰色 RAL 7040	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-05-310181X20	黑色 RAL 9005	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-05-310181X25	黑色 RAL 9005	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-05-310181X30	黑色 RAL 9005	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-05-310181X40	黑色 RAL 9005	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-05-310181X50	黑色 RAL 9005	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-05-310181X60	黑色 RAL 9005	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-05-310182X20	橙色 RAL 2004	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-05-310182X25	橙色 RAL 2004	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-05-310182X30	橙色 RAL 2004	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-05-310182X40	橙色 RAL 2004	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-05-310182X50	橙色 RAL 2004	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-05-310182X60	橙色 RAL 2004	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-05-310183X20	黄色 RAL 1021	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-05-310183X25	黄色 RAL 1021	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-05-310183X30	黄色 RAL 1021	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-05-310183X40	黄色 RAL 1021	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-05-310183X50	黄色 RAL 1021	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-05-310183X60	黄色 RAL 1021	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-05-310184X20	红色 RAL 3020	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-05-310184X25	红色 RAL 3020	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-05-310184X30	红色 RAL 3020	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-05-310184X40	红色 RAL 3020	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-05-310184X50	红色 RAL 3020	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-05-310184X60	红色 RAL 3020	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-05-310185X20	灰色 RAL 6032	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-05-310185X25	灰色 RAL 6032	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-05-310185X30	灰色 RAL 6032	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-05-310185X40	灰色 RAL 6032	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-05-310185X50	灰色 RAL 6032	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-05-310185X60	灰色 RAL 6032	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-05-310186X20	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-05-310186X25	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25

06460-05_STM 带外螺纹的镀锌锁紧手柄，钢制螺纹嵌入件经蓝色钝化处理，亚光纹理



商品概述

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-05-310186X30	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-05-310186X40	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-05-310186X50	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-05-310186X60	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-05-310187X20	灰色 RAL 7035	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-05-310187X25	灰色 RAL 7035	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-05-310187X30	灰色 RAL 7035	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-05-310187X40	灰色 RAL 7035	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-05-310187X50	灰色 RAL 7035	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-05-310187X60	灰色 RAL 7035	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-05-310188X20	灰色 RAL 7040	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-05-310188X25	灰色 RAL 7040	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-05-310188X30	灰色 RAL 7040	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-05-310188X40	灰色 RAL 7040	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-05-310188X50	灰色 RAL 7040	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-05-310188X60	灰色 RAL 7040	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-05-308181X35	黑色 RAL 9005	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-05-308181X45	黑色 RAL 9005	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-05-308181X55	黑色 RAL 9005	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-05-308182X35	橙色 RAL 2004	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-05-308182X45	橙色 RAL 2004	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-05-308182X55	橙色 RAL 2004	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-05-308183X35	黄色 RAL 1021	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-05-308183X45	黄色 RAL 1021	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-05-308183X55	黄色 RAL 1021	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-05-308184X35	红色 RAL 3020	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-05-308184X45	红色 RAL 3020	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-05-308184X55	红色 RAL 3020	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-05-308185X35	灰色 RAL 6032	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-05-308185X45	灰色 RAL 6032	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-05-308185X55	灰色 RAL 6032	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-05-308186X35	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-05-308186X45	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-05-308186X55	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-05-308187X35	灰色 RAL 7035	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-05-308187X45	灰色 RAL 7035	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-05-308187X55	灰色 RAL 7035	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-05-308188X35	灰色 RAL 7040	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-05-308188X45	灰色 RAL 7040	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-05-308188X55	灰色 RAL 7040	哑光纹理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-05-310181X35	黑色 RAL 9005	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-05-310181X45	黑色 RAL 9005	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-05-310181X55	黑色 RAL 9005	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-05-310182X35	橙色 RAL 2004	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-05-310182X45	橙色 RAL 2004	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-05-310182X55	橙色 RAL 2004	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-05-310183X35	黄色 RAL 1021	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-05-310183X45	黄色 RAL 1021	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-05-310183X55	黄色 RAL 1021	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-05-310184X35	红色 RAL 3020	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-05-310184X45	红色 RAL 3020	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-05-310184X55	红色 RAL 3020	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-05-310185X35	灰色 RAL 6032	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-05-310185X45	灰色 RAL 6032	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-05-310185X55	灰色 RAL 6032	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-05-310186X35	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-05-310186X45	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-05-310186X55	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-05-310187X35	灰色 RAL 7035	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-05-310187X45	灰色 RAL 7035	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-05-310187X55	灰色 RAL 7035	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-05-310188X35	灰色 RAL 7040	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-05-310188X45	灰色 RAL 7040	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-05-310188X55	灰色 RAL 7040	哑光纹理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-05-410185X20	灰色 RAL 6032	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	20
06460-05-410185X25	灰色 RAL 6032	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
06460-05-410185X30	灰色 RAL 6032	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
06460-05-410185X35	灰色 RAL 6032	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	35
06460-05-410185X40	灰色 RAL 6032	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
06460-05-410185X45	灰色 RAL 6032	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	45
06460-05-410185X50	灰色 RAL 6032	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
06460-05-410185X55	灰色 RAL 6032	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	55
06460-05-410185X60	灰色 RAL 6032	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
06460-05-410185X70	灰色 RAL 6032	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	70
06460-05-410185X80	灰色 RAL 6032	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	80
06460-05-410185X90	灰色 RAL 6032	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	90
06460-05-410186X20	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	20
06460-05-410186X25	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
06460-05-410186X30	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
06460-05-410186X35	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	35
06460-05-410186X40	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
06460-05-410186X45	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	45
06460-05-410186X50	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
06460-05-410186X55	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	55
06460-05-410186X60	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
06460-05-410186X70	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	70
06460-05-410186X80	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	80
06460-05-410186X90	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	90
06460-05-410187X20	灰色 RAL 7035	哑光纹理	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	20
06460-05-410187X25	灰色 RAL 7035	哑光纹理	4	M10													

norelem

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-05-412182X40	橙色 RAL 2004	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
06460-05-412182X45	橙色 RAL 2004	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	45
06460-05-412182X50	橙色 RAL 2004	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
06460-05-412182X55	橙色 RAL 2004	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	55
06460-05-412182X60	橙色 RAL 2004	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
06460-05-412182X70	橙色 RAL 2004	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	70
06460-05-412182X80	橙色 RAL 2004	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	80
06460-05-412182X90	橙色 RAL 2004	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	90
06460-05-412183X20	黄色 RAL 1021	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	20
06460-05-412183X25	黄色 RAL 1021	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
06460-05-412183X30	黄色 RAL 1021	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
06460-05-412183X35	黄色 RAL 1021	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	35
06460-05-412183X40	黄色 RAL 1021	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
06460-05-412183X45	黄色 RAL 1021	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	45
06460-05-412183X50	黄色 RAL 1021	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
06460-05-412183X55	黄色 RAL 1021	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	55
06460-05-412183X60	黄色 RAL 1021	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
06460-05-412183X70	黄色 RAL 1021	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	70
06460-05-412183X80	黄色 RAL 1021	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	80
06460-05-412183X90	黄色 RAL 1021	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	90
06460-05-412184X20	红色 RAL 3020	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	20
06460-05-412184X25	红色 RAL 3020	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
06460-05-412184X30	红色 RAL 3020	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
06460-05-412184X35	红色 RAL 3020	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	35
06460-05-412184X40	红色 RAL 3020	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
06460-05-412184X45	红色 RAL 3020	哑光纹理	4	M12													

06460-05_STM 带外螺纹的锌制锁紧手柄，钢制螺纹嵌入件经蓝色钝化处理，亚光纹理



商品概述

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-05-412187X60	灰色 RAL 7035	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
06460-05-412187X70	灰色 RAL 7035	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	70
06460-05-412187X80	灰色 RAL 7035	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	80
06460-05-412187X90	灰色 RAL 7035	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	90
06460-05-412188X20	灰色 RAL 7040	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	20
06460-05-412188X25	灰色 RAL 7040	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
06460-05-412188X30	灰色 RAL 7040	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
06460-05-412188X35	灰色 RAL 7040	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	35
06460-05-412188X40	灰色 RAL 7040	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
06460-05-412188X45	灰色 RAL 7040	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	45
06460-05-412188X50	灰色 RAL 7040	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
06460-05-412188X55	灰色 RAL 7040	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	55
06460-05-412188X60	灰色 RAL 7040	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
06460-05-412188X70	灰色 RAL 7040	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	70
06460-05-412188X80	灰色 RAL 7040	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	80
06460-05-412188X90	灰色 RAL 7040	哑光纹理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	90
06460-05-516181X30	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-05-516181X40	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-05-516181X50	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-05-516181X60	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-05-516182X30	橙色 RAL 2004	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-05-516182X40	橙色 RAL 2004	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-05-516182X50	橙色 RAL 2004	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-05-516182X60	橙色 RAL 2004	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-05-516183X30	黄色 RAL 1021	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-05-516183X40	黄色 RAL 1021	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-05-516183X50	黄色 RAL 1021	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-05-516183X60	黄色 RAL 1021	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-05-516184X30	红色 RAL 3020	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-05-516184X40	红色 RAL 3020	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-05-516184X50	红色 RAL 3020	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-05-516184X60	红色 RAL 3020	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-05-516185X30	灰色 RAL 6032	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-05-516185X40	灰色 RAL 6032	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-05-516185X50	灰色 RAL 6032	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-05-516185X60	灰色 RAL 6032	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-05-516186X30	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-05-516186X40	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-05-516186X50	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-05-516186X60	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-05-516187X30	灰色 RAL 7035	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-05-516187X40	灰色 RAL 7035	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-05-516187X50	灰色 RAL 7035	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-05-516187X60	灰色 RAL 7035	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-05-516188X30	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-05-516188X40	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-05-516188X50	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-05-516188X60	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-05-512181X25	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-05-512181X30	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-05-512181X35	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-05-512181X40	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-05-512181X45	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-05-512181X50	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-05-512181X55	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-05-512181X60	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-05-512181X70	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-05-512181X80	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-05-512181X90	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06460-05-512182X25	橙色 RAL 2004	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-05-512182X30	橙色 RAL 2004	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-05-512182X35	橙色 RAL 2004	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-05-512182X40	橙色 RAL 2004	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-05-512182X45	橙色 RAL 2004	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-05-512182X50	橙色 RAL 2004	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-05-512182X55	橙色 RAL 2004	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-05-512182X60	橙色 RAL 2004	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-05-512182X70	橙色 RAL 2004	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-05-512182X80	橙色 RAL 2004	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-05-512182X90	橙色 RAL 2004	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06460-05-512183X25	黄色 RAL 1021	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-05-512183X30	黄色 RAL 1021	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-05-512183X35	黄色 RAL 1021	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-05-512183X40	黄色 RAL 1021	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-05-512183X45	黄色 RAL 1021	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-05-512183X50	黄色 RAL 1021	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-05-512183X55	黄色 RAL 1021	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-05-512183X60	黄色 RAL 1021	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-05-512183X70	黄色 RAL 1021	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-05-512183X80	黄色 RAL 1021	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-05-512183X90	黄色 RAL 1021	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06460-05-512184X25	红色 RAL 3020	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-05-512184X30	红色 RAL 3020	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-05-512184X35	红色 RAL 3020	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-05-512184X40	红色 RAL 3020	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-05-512184X45	红色 RAL 3020	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-05-512184X50	红色 RAL 3020	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-05-512184X55	红色 RAL 3020	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-05-512184X60	红色 RAL 3020	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-05-512184X70	红色 RAL 302																

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06460-05-512188X40	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-05-512188X45	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-05-512188X50	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-05-512188X55	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-05-512188X60	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-05-512188X70	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-05-512188X80	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-05-512188X90	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06460-05-516181X25	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-05-516182X25	橙色 RAL 2004	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-05-516183X25	黄色 RAL 1021	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-05-516184X25	红色 RAL 3020	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-05-516185X25	灰色 RAL 6032	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-05-516186X25	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-05-516187X25	灰色 RAL 7035	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-05-516188X25	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-05-516181X35	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-05-516181X45	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-05-516181X55	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-05-516181X70	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-05-516181X80	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-05-516181X90	黑色 RAL 9005	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06460-05-516182X35	橙色 RAL 2004	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-05-516182X45	橙色 RAL 2004	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-05-516182X55	橙色 RAL 2004	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-05-516182X70	橙色 RAL 2004	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-05-516182X80	橙色 RAL 2004	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-05-516182X90	橙色 RAL 2004	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06460-05-516183X35	黄色 RAL 1021	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-05-516183X45	黄色 RAL 1021	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-05-516183X55	黄色 RAL 1021	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-05-516183X70	黄色 RAL 1021	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-05-516183X80	黄色 RAL 1021	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-05-516183X90	黄色 RAL 1021	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06460-05-516184X35	红色 RAL 3020	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-05-516184X45	红色 RAL 3020	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-05-516184X55	红色 RAL 3020	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-05-516184X70	红色 RAL 3020	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-05-516184X80	红色 RAL 3020	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-05-516184X90	红色 RAL 3020	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06460-05-516185X35	灰色 RAL 6032	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-05-516185X45	灰色 RAL 6032	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-05-516185X55	灰色 RAL 6032	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-05-516185X70	灰色 RAL 6032	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-05-516185X80	灰色 RAL 6032	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-05-516185X90	灰色 RAL 6032	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06460-05-516186X35	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-05-516186X45	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-05-516186X55	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-05-516186X70	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-05-516186X80	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-05-516186X90	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06460-05-516187X35	灰色 RAL 7035	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-05-516187X45	灰色 RAL 7035	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-05-516187X55	灰色 RAL 7035	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-05-516187X70	灰色 RAL 7035	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-05-516187X80	灰色 RAL 7035	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-05-516187X90	灰色 RAL 7035	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06460-05-516188X35	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-05-516188X45	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-05-516188X55	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-05-516188X70	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-05-516188X80	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-05-516188X90	灰色 RAL 7040	哑光纹理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90

