

商品描述/产品说明



抬起
脱开



产品说明

材料：

压铸锌材质的把手，符合 DIN EN 12844。

钢制部件，不锈钢 1.4305。

规格：

把手经塑料涂层或高光泽镀铬。钢制 亮色。

提示：

当 $L \geq 60$ mm 时，螺纹长度为 60 mm。

根据要求：


其他外螺纹、螺栓长度、颜色和特殊类型。

尺寸“H1”可按照需要提供其他长度，但需另行支付费用。

图纸提示：

1) 平端 DIN EN ISO 4753

图纸



商品概述

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06461-9031X6	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	6
06461-9031X10	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10
06461-9031X15	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06461-9031X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	M3	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06461-9041X10	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10
06461-9041X15	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06461-9041X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06461-9041X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06461-9041X30	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	30
06461-9041X35	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	M4	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	35
06461-9051X10	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	10
06461-9051X15	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	15
06461-9051X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	20
06461-9051X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	25
06461-9051X30	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	30
06461-9051X35	黑色 RAL 9005	亚光处理	9	M5	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12	35
06461-0031X6	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	6
06461-0031X10	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06461-0031X15	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06461-0031X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06461-0041X10	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06461-0041X15	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06461-0041X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06461-0041X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06461-0041X30	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06461-0051X10	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06461-0051X15	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06461-0051X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06461-0051X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06461-0051X30	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06461-0051X35	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06461-0051X40	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06461-0051X45	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06461-0051X50	黑色 RAL 9005	亚光处理	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06461-1051X10	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06461-1051X15	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06461-1051X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06461-1051X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06461-1051X30	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06461-1051X35	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06461-1051X40	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06461-1051X45	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06461-1051X50	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06461-1061X10	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06461-1061X15	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06461-1061X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06461-1061X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06461-1061X30	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06461-1061X40	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06461-1061X50	黑色 RAL 9005	亚光处理	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06461-2061X15	黑色 RAL 9005	亚光处理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06461-2061X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06461-2061X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06461-2061X30	黑色 RAL 9005	亚光处理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06461-2061X40	黑色 RAL 9005	亚光处理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06461-2061X50	黑色 RAL 9005	亚光处理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06461-2061X60	黑色 RAL 9005	亚光处理	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06461-2081X15	黑色 RAL 9005	亚光处理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06461-2081X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06461-2081X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06461-2081X30	黑色 RAL 9005	亚光处理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06461-2081X40	黑色 RAL 9005	亚光处理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06461-2081X50	黑色 RAL 9005	亚光处理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06461-2081X60	黑色 RAL 9005	亚光处理	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06461-2101X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20

商品概述

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06461-2101X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06461-2101X30	黑色 RAL 9005	亚光处理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06461-2101X40	黑色 RAL 9005	亚光处理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06461-2101X50	黑色 RAL 9005	亚光处理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06461-2101X60	黑色 RAL 9005	亚光处理	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06461-3081X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06461-3081X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06461-3081X30	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06461-3081X40	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06461-3081X50	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06461-3081X60	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06461-3101X20	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06461-3101X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06461-3101X30	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06461-3101X40	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06461-3101X50	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06461-3101X60	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06461-4121X25	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
06461-4121X30	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
06461-4121X40	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
06461-4121X50	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
06461-4121X60	黑色 RAL 9005	亚光处理	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
06461-5161X30	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06461-5161X40	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06461-5161X50	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06461-5161X60	黑色 RAL 9005	亚光处理	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60