


商品描述/产品说明



产品说明

产品描述：

当需要防止由于横向力引起的锁定位置变化时，使用分度销。

例如，机器、设备、家具和特殊车辆制造中的长度和高度锁定以及位置锁定。

只有在手动松开螺栓后，才能将其移动到另一个锁定位置。如果要在较长时间内进行脱离并避免锁销回弹，则应使用 C 型或 D 型。

规格：

不锈钢版本 A1：

亮色螺纹套筒和蘑菇头把手。

柱塞顶销经硬化并打磨处理，亮色。

柱塞顶销未经硬化并打磨处理，亮色。

不锈钢版本 A4：

亮色螺纹套筒。

蘑菇型手柄经抛光或喷砂处理。

柱塞顶销经打磨和化学镀镍处理。

柱塞顶销经打磨处理，亮色。

提示：

所使用的材料可广泛应用。

对于耐腐蚀性要求极高的情况，建议使用 A4 不锈钢制分度销。

根据要求：

特殊类型。

附件：

定位衬套 03099-50。

间隔环 03089。

不锈钢连接嵌入件，用于薄壁部件 03094-10。

图纸提示：


A型：不带拔出锁槽，不带锁紧螺母

B型：不带拔出锁槽，带锁紧螺母

C型：带拔出锁槽，不带锁紧螺母

D型：带拔出锁槽，带锁紧螺母

图纸



商品概述

订货号	类型	主体材料	金属键	的蘑菇头把手	定位销	D	D1	D2	L	L1	L2	行程 S	SW1	SW2	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03089-115903	A	不锈钢	1.4305	亮色	未硬化处理	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	-	0,8	3	10
03089-115004	A	不锈钢	1.4305	亮色	未硬化处理	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	-	1	4	12
03089-115105	A	不锈钢	1.4305	亮色	未硬化处理	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	-	1,3	5	12
03089-115206	A	不锈钢	1.4305	亮色	未硬化处理	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	-	1,8	6	14
03089-115308	A	不锈钢	1.4305	亮色	未硬化处理	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	-	2,3	14	28
03089-115410	A	不锈钢	1.4305	亮色	未硬化处理	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	-	2,8	15	32
03089-005903	A	不锈钢	1.4034	亮色	硬化处理	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	-	0,8	3	10
03089-005004	A	不锈钢	1.4034	亮色	硬化处理	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	-	1	4	12
03089-005105	A	不锈钢	1.4034	亮色	硬化处理	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	-	1,3	5	12
03089-005206	A	不锈钢	1.4034	亮色	硬化处理	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	-	1,8	6	14
03089-005308	A	不锈钢	1.4034	亮色	硬化处理	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	-	2,3	14	28
03089-005410	A	不锈钢	1.4034	亮色	硬化处理	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	-	2,8	15	32
03089-065903	A	不锈钢	1.4404	亮色	镀镍	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	-	0,8	3	10
03089-065004	A	不锈钢	1.4404	亮色	镀镍	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	-	1	4	12
03089-065105	A	不锈钢	1.4404	亮色	镀镍	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	-	1,3	5	12
03089-065206	A	不锈钢	1.4404	亮色	镀镍	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	-	1,8	6	14
03089-065308	A	不锈钢	1.4404	亮色	镀镍	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	-	2,3	14	28
03089-065410	A	不锈钢	1.4404	亮色	镀镍	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	-	2,8	15	32
03089-175903	A	不锈钢	1.4404	亮色	亮色	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	-	0,8	3	10
03089-175004	A	不锈钢	1.4404	亮色	亮色	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	-	1	4	12
03089-175105	A	不锈钢	1.4404	亮色	亮色	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	-	1,3	5	12
03089-175206	A	不锈钢	1.4404	亮色	亮色	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	-	1,8	6	14
03089-175308	A	不锈钢	1.4404	亮色	亮色	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	-	2,3	14	28
03089-175410	A	不锈钢	1.4404	亮色	亮色	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	-	2,8	15	32
03089-0659031	A	不锈钢	1.4404	喷丸	镀镍	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	-	0,8	3	10
03089-0650041	A	不锈钢	1.4404	喷丸	镀镍	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	-	1	4	12
03089-0651051	A	不锈钢	1.4404	喷丸	镀镍	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	-	1,3	5	12
03089-0652061	A	不锈钢	1.4404	喷丸	镀镍	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	-	1,8	6	14
03089-0653081	A	不锈钢	1.4404	喷丸	镀镍	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	-	2,3	14	28
03089-0654101	A	不锈钢	1.4404	喷丸	镀镍	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	-	2,8	15	32
03089-1759031	A	不锈钢	1.4404	喷丸	亮色	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	-	0,8	3	10
03089-1750041	A	不锈钢	1.4404	喷丸	亮色	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	-	1	4	12
03089-1751051	A	不锈钢	1.4404	喷丸	亮色	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	-	1,3	5	12
03089-1752061	A	不锈钢	1.4404	喷丸	亮色	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	-	1,8	6	14

商品概述

订货号	类型	主体材料	金属键	的蘑菇头把手	定位销	D	D1	D2	L	L1	L2	行程 S	SW1	SW2	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03089-1753081	A	不锈钢	1.4404	喷丸	亮色	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	-	2,3	14	28
03089-1754101	A	不锈钢	1.4404	喷丸	亮色	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	-	2,8	15	32
03089-116903	B	不锈钢	1.4305	亮色	未硬化处理	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	10	0,8	3	10
03089-116004	B	不锈钢	1.4305	亮色	未硬化处理	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	13	1	4	12
03089-116105	B	不锈钢	1.4305	亮色	未硬化处理	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	17	1,3	5	12
03089-116206	B	不锈钢	1.4305	亮色	未硬化处理	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	19	1,8	6	14
03089-116308	B	不锈钢	1.4305	亮色	未硬化处理	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	24	2,3	14	28
03089-116410	B	不锈钢	1.4305	亮色	未硬化处理	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	30	2,8	15	32
03089-006903	B	不锈钢	1.4034	亮色	硬化处理	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	10	0,8	3	10
03089-006004	B	不锈钢	1.4034	亮色	硬化处理	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	13	1	4	12
03089-006105	B	不锈钢	1.4034	亮色	硬化处理	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	17	1,3	5	12
03089-006206	B	不锈钢	1.4034	亮色	硬化处理	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	19	1,8	6	14
03089-006308	B	不锈钢	1.4034	亮色	硬化处理	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	24	2,3	14	28
03089-006410	B	不锈钢	1.4034	亮色	硬化处理	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	30	2,8	15	32
03089-066903	B	不锈钢	1.4404	亮色	镀镍	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	10	0,8	3	10
03089-066004	B	不锈钢	1.4404	亮色	镀镍	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	13	1	4	12
03089-066105	B	不锈钢	1.4404	亮色	镀镍	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	17	1,3	5	12
03089-066206	B	不锈钢	1.4404	亮色	镀镍	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	19	1,8	6	14
03089-066308	B	不锈钢	1.4404	亮色	镀镍	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	24	2,3	14	28
03089-066410	B	不锈钢	1.4404	亮色	镀镍	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	30	2,8	15	32
03089-176903	B	不锈钢	1.4404	亮色	亮色	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	10	0,8	3	10
03089-176004	B	不锈钢	1.4404	亮色	亮色	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	13	1	4	12
03089-176105	B	不锈钢	1.4404	亮色	亮色	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	17	1,3	5	12
03089-176206	B	不锈钢	1.4404	亮色	亮色	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	19	1,8	6	14
03089-176308	B	不锈钢	1.4404	亮色	亮色	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	24	2,3	14	28
03089-176410	B	不锈钢	1.4404	亮色	亮色	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	30	2,8	15	32
03089-0669031	B	不锈钢	1.4404	喷丸	镀镍	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	10	0,8	3	10
03089-0660041	B	不锈钢	1.4404	喷丸	镀镍	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	13	1	4	12
03089-0661051	B	不锈钢	1.4404	喷丸	镀镍	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	17	1,3	5	12
03089-0662061	B	不锈钢	1.4404	喷丸	镀镍	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	19	1,8	6	14
03089-0663081	B	不锈钢	1.4404	喷丸	镀镍	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	24	2,3	14	28
03089-0664101	B	不锈钢	1.4404	喷丸	镀镍	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	30	2,8	15	32
03089-1769031	B	不锈钢	1.4404	喷丸	亮色	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	10	0,8	3	10
03089-1760041	B	不锈钢	1.4404	喷丸	亮色	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	13	1	4	12

商品概述

订货号	类型	主体材料	金属键	的蘑菇头把手	定位销	D	D1	D2	L	L1	L2	行程 S	SW1	SW2	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03089-1761051	B	不锈钢	1.4404	喷丸	亮色	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	17	1,3	5	12
03089-1762061	B	不锈钢	1.4404	喷丸	亮色	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	19	1,8	6	14
03089-1763081	B	不锈钢	1.4404	喷丸	亮色	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	24	2,3	14	28
03089-1764101	B	不锈钢	1.4404	喷丸	亮色	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	30	2,8	15	32
03089-117903	C	不锈钢	1.4305	亮色	未硬化处理	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	-	0,8	3	10
03089-117004	C	不锈钢	1.4305	亮色	未硬化处理	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	-	1	4	12
03089-117105	C	不锈钢	1.4305	亮色	未硬化处理	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	-	1,3	5	12
03089-117206	C	不锈钢	1.4305	亮色	未硬化处理	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	-	1,8	6	14
03089-117308	C	不锈钢	1.4305	亮色	未硬化处理	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	-	2,3	14	28
03089-117410	C	不锈钢	1.4305	亮色	未硬化处理	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	-	2,8	15	32
03089-007903	C	不锈钢	1.4034	亮色	硬化处理	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	-	0,8	3	10
03089-007004	C	不锈钢	1.4034	亮色	硬化处理	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	-	1	4	12
03089-007105	C	不锈钢	1.4034	亮色	硬化处理	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	-	1,3	5	12
03089-007206	C	不锈钢	1.4034	亮色	硬化处理	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	-	1,8	6	14
03089-007308	C	不锈钢	1.4034	亮色	硬化处理	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	-	2,3	14	28
03089-007410	C	不锈钢	1.4034	亮色	硬化处理	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	-	2,8	15	32
03089-067903	C	不锈钢	1.4404	亮色	镀镍	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	-	0,8	3	10
03089-067004	C	不锈钢	1.4404	亮色	镀镍	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	-	1	4	12
03089-067105	C	不锈钢	1.4404	亮色	镀镍	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	-	1,3	5	12
03089-067206	C	不锈钢	1.4404	亮色	镀镍	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	-	1,8	6	14
03089-067308	C	不锈钢	1.4404	亮色	镀镍	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	-	2,3	14	28
03089-067410	C	不锈钢	1.4404	亮色	镀镍	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	-	2,8	15	32
03089-177903	C	不锈钢	1.4404	亮色	亮色	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	-	0,8	3	10
03089-177004	C	不锈钢	1.4404	亮色	亮色	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	-	1	4	12
03089-177105	C	不锈钢	1.4404	亮色	亮色	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	-	1,3	5	12
03089-177206	C	不锈钢	1.4404	亮色	亮色	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	-	1,8	6	14
03089-177308	C	不锈钢	1.4404	亮色	亮色	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	-	2,3	14	28
03089-177410	C	不锈钢	1.4404	亮色	亮色	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	-	2,8	15	32
03089-0679031	C	不锈钢	1.4404	喷丸	镀镍	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	-	0,8	3	10
03089-0670041	C	不锈钢	1.4404	喷丸	镀镍	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	-	1	4	12
03089-0671051	C	不锈钢	1.4404	喷丸	镀镍	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	-	1,3	5	12
03089-0672061	C	不锈钢	1.4404	喷丸	镀镍	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	-	1,8	6	14
03089-0673081	C	不锈钢	1.4404	喷丸	镀镍	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	-	2,3	14	28
03089-0674101	C	不锈钢	1.4404	喷丸	镀镍	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	-	2,8	15	32

商品概述

订货号	类型	主体材料	金属键	的蘑菇头把手	定位销	D	D1	D2	L	L1	L2	行程 S	SW1	SW2	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03089-1779031	C	不锈钢	1.4404	喷丸	亮色	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	-	0,8	3	10
03089-1770041	C	不锈钢	1.4404	喷丸	亮色	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	-	1	4	12
03089-1771051	C	不锈钢	1.4404	喷丸	亮色	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	-	1,3	5	12
03089-1772061	C	不锈钢	1.4404	喷丸	亮色	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	-	1,8	6	14
03089-1773081	C	不锈钢	1.4404	喷丸	亮色	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	-	2,3	14	28
03089-1774101	C	不锈钢	1.4404	喷丸	亮色	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	-	2,8	15	32
03089-118903	D	不锈钢	1.4305	亮色	未硬化处理	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	10	0,8	3	10
03089-118004	D	不锈钢	1.4305	亮色	未硬化处理	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	13	1	4	12
03089-118105	D	不锈钢	1.4305	亮色	未硬化处理	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	17	1,3	5	12
03089-118206	D	不锈钢	1.4305	亮色	未硬化处理	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	19	1,8	6	14
03089-118308	D	不锈钢	1.4305	亮色	未硬化处理	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	24	2,3	14	28
03089-118410	D	不锈钢	1.4305	亮色	未硬化处理	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	30	2,8	15	32
03089-008903	D	不锈钢	1.4034	亮色	硬化处理	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	10	0,8	3	10
03089-008004	D	不锈钢	1.4034	亮色	硬化处理	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	13	1	4	12
03089-008105	D	不锈钢	1.4034	亮色	硬化处理	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	17	1,3	5	12
03089-008206	D	不锈钢	1.4034	亮色	硬化处理	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	19	1,8	6	14
03089-008308	D	不锈钢	1.4034	亮色	硬化处理	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	24	2,3	14	28
03089-008410	D	不锈钢	1.4034	亮色	硬化处理	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	30	2,8	15	32
03089-068903	D	不锈钢	1.4404	亮色	镀镍	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	10	0,8	3	10
03089-068004	D	不锈钢	1.4404	亮色	镀镍	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	13	1	4	12
03089-068105	D	不锈钢	1.4404	亮色	镀镍	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	17	1,3	5	12
03089-068206	D	不锈钢	1.4404	亮色	镀镍	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	19	1,8	6	14
03089-068308	D	不锈钢	1.4404	亮色	镀镍	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	24	2,3	14	28
03089-068410	D	不锈钢	1.4404	亮色	镀镍	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	30	2,8	15	32
03089-178903	D	不锈钢	1.4404	亮色	亮色	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	10	0,8	3	10
03089-178004	D	不锈钢	1.4404	亮色	亮色	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	13	1	4	12
03089-178105	D	不锈钢	1.4404	亮色	亮色	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	17	1,3	5	12
03089-178206	D	不锈钢	1.4404	亮色	亮色	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	19	1,8	6	14
03089-178308	D	不锈钢	1.4404	亮色	亮色	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	24	2,3	14	28
03089-178410	D	不锈钢	1.4404	亮色	亮色	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	30	2,8	15	32
03089-0689031	D	不锈钢	1.4404	喷丸	镀镍	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	10	0,8	3	10
03089-0680041	D	不锈钢	1.4404	喷丸	镀镍	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	13	1	4	12
03089-0681051	D	不锈钢	1.4404	喷丸	镀镍	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	17	1,3	5	12
03089-0682061	D	不锈钢	1.4404	喷丸	镀镍	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	19	1,8	6	14

商品概述

订货号	类型	主体材料	金属键	的蘑菇头把手	定位销	D	D1	D2	L	L1	L2	行程 S	SW1	SW2	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03089-0683081	D	不锈钢	1.4404	喷丸	镀镍	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	24	2,3	14	28
03089-0684101	D	不锈钢	1.4404	喷丸	镀镍	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	30	2,8	15	32
03089-1789031	D	不锈钢	1.4404	喷丸	亮色	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	10	0,8	3	10
03089-1780041	D	不锈钢	1.4404	喷丸	亮色	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	13	1	4	12
03089-1781051	D	不锈钢	1.4404	喷丸	亮色	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	17	1,3	5	12
03089-1782061	D	不锈钢	1.4404	喷丸	亮色	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	19	1,8	6	14
03089-1783081	D	不锈钢	1.4404	喷丸	亮色	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	24	2,3	14	28
03089-1784101	D	不锈钢	1.4404	喷丸	亮色	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	30	2,8	15	32