

产品说明

产品描述：

用于鲍登电缆系统手动操作的控制机构已专门与系统兼容的锁紧柱塞相匹配。锁紧柱塞搭配控制机构形成了一整套系统，可应对许多应用情况。不同的把手几何形状可以为不同的应用提供最佳的操作方式。

控制方式：带锁定功能、无锁定功能、防扭转装置、旋转凸轮。

把手样式：蘑菇头把手、T 型把手、星形旋钮、锁紧手柄。

材料：

控制机构 1.4305。

热塑性把手。

黄铜调节螺栓。

规格：

不锈钢制部件，亮色。

调节螺栓，镀锌。

不同颜色的塑料把手。

订购须知：

建议使用在线商店配置器，以便轻松配置整个系统。

提示：

安装鲍登索时，请注意以下事项：

索裸端的长度可因敷设角度、曲率半径这些因素而发生变化。因此支座（索套）的长度必须根据鲍登索的敷设情况借助随附的调节螺丝进行调节。同时通过调节螺丝调节鲍登索系统的预紧力。

敷设时需特别注意，切勿低于最小曲率半径，本例为 $R = 65 \text{ mm}$ 。半径太紧可导致磨损增加，增加摩擦。

安装时也需避免短时间的低于最小曲率半径，否则可导致索套损坏。此外，索套仅为吸收压应力之用。过度拉紧可撑大内部螺旋线导致永久性损坏。

根据要求：

特殊类型。

供货范围：

带塑料手柄和可选调节螺栓的控制机构。

附件：

锁紧柱塞 03096-08。

锁紧柱塞 03096-09。

六角螺母 07212。

固定支架 03099。

鲍登电缆 03096-14。

绞线 03096-15。

软管拉索 03096-20。

端套 03096-25。


调节螺栓 03096-30。

鲍登电缆分配器 03096-50。

图纸提示：

- 1) 单鲍登电缆连接
- 2) 双鲍登电缆连接
- 3) 带调节螺栓的单鲍登电缆连接

图纸



商品概述

订货号	类型 1	鲍登电缆连接	尺寸	类型	形状类型	组件颜色	D	D 内螺纹	D1	D2
03096-07-1111304	带星型旋钮	单	1	A	无锁定功能	黑灰色 RAL 7021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-1111305	带星型旋钮	单	1	A	无锁定功能	黑灰色 RAL 7021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-1111306	带星型旋钮	单	1	A	无锁定功能	黑灰色 RAL 7021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-1121308	带星型旋钮	单	2	A	无锁定功能	黑灰色 RAL 7021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-1121310	带星型旋钮	单	2	A	无锁定功能	黑灰色 RAL 7021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-1121312	带星型旋钮	单	2	A	无锁定功能	黑灰色 RAL 7021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-1121316	带星型旋钮	单	2	A	无锁定功能	黑灰色 RAL 7021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-1112304	带星型旋钮	双重	1	A	无锁定功能	黑灰色 RAL 7021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-1112305	带星型旋钮	双重	1	A	无锁定功能	黑灰色 RAL 7021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-1112306	带星型旋钮	双重	1	A	无锁定功能	黑灰色 RAL 7021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-1122308	带星型旋钮	双重	2	A	无锁定功能	黑灰色 RAL 7021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-1122310	带星型旋钮	双重	2	A	无锁定功能	黑灰色 RAL 7021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-1122312	带星型旋钮	双重	2	A	无锁定功能	黑灰色 RAL 7021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-1122316	带星型旋钮	双重	2	A	无锁定功能	黑灰色 RAL 7021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-1113304	带星型旋钮	单, 带调节螺栓	1	A	无锁定功能	黑灰色 RAL 7021	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-1113305	带星型旋钮	单, 带调节螺栓	1	A	无锁定功能	黑灰色 RAL 7021	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-1113306	带星型旋钮	单, 带调节螺栓	1	A	无锁定功能	黑灰色 RAL 7021	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-1123308	带星型旋钮	单, 带调节螺栓	2	A	无锁定功能	黑灰色 RAL 7021	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-1123310	带星型旋钮	单, 带调节螺栓	2	A	无锁定功能	黑灰色 RAL 7021	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-1123312	带星型旋钮	单, 带调节螺栓	2	A	无锁定功能	黑灰色 RAL 7021	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-1123316	带星型旋钮	单, 带调节螺栓	2	A	无锁定功能	黑灰色 RAL 7021	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-11113504	带星型旋钮	单	1	A	无锁定功能	灰色 RAL 7035	6	-	M20x1,5	40
03096-07-11113505	带星型旋钮	单	1	A	无锁定功能	灰色 RAL 7035	6	-	M20x1,5	40
03096-07-11113506	带星型旋钮	单	1	A	无锁定功能	灰色 RAL 7035	6	-	M20x1,5	40
03096-07-11213508	带星型旋钮	单	2	A	无锁定功能	灰色 RAL 7035	6	-	M20x1,5	40
03096-07-11213510	带星型旋钮	单	2	A	无锁定功能	灰色 RAL 7035	6	-	M20x1,5	40
03096-07-11213512	带星型旋钮	单	2	A	无锁定功能	灰色 RAL 7035	6	-	M20x1,5	40
03096-07-11213516	带星型旋钮	单	2	A	无锁定功能	灰色 RAL 7035	6	-	M20x1,5	40
03096-07-11123504	带星型旋钮	双重	1	A	无锁定功能	灰色 RAL 7035	6	-	M20x1,5	40
03096-07-11123505	带星型旋钮	双重	1	A	无锁定功能	灰色 RAL 7035	6	-	M20x1,5	40
03096-07-11123506	带星型旋钮	双重	1	A	无锁定功能	灰色 RAL 7035	6	-	M20x1,5	40
03096-07-11223508	带星型旋钮	双重	2	A	无锁定功能	灰色 RAL 7035	6	-	M20x1,5	40
03096-07-11223510	带星型旋钮	双重	2	A	无锁定功能	灰色 RAL 7035	6	-	M20x1,5	40
03096-07-11223512	带星型旋钮	双重	2	A	无锁定功能	灰色 RAL 7035	6	-	M20x1,5	40
03096-07-11223516	带星型旋钮	双重	2	A	无锁定功能	灰色 RAL 7035	6	-	M20x1,5	40
03096-07-11133504	带星型旋钮	单, 带调节螺栓	1	A	无锁定功能	灰色 RAL 7035	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-11133505	带星型旋钮	单, 带调节螺栓	1	A	无锁定功能	灰色 RAL 7035	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-11133506	带星型旋钮	单, 带调节螺栓	1	A	无锁定功能	灰色 RAL 7035	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-11233508	带星型旋钮	单, 带调节螺栓	2	A	无锁定功能	灰色 RAL 7035	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-11233510	带星型旋钮	单, 带调节螺栓	2	A	无锁定功能	灰色 RAL 7035	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-11233512	带星型旋钮	单, 带调节螺栓	2	A	无锁定功能	灰色 RAL 7035	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-11233516	带星型旋钮	单, 带调节螺栓	2	A	无锁定功能	灰色 RAL 7035	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-11113604	带星型旋钮	单	1	A	无锁定功能	红色 RAL 3020	6	-	M20x1,5	40
03096-07-11113605	带星型旋钮	单	1	A	无锁定功能	红色 RAL 3020	6	-	M20x1,5	40

商品概述

订货号	类型 1	鲍登电缆连接	尺寸	类型	形状类型	组件颜色	D	D 内螺纹	D1	D2
03096-07-11113606	带星型旋钮	单	1	A	无锁定功能	红色 RAL 3020	6	-	M20x1,5	40
03096-07-11213608	带星型旋钮	单	2	A	无锁定功能	红色 RAL 3020	6	-	M20x1,5	40
03096-07-11213610	带星型旋钮	单	2	A	无锁定功能	红色 RAL 3020	6	-	M20x1,5	40
03096-07-11213612	带星型旋钮	单	2	A	无锁定功能	红色 RAL 3020	6	-	M20x1,5	40
03096-07-11213616	带星型旋钮	单	2	A	无锁定功能	红色 RAL 3020	6	-	M20x1,5	40
03096-07-11123604	带星型旋钮	双重	1	A	无锁定功能	红色 RAL 3020	6	-	M20x1,5	40
03096-07-11123605	带星型旋钮	双重	1	A	无锁定功能	红色 RAL 3020	6	-	M20x1,5	40
03096-07-11123606	带星型旋钮	双重	1	A	无锁定功能	红色 RAL 3020	6	-	M20x1,5	40
03096-07-11223608	带星型旋钮	双重	2	A	无锁定功能	红色 RAL 3020	6	-	M20x1,5	40
03096-07-11223610	带星型旋钮	双重	2	A	无锁定功能	红色 RAL 3020	6	-	M20x1,5	40
03096-07-11223612	带星型旋钮	双重	2	A	无锁定功能	红色 RAL 3020	6	-	M20x1,5	40
03096-07-11223616	带星型旋钮	双重	2	A	无锁定功能	红色 RAL 3020	6	-	M20x1,5	40
03096-07-11133604	带星型旋钮	单, 带调节螺栓	1	A	无锁定功能	红色 RAL 3020	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-11133605	带星型旋钮	单, 带调节螺栓	1	A	无锁定功能	红色 RAL 3020	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-11133606	带星型旋钮	单, 带调节螺栓	1	A	无锁定功能	红色 RAL 3020	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-11233608	带星型旋钮	单, 带调节螺栓	2	A	无锁定功能	红色 RAL 3020	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-11233610	带星型旋钮	单, 带调节螺栓	2	A	无锁定功能	红色 RAL 3020	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-11233612	带星型旋钮	单, 带调节螺栓	2	A	无锁定功能	红色 RAL 3020	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-11233616	带星型旋钮	单, 带调节螺栓	2	A	无锁定功能	红色 RAL 3020	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-11113704	带星型旋钮	单	1	A	无锁定功能	黄色 RAL 1021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-11113705	带星型旋钮	单	1	A	无锁定功能	黄色 RAL 1021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-11113706	带星型旋钮	单	1	A	无锁定功能	黄色 RAL 1021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-11213708	带星型旋钮	单	2	A	无锁定功能	黄色 RAL 1021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-11213710	带星型旋钮	单	2	A	无锁定功能	黄色 RAL 1021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-11213712	带星型旋钮	单	2	A	无锁定功能	黄色 RAL 1021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-11213716	带星型旋钮	单	2	A	无锁定功能	黄色 RAL 1021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-11123704	带星型旋钮	双重	1	A	无锁定功能	黄色 RAL 1021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-11123705	带星型旋钮	双重	1	A	无锁定功能	黄色 RAL 1021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-11123706	带星型旋钮	双重	1	A	无锁定功能	黄色 RAL 1021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-11223708	带星型旋钮	双重	2	A	无锁定功能	黄色 RAL 1021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-11223710	带星型旋钮	双重	2	A	无锁定功能	黄色 RAL 1021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-11223712	带星型旋钮	双重	2	A	无锁定功能	黄色 RAL 1021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-11223716	带星型旋钮	双重	2	A	无锁定功能	黄色 RAL 1021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-11133704	带星型旋钮	单, 带调节螺栓	1	A	无锁定功能	黄色 RAL 1021	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-11133705	带星型旋钮	单, 带调节螺栓	1	A	无锁定功能	黄色 RAL 1021	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-11133706	带星型旋钮	单, 带调节螺栓	1	A	无锁定功能	黄色 RAL 1021	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-11233708	带星型旋钮	单, 带调节螺栓	2	A	无锁定功能	黄色 RAL 1021	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-11233710	带星型旋钮	单, 带调节螺栓	2	A	无锁定功能	黄色 RAL 1021	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-11233712	带星型旋钮	单, 带调节螺栓	2	A	无锁定功能	黄色 RAL 1021	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-11233716	带星型旋钮	单, 带调节螺栓	2	A	无锁定功能	黄色 RAL 1021	-	M6	M20x1,5	40

订货号	鲍登电缆连接	尺寸	组件颜色	L	L1	L2	L3	L4	行程 S	SW
03096-07-1111304	单	1	黑灰色 RAL 7021	68	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-1111305	单	1	黑灰色 RAL 7021	68	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-1111306	单	1	黑灰色 RAL 7021	68	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-1121308	单	2	黑灰色 RAL 7021	78	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-1121310	单	2	黑灰色 RAL 7021	78	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-1121312	单	2	黑灰色 RAL 7021	78	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-1121316	单	2	黑灰色 RAL 7021	78	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-1112304	双重	1	黑灰色 RAL 7021	68	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-1112305	双重	1	黑灰色 RAL 7021	68	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-1112306	双重	1	黑灰色 RAL 7021	68	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-1122308	双重	2	黑灰色 RAL 7021	78	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-1122310	双重	2	黑灰色 RAL 7021	78	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-1122312	双重	2	黑灰色 RAL 7021	78	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-1122316	双重	2	黑灰色 RAL 7021	78	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-1113304	单, 带调节螺栓	1	黑灰色 RAL 7021	68	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-1113305	单, 带调节螺栓	1	黑灰色 RAL 7021	68	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-1113306	单, 带调节螺栓	1	黑灰色 RAL 7021	68	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-1123308	单, 带调节螺栓	2	黑灰色 RAL 7021	78	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-1123310	单, 带调节螺栓	2	黑灰色 RAL 7021	78	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-1123312	单, 带调节螺栓	2	黑灰色 RAL 7021	78	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-1123316	单, 带调节螺栓	2	黑灰色 RAL 7021	78	25	20	21,2	8	16	22

商品概述

订货号	鲍登电缆连接	尺寸	组件颜色	L	L1	L2	L3	L4	行程 S	SW
03096-07-11113504	单	1	灰色 RAL 7035	68	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-11113505	单	1	灰色 RAL 7035	68	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-11113506	单	1	灰色 RAL 7035	68	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-11213508	单	2	灰色 RAL 7035	78	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-11213510	单	2	灰色 RAL 7035	78	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-11213512	单	2	灰色 RAL 7035	78	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-11213516	单	2	灰色 RAL 7035	78	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-11123504	双重	1	灰色 RAL 7035	68	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-11123505	双重	1	灰色 RAL 7035	68	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-11123506	双重	1	灰色 RAL 7035	68	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-11223508	双重	2	灰色 RAL 7035	78	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-11223510	双重	2	灰色 RAL 7035	78	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-11223512	双重	2	灰色 RAL 7035	78	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-11223516	双重	2	灰色 RAL 7035	78	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-11133504	单, 带调节螺栓	1	灰色 RAL 7035	68	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-11133505	单, 带调节螺栓	1	灰色 RAL 7035	68	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-11133506	单, 带调节螺栓	1	灰色 RAL 7035	68	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-11233508	单, 带调节螺栓	2	灰色 RAL 7035	78	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-11233510	单, 带调节螺栓	2	灰色 RAL 7035	78	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-11233512	单, 带调节螺栓	2	灰色 RAL 7035	78	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-11233516	单, 带调节螺栓	2	灰色 RAL 7035	78	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-11113604	单	1	红色 RAL 3020	68	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-11113605	单	1	红色 RAL 3020	68	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-11113606	单	1	红色 RAL 3020	68	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-11213608	单	2	红色 RAL 3020	78	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-11213610	单	2	红色 RAL 3020	78	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-11213612	单	2	红色 RAL 3020	78	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-11213616	单	2	红色 RAL 3020	78	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-11123604	双重	1	红色 RAL 3020	68	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-11123605	双重	1	红色 RAL 3020	68	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-11123606	双重	1	红色 RAL 3020	68	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-11223608	双重	2	红色 RAL 3020	78	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-11223610	双重	2	红色 RAL 3020	78	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-11223612	双重	2	红色 RAL 3020	78	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-11223616	双重	2	红色 RAL 3020	78	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-11133604	单, 带调节螺栓	1	红色 RAL 3020	68	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-11133605	单, 带调节螺栓	1	红色 RAL 3020	68	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-11133606	单, 带调节螺栓	1	红色 RAL 3020	68	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-11233608	单, 带调节螺栓	2	红色 RAL 3020	78	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-11233610	单, 带调节螺栓	2	红色 RAL 3020	78	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-11233612	单, 带调节螺栓	2	红色 RAL 3020	78	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-11233616	单, 带调节螺栓	2	红色 RAL 3020	78	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-11113704	单	1	黄色 RAL 1021	68	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-11113705	单	1	黄色 RAL 1021	68	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-11113706	单	1	黄色 RAL 1021	68	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-11213708	单	2	黄色 RAL 1021	78	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-11213710	单	2	黄色 RAL 1021	78	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-11213712	单	2	黄色 RAL 1021	78	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-11213716	单	2	黄色 RAL 1021	78	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-11123704	双重	1	黄色 RAL 1021	68	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-11123705	双重	1	黄色 RAL 1021	68	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-11123706	双重	1	黄色 RAL 1021	68	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-11223708	双重	2	黄色 RAL 1021	78	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-11223710	双重	2	黄色 RAL 1021	78	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-11223712	双重	2	黄色 RAL 1021	78	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-11223716	双重	2	黄色 RAL 1021	78	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-11133704	单, 带调节螺栓	1	黄色 RAL 1021	68	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-11133705	单, 带调节螺栓	1	黄色 RAL 1021	68	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-11133706	单, 带调节螺栓	1	黄色 RAL 1021	68	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-11233708	单, 带调节螺栓	2	黄色 RAL 1021	78	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-11233710	单, 带调节螺栓	2	黄色 RAL 1021	78	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-11233712	单, 带调节螺栓	2	黄色 RAL 1021	78	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-11233716	单, 带调节螺栓	2	黄色 RAL 1021	78	25	20	21,2	8	16	22

