

产品说明

产品描述：

用于鲍登电缆系统手动操作的控制机构已专门与系统兼容的锁紧柱塞相匹配。锁紧柱塞搭配控制机构形成了一整套系统，可应对许多应用情况。不同的把手几何形状可以为不同的应用提供最佳的操作方式。

控制方式：带锁定功能、无锁定功能、防扭转装置、旋转凸轮。

把手样式：蘑菇头把手、T 型把手、星形旋钮、锁紧手柄。

材料：

控制机构 1.4305。

热塑性把手。

黄铜调节螺栓。

规格：

不锈钢制部件，亮色。

调节螺栓，镀锌。

不同颜色的塑料把手。

订购须知：

建议使用在线商店配置器，以便轻松配置整个系统。

提示：

安装鲍登索时，请注意以下事项：

索裸端的长度可因敷设角度、曲率半径这些因素而发生变化。因此支座（索套）的长度必须根据鲍登索的敷设情况借助随附的调节螺丝进行调节。同时通过调节螺丝调节鲍登索系统的预紧力。

敷设时需特别注意，切勿低于最小曲率半径，本例为 $R = 65 \text{ mm}$ 。半径太紧可导致磨损增加，增加摩擦。

安装时也需避免短时间的低于最小曲率半径，否则可导致索套损坏。此外，索套仅为吸收压应力之用。过度拉紧可撑大内部螺旋线导致永久性损坏。

根据要求：

特殊类型。

供货范围：

带塑料手柄和可选调节螺栓的控制机构。

附件：

锁紧柱塞 03096-08。

锁紧柱塞 03096-09。

六角螺母 07212。

固定支架 03099。

鲍登电缆 03096-14。

绞线 03096-15。

软管拉索 03096-20。

端套 03096-25。


调节螺栓 03096-30。

鲍登电缆分配器 03096-50。

图纸提示：

- 1) 单鲍登电缆连接
- 2) 双鲍登电缆连接
- 3) 带调节螺栓的单鲍登电缆连接

图纸



商品概述

订货号	类型 1	鲍登电缆连接	尺寸	类型	形状类型	组件颜色	D	D 内螺纹	D1	D2
03096-07-1311304	带星型旋钮	单	1	C	带锁定功能、防扭转装置	黑灰色 RAL 7021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-1311305	带星型旋钮	单	1	C	带锁定功能、防扭转装置	黑灰色 RAL 7021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-1311306	带星型旋钮	单	1	C	带锁定功能、防扭转装置	黑灰色 RAL 7021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-1321308	带星型旋钮	单	2	C	带锁定功能、防扭转装置	黑灰色 RAL 7021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-1321310	带星型旋钮	单	2	C	带锁定功能、防扭转装置	黑灰色 RAL 7021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-1321312	带星型旋钮	单	2	C	带锁定功能、防扭转装置	黑灰色 RAL 7021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-1321316	带星型旋钮	单	2	C	带锁定功能、防扭转装置	黑灰色 RAL 7021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-1312304	带星型旋钮	双重	1	C	带锁定功能、防扭转装置	黑灰色 RAL 7021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-1312305	带星型旋钮	双重	1	C	带锁定功能、防扭转装置	黑灰色 RAL 7021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-1312306	带星型旋钮	双重	1	C	带锁定功能、防扭转装置	黑灰色 RAL 7021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-1322308	带星型旋钮	双重	2	C	带锁定功能、防扭转装置	黑灰色 RAL 7021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-1322310	带星型旋钮	双重	2	C	带锁定功能、防扭转装置	黑灰色 RAL 7021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-1322312	带星型旋钮	双重	2	C	带锁定功能、防扭转装置	黑灰色 RAL 7021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-1322316	带星型旋钮	双重	2	C	带锁定功能、防扭转装置	黑灰色 RAL 7021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-1313304	带星型旋钮	单，带调节螺栓	1	C	带锁定功能、防扭转装置	黑灰色 RAL 7021	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-1313305	带星型旋钮	单，带调节螺栓	1	C	带锁定功能、防扭转装置	黑灰色 RAL 7021	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-1313306	带星型旋钮	单，带调节螺栓	1	C	带锁定功能、防扭转装置	黑灰色 RAL 7021	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-1323308	带星型旋钮	单，带调节螺栓	2	C	带锁定功能、防扭转装置	黑灰色 RAL 7021	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-1323310	带星型旋钮	单，带调节螺栓	2	C	带锁定功能、防扭转装置	黑灰色 RAL 7021	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-1323312	带星型旋钮	单，带调节螺栓	2	C	带锁定功能、防扭转装置	黑灰色 RAL 7021	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-1323316	带星型旋钮	单，带调节螺栓	2	C	带锁定功能、防扭转装置	黑灰色 RAL 7021	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-13113504	带星型旋钮	单	1	C	带锁定功能、防扭转装置	灰色 RAL 7035	6	-	M20x1,5	40
03096-07-13113505	带星型旋钮	单	1	C	带锁定功能、防扭转装置	灰色 RAL 7035	6	-	M20x1,5	40
03096-07-13113506	带星型旋钮	单	1	C	带锁定功能、防扭转装置	灰色 RAL 7035	6	-	M20x1,5	40
03096-07-13213508	带星型旋钮	单	2	C	带锁定功能、防扭转装置	灰色 RAL 7035	6	-	M20x1,5	40
03096-07-13213510	带星型旋钮	单	2	C	带锁定功能、防扭转装置	灰色 RAL 7035	6	-	M20x1,5	40
03096-07-13213512	带星型旋钮	单	2	C	带锁定功能、防扭转装置	灰色 RAL 7035	6	-	M20x1,5	40
03096-07-13213516	带星型旋钮	单	2	C	带锁定功能、防扭转装置	灰色 RAL 7035	6	-	M20x1,5	40
03096-07-13123504	带星型旋钮	双重	1	C	带锁定功能、防扭转装置	灰色 RAL 7035	6	-	M20x1,5	40
03096-07-13123505	带星型旋钮	双重	1	C	带锁定功能、防扭转装置	灰色 RAL 7035	6	-	M20x1,5	40
03096-07-13123506	带星型旋钮	双重	1	C	带锁定功能、防扭转装置	灰色 RAL 7035	6	-	M20x1,5	40
03096-07-13223508	带星型旋钮	双重	2	C	带锁定功能、防扭转装置	灰色 RAL 7035	6	-	M20x1,5	40
03096-07-13223510	带星型旋钮	双重	2	C	带锁定功能、防扭转装置	灰色 RAL 7035	6	-	M20x1,5	40
03096-07-13223512	带星型旋钮	双重	2	C	带锁定功能、防扭转装置	灰色 RAL 7035	6	-	M20x1,5	40
03096-07-13223516	带星型旋钮	双重	2	C	带锁定功能、防扭转装置	灰色 RAL 7035	6	-	M20x1,5	40
03096-07-13133504	带星型旋钮	单，带调节螺栓	1	C	带锁定功能、防扭转装置	灰色 RAL 7035	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-13133505	带星型旋钮	单，带调节螺栓	1	C	带锁定功能、防扭转装置	灰色 RAL 7035	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-13133506	带星型旋钮	单，带调节螺栓	1	C	带锁定功能、防扭转装置	灰色 RAL 7035	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-13233508	带星型旋钮	单，带调节螺栓	2	C	带锁定功能、防扭转装置	灰色 RAL 7035	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-13233510	带星型旋钮	单，带调节螺栓	2	C	带锁定功能、防扭转装置	灰色 RAL 7035	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-13233512	带星型旋钮	单，带调节螺栓	2	C	带锁定功能、防扭转装置	灰色 RAL 7035	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-13233516	带星型旋钮	单，带调节螺栓	2	C	带锁定功能、防扭转装置	灰色 RAL 7035	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-13113604	带星型旋钮	单	1	C	带锁定功能、防扭转装置	红色 RAL 3020	6	-	M20x1,5	40
03096-07-13113605	带星型旋钮	单	1	C	带锁定功能、防扭转装置	红色 RAL 3020	6	-	M20x1,5	40

03096-07_C 带锁定功能和防扭转装置，配有星形旋钮、鲍登电缆系统的 远程控制不锈钢控制机构



商品概述

订货号	类型 1	鲍登电缆连接	尺寸	类型	形状类型	组件颜色	D	D 内螺纹	D1	D2
03096-07-13113606	带星型旋钮	单	1	C	带锁定功能、防扭转装置	红色 RAL 3020	6	-	M20x1,5	40
03096-07-13213608	带星型旋钮	单	2	C	带锁定功能、防扭转装置	红色 RAL 3020	6	-	M20x1,5	40
03096-07-13213610	带星型旋钮	单	2	C	带锁定功能、防扭转装置	红色 RAL 3020	6	-	M20x1,5	40
03096-07-13213612	带星型旋钮	单	2	C	带锁定功能、防扭转装置	红色 RAL 3020	6	-	M20x1,5	40
03096-07-13213616	带星型旋钮	单	2	C	带锁定功能、防扭转装置	红色 RAL 3020	6	-	M20x1,5	40
03096-07-13123604	带星型旋钮	双重	1	C	带锁定功能、防扭转装置	红色 RAL 3020	6	-	M20x1,5	40
03096-07-13123605	带星型旋钮	双重	1	C	带锁定功能、防扭转装置	红色 RAL 3020	6	-	M20x1,5	40
03096-07-13123606	带星型旋钮	双重	1	C	带锁定功能、防扭转装置	红色 RAL 3020	6	-	M20x1,5	40
03096-07-13223608	带星型旋钮	双重	2	C	带锁定功能、防扭转装置	红色 RAL 3020	6	-	M20x1,5	40
03096-07-13223610	带星型旋钮	双重	2	C	带锁定功能、防扭转装置	红色 RAL 3020	6	-	M20x1,5	40
03096-07-13223612	带星型旋钮	双重	2	C	带锁定功能、防扭转装置	红色 RAL 3020	6	-	M20x1,5	40
03096-07-13223616	带星型旋钮	双重	2	C	带锁定功能、防扭转装置	红色 RAL 3020	6	-	M20x1,5	40
03096-07-13133604	带星型旋钮	单，带调节螺栓	1	C	带锁定功能、防扭转装置	红色 RAL 3020	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-13133605	带星型旋钮	单，带调节螺栓	1	C	带锁定功能、防扭转装置	红色 RAL 3020	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-13133606	带星型旋钮	单，带调节螺栓	1	C	带锁定功能、防扭转装置	红色 RAL 3020	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-13233608	带星型旋钮	单，带调节螺栓	2	C	带锁定功能、防扭转装置	红色 RAL 3020	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-13233610	带星型旋钮	单，带调节螺栓	2	C	带锁定功能、防扭转装置	红色 RAL 3020	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-13233612	带星型旋钮	单，带调节螺栓	2	C	带锁定功能、防扭转装置	红色 RAL 3020	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-13233616	带星型旋钮	单，带调节螺栓	2	C	带锁定功能、防扭转装置	红色 RAL 3020	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-13113704	带星型旋钮	单	1	C	带锁定功能、防扭转装置	黄色 RAL 1021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-13113705	带星型旋钮	单	1	C	带锁定功能、防扭转装置	黄色 RAL 1021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-13113706	带星型旋钮	单	1	C	带锁定功能、防扭转装置	黄色 RAL 1021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-13213708	带星型旋钮	单	2	C	带锁定功能、防扭转装置	黄色 RAL 1021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-13213710	带星型旋钮	单	2	C	带锁定功能、防扭转装置	黄色 RAL 1021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-13213712	带星型旋钮	单	2	C	带锁定功能、防扭转装置	黄色 RAL 1021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-13213716	带星型旋钮	单	2	C	带锁定功能、防扭转装置	黄色 RAL 1021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-13123704	带星型旋钮	双重	1	C	带锁定功能、防扭转装置	黄色 RAL 1021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-13123705	带星型旋钮	双重	1	C	带锁定功能、防扭转装置	黄色 RAL 1021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-13123706	带星型旋钮	双重	1	C	带锁定功能、防扭转装置	黄色 RAL 1021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-13223708	带星型旋钮	双重	2	C	带锁定功能、防扭转装置	黄色 RAL 1021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-13223710	带星型旋钮	双重	2	C	带锁定功能、防扭转装置	黄色 RAL 1021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-13223712	带星型旋钮	双重	2	C	带锁定功能、防扭转装置	黄色 RAL 1021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-13223716	带星型旋钮	双重	2	C	带锁定功能、防扭转装置	黄色 RAL 1021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-13133704	带星型旋钮	单，带调节螺栓	1	C	带锁定功能、防扭转装置	黄色 RAL 1021	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-13133705	带星型旋钮	单，带调节螺栓	1	C	带锁定功能、防扭转装置	黄色 RAL 1021	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-13133706	带星型旋钮	单，带调节螺栓	1	C	带锁定功能、防扭转装置	黄色 RAL 1021	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-13233708	带星型旋钮	单，带调节螺栓	2	C	带锁定功能、防扭转装置	黄色 RAL 1021	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-13233710	带星型旋钮	单，带调节螺栓	2	C	带锁定功能、防扭转装置	黄色 RAL 1021	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-13233712	带星型旋钮	单，带调节螺栓	2	C	带锁定功能、防扭转装置	黄色 RAL 1021	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-13233716	带星型旋钮	单，带调节螺栓	2	C	带锁定功能、防扭转装置	黄色 RAL 1021	-	M6	M20x1,5	40

订货号	鲍登电缆连接	尺寸	组件颜色	L	L1	L2	L3	L4	行程 S	SW
03096-07-1311304	单	1	黑灰色 RAL 7021	68	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-1311305	单	1	黑灰色 RAL 7021	68	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-1311306	单	1	黑灰色 RAL 7021	68	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-1321308	单	2	黑灰色 RAL 7021	78	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-1321310	单	2	黑灰色 RAL 7021	78	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-1321312	单	2	黑灰色 RAL 7021	78	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-1321316	单	2	黑灰色 RAL 7021	78	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-1312304	双重	1	黑灰色 RAL 7021	68	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-1312305	双重	1	黑灰色 RAL 7021	68	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-1312306	双重	1	黑灰色 RAL 7021	68	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-1322308	双重	2	黑灰色 RAL 7021	78	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-1322310	双重	2	黑灰色 RAL 7021	78	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-1322312	双重	2	黑灰色 RAL 7021	78	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-1322316	双重	2	黑灰色 RAL 7021	78	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-1313304	单，带调节螺栓	1	黑灰色 RAL 7021	68	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-1313305	单，带调节螺栓	1	黑灰色 RAL 7021	68	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-1313306	单，带调节螺栓	1	黑灰色 RAL 7021	68	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-1323308	单，带调节螺栓	2	黑灰色 RAL 7021	78	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-1323310	单，带调节螺栓	2	黑灰色 RAL 7021	78	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-1323312	单，带调节螺栓	2	黑灰色 RAL 7021	78	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-1323316	单，带调节螺栓	2	黑灰色 RAL 7021	78	25	20	21,2	8	16	22

商品概述

订货号	鲍登电缆连接	尺寸	组件 颜色	L	L1	L2	L3	L4	行程 S	SW
03096-07-13113504	单	1	灰色 RAL 7035	68	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-13113505	单	1	灰色 RAL 7035	68	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-13113506	单	1	灰色 RAL 7035	68	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-13213508	单	2	灰色 RAL 7035	78	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-13213510	单	2	灰色 RAL 7035	78	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-13213512	单	2	灰色 RAL 7035	78	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-13213516	单	2	灰色 RAL 7035	78	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-13123504	双重	1	灰色 RAL 7035	68	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-13123505	双重	1	灰色 RAL 7035	68	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-13123506	双重	1	灰色 RAL 7035	68	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-13223508	双重	2	灰色 RAL 7035	78	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-13223510	双重	2	灰色 RAL 7035	78	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-13223512	双重	2	灰色 RAL 7035	78	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-13223516	双重	2	灰色 RAL 7035	78	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-13133504	单，带调节螺栓	1	灰色 RAL 7035	68	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-13133505	单，带调节螺栓	1	灰色 RAL 7035	68	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-13133506	单，带调节螺栓	1	灰色 RAL 7035	68	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-13233508	单，带调节螺栓	2	灰色 RAL 7035	78	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-13233510	单，带调节螺栓	2	灰色 RAL 7035	78	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-13233512	单，带调节螺栓	2	灰色 RAL 7035	78	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-13233516	单，带调节螺栓	2	灰色 RAL 7035	78	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-13113604	单	1	红色 RAL 3020	68	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-13113605	单	1	红色 RAL 3020	68	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-13113606	单	1	红色 RAL 3020	68	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-13213608	单	2	红色 RAL 3020	78	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-13213610	单	2	红色 RAL 3020	78	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-13213612	单	2	红色 RAL 3020	78	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-13213616	单	2	红色 RAL 3020	78	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-13123604	双重	1	红色 RAL 3020	68	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-13123605	双重	1	红色 RAL 3020	68	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-13123606	双重	1	红色 RAL 3020	68	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-13223608	双重	2	红色 RAL 3020	78	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-13223610	双重	2	红色 RAL 3020	78	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-13223612	双重	2	红色 RAL 3020	78	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-13223616	双重	2	红色 RAL 3020	78	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-13133604	单，带调节螺栓	1	红色 RAL 3020	68	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-13133605	单，带调节螺栓	1	红色 RAL 3020	68	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-13133606	单，带调节螺栓	1	红色 RAL 3020	68	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-13233608	单，带调节螺栓	2	红色 RAL 3020	78	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-13233610	单，带调节螺栓	2	红色 RAL 3020	78	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-13233612	单，带调节螺栓	2	红色 RAL 3020	78	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-13233616	单，带调节螺栓	2	红色 RAL 3020	78	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-13113704	单	1	黄色 RAL 1021	68	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-13113705	单	1	黄色 RAL 1021	68	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-13113706	单	1	黄色 RAL 1021	68	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-13213708	单	2	黄色 RAL 1021	78	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-13213710	单	2	黄色 RAL 1021	78	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-13213712	单	2	黄色 RAL 1021	78	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-13213716	单	2	黄色 RAL 1021	78	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-13123704	双重	1	黄色 RAL 1021	68	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-13123705	双重	1	黄色 RAL 1021	68	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-13123706	双重	1	黄色 RAL 1021	68	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-13223708	双重	2	黄色 RAL 1021	78	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-13223710	双重	2	黄色 RAL 1021	78	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-13223712	双重	2	黄色 RAL 1021	78	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-13223716	双重	2	黄色 RAL 1021	78	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-13133704	单，带调节螺栓	1	黄色 RAL 1021	68	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-13133705	单，带调节螺栓	1	黄色 RAL 1021	68	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-13133706	单，带调节螺栓	1	黄色 RAL 1021	68	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-13233708	单，带调节螺栓	2	黄色 RAL 1021	78	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-13233710	单，带调节螺栓	2	黄色 RAL 1021	78	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-13233712	单，带调节螺栓	2	黄色 RAL 1021	78	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-13233716	单，带调节螺栓	2	黄色 RAL 1021	78	25	20	21,2	8	16	22

