



产品说明

产品描述：

用于鲍登电缆系统手动操作的控制机构已专门与系统兼容的锁紧柱塞相匹配。锁紧柱塞搭配控制机构形成了一整套系统，可应对许多应用情况。不同的把手几何形状可以为不同的应用提供最佳的操作方式。

控制方式：带锁定功能、无锁定功能、防扭转装置、旋转凸轮。
把手样式：蘑菇头把手、T型把手、星形旋钮、锁紧手柄。

材料：

控制机构 1.4305。

热塑性把手。

黄铜调节螺栓。

规格：

不锈钢制部件，亮色。

调节螺栓，镀锌。

不同颜色的塑料把手。

订购须知：

建议使用在线商店配置器，以便轻松配置整个系统。

提示：

安装鲍登索时，请注意以下事项：

索裸端的长度可因敷设角度、曲率半径这些因素而发生变化。因此支座（索套）的长度必须根据鲍登索的敷设情况借助随附的调节螺丝进行调节。同时通过调节螺丝调节鲍登索系统的预紧力。

敷设时需特别注意，切勿低于最小曲率半径，本例为 $R = 65 \text{ mm}$ 。半径太紧可导致磨损增加，增加摩擦。

安装时也需避免短时间的低于最小曲率半径，否则可导致索套损坏。此外，索套仅为吸收压应力之用。过度拉紧可撑大内部螺旋线导致永久性损坏。

根据要求：

特殊类型。

供货范围：

带塑料手柄和可选调节螺栓的控制机构。

附件：

锁紧柱塞 03096-08。

锁紧柱塞 03096-09。

六角螺母 07212。

固定支架 03099。

鲍登电缆 03096-14。

绞线 03096-15。

软管拉索 03096-20。


端套 03096-25。


调节螺栓 03096-30。

鲍登电缆分配器 03096-50。

图纸提示：

- 1) 单鲍登电缆连接
- 2) 双鲍登电缆连接
- 3) 带调节螺栓的单鲍登电缆连接





商品概述

订货号	类型 1	鲍登电缆连接	尺寸	类型	形状类型	组件颜色	D	D 内螺纹	D1	D2
03096-07-1311104	带有蘑菇头把手	单	1	C	带锁定功能、防扭转装置	黑灰色 RAL 7021	6	-	M20x1,5	33
03096-07-1311105	带有蘑菇头把手	单	1	C	带锁定功能、防扭转装置	黑灰色 RAL 7021	6	-	M20x1,5	33
03096-07-1311106	带有蘑菇头把手	单	1	C	带锁定功能、防扭转装置	黑灰色 RAL 7021	6	-	M20x1,5	33
03096-07-1321108	带有蘑菇头把手	单	2	C	带锁定功能、防扭转装置	黑灰色 RAL 7021	6	-	M20x1,5	33
03096-07-1321110	带有蘑菇头把手	单	2	C	带锁定功能、防扭转装置	黑灰色 RAL 7021	6	-	M20x1,5	33
03096-07-1321112	带有蘑菇头把手	单	2	C	带锁定功能、防扭转装置	黑灰色 RAL 7021	6	-	M20x1,5	33
03096-07-1321116	带有蘑菇头把手	单	2	C	带锁定功能、防扭转装置	黑灰色 RAL 7021	6	-	M20x1,5	33
03096-07-1321204	带有蘑菇头把手	双重	1	C	带锁定功能、防扭转装置	黑灰色 RAL 7021	6	-	M20x1,5	33
03096-07-1321205	带有蘑菇头把手	双重	1	C	带锁定功能、防扭转装置	黑灰色 RAL 7021	6	-	M20x1,5	33
03096-07-1321206	带有蘑菇头把手	双重	1	C	带锁定功能、防扭转装置	黑灰色 RAL 7021	6	-	M20x1,5	33
03096-07-1322108	带有蘑菇头把手	双重	2	C	带锁定功能、防扭转装置	黑灰色 RAL 7021	6	-	M20x1,5	33
03096-07-1322110	带有蘑菇头把手	双重	2	C	带锁定功能、防扭转装置	黑灰色 RAL 7021	6	-	M20x1,5	33
03096-07-1322112	带有蘑菇头把手	双重	2	C	带锁定功能、防扭转装置	黑灰色 RAL 7021	6	-	M20x1,5	33
03096-07-1322116	带有蘑菇头把手	双重	2	C	带锁定功能、防扭转装置	黑灰色 RAL 7021	6	-	M20x1,5	33
03096-07-1313104	带有蘑菇头把手	单, 带调节螺栓	1	C	带锁定功能、防扭转装置	黑灰色 RAL 7021	-	M6	M20x1,5	33
03096-07-1313105	带有蘑菇头把手	单, 带调节螺栓	1	C	带锁定功能、防扭转装置	黑灰色 RAL 7021	-	M6	M20x1,5	33
03096-07-1313106	带有蘑菇头把手	单, 带调节螺栓	1	C	带锁定功能、防扭转装置	黑灰色 RAL 7021	-	M6	M20x1,5	33
03096-07-1323108	带有蘑菇头把手	单, 带调节螺栓	2	C	带锁定功能、防扭转装置	黑灰色 RAL 7021	-	M6	M20x1,5	33
03096-07-1323110	带有蘑菇头把手	单, 带调节螺栓	2	C	带锁定功能、防扭转装置	黑灰色 RAL 7021	-	M6	M20x1,5	33
03096-07-1323112	带有蘑菇头把手	单, 带调节螺栓	2	C	带锁定功能、防扭转装置	黑灰色 RAL 7021	-	M6	M20x1,5	33
03096-07-1323116	带有蘑菇头把手	单, 带调节螺栓	2	C	带锁定功能、防扭转装置	黑灰色 RAL 7021	-	M6	M20x1,5	33
03096-07-1311104	带有蘑菇头把手	单	1	C	带锁定功能、防扭转装置	橙色 RAL 2004	6	-	M20x1,5	33
03096-07-1311105	带有蘑菇头把手	单	1	C	带锁定功能、防扭转装置	橙色 RAL 2004	6	-	M20x1,5	33
03096-07-1311106	带有蘑菇头把手	单	1	C	带锁定功能、防扭转装置	橙色 RAL 2004	6	-	M20x1,5	33
03096-07-1321108	带有蘑菇头把手	单	2	C	带锁定功能、防扭转装置	橙色 RAL 2004	6	-	M20x1,5	33
03096-07-1321110	带有蘑菇头把手	单	2	C	带锁定功能、防扭转装置	橙色 RAL 2004	6	-	M20x1,5	33
03096-07-1321112	带有蘑菇头把手	单	2	C	带锁定功能、防扭转装置	橙色 RAL 2004	6	-	M20x1,5	33
03096-07-1321116	带有蘑菇头把手	单	2	C	带锁定功能、防扭转装置	橙色 RAL 2004	6	-	M20x1,5	33
03096-07-13121104	带有蘑菇头把手	双重	1	C	带锁定功能、防扭转装置	橙色 RAL 2004	6	-	M20x1,5	33
03096-07-13121105	带有蘑菇头把手	双重	1	C	带锁定功能、防扭转装置	橙色 RAL 2004	6	-	M20x1,5	33
03096-07-13121106	带有蘑菇头把手	双重	1	C	带锁定功能、防扭转装置	橙色 RAL 2004	6	-	M20x1,5	33
03096-07-13221108	带有蘑菇头把手	双重	2	C	带锁定功能、防扭转装置	橙色 RAL 2004	6	-	M20x1,5	33
03096-07-13221110	带有蘑菇头把手	双重	2	C	带锁定功能、防扭转装置	橙色 RAL 2004	6	-	M20x1,5	33
03096-07-13221112	带有蘑菇头把手	双重	2	C	带锁定功能、防扭转装置	橙色 RAL 2004	6	-	M20x1,5	33
03096-07-13221116	带有蘑菇头把手	双重	2	C	带锁定功能、防扭转装置	橙色 RAL 2004	6	-	M20x1,5	33
03096-07-13131104	带有蘑菇头把手	单, 带调节螺栓	1	C	带锁定功能、防扭转装置	橙色 RAL 2004	-	M6	M20x1,5	33
03096-07-13131105	带有蘑菇头把手	单, 带调节螺栓	1	C	带锁定功能、防扭转装置	橙色 RAL 2004	-	M6	M20x1,5	33
03096-07-13131106	带有蘑菇头把手	单, 带调节螺栓	1	C	带锁定功能、防扭转装置	橙色 RAL 2004	-	M6	M20x1,5	33
03096-07-13231108	带有蘑菇头把手	单, 带调节螺栓	2	C	带锁定功能、防扭转装置	橙色 RAL 2004	-	M6	M20x1,5	33
03096-07-13231110	带有蘑菇头把手	单, 带调节螺栓	2	C	带锁定功能、防扭转装置	橙色 RAL 2004	-	M6	M20x1,5	33
03096-07-13231112	带有蘑菇头把手	单, 带调节螺栓	2	C	带锁定功能、防扭转装置	橙色 RAL 2004	-	M6	M20x1,5	33
03096-07-13231116	带有蘑菇头把手	单, 带调节螺栓	2	C	带锁定功能、防扭转装置	橙色 RAL 2004	-	M6	M20x1,5	33

商品概述

订货号	类型 1	鲍登电缆连接	尺寸	类型	形状类型	组件颜色	D	D 内螺纹	D1	D2
03096-07-13111605	带有蘑菇头把手	单	1	C	带锁定功能、防扭转装置	红色 RAL 3020	6	-	M20x1,5	33
03096-07-13111606	带有蘑菇头把手	单	1	C	带锁定功能、防扭转装置	红色 RAL 3020	6	-	M20x1,5	33
03096-07-13211608	带有蘑菇头把手	单	2	C	带锁定功能、防扭转装置	红色 RAL 3020	6	-	M20x1,5	33
03096-07-13211610	带有蘑菇头把手	单	2	C	带锁定功能、防扭转装置	红色 RAL 3020	6	-	M20x1,5	33
03096-07-13211612	带有蘑菇头把手	单	2	C	带锁定功能、防扭转装置	红色 RAL 3020	6	-	M20x1,5	33
03096-07-13211616	带有蘑菇头把手	单	2	C	带锁定功能、防扭转装置	红色 RAL 3020	6	-	M20x1,5	33
03096-07-13121604	带有蘑菇头把手	双重	1	C	带锁定功能、防扭转装置	红色 RAL 3020	6	-	M20x1,5	33
03096-07-13121605	带有蘑菇头把手	双重	1	C	带锁定功能、防扭转装置	红色 RAL 3020	6	-	M20x1,5	33
03096-07-13121606	带有蘑菇头把手	双重	1	C	带锁定功能、防扭转装置	红色 RAL 3020	6	-	M20x1,5	33
03096-07-13221608	带有蘑菇头把手	双重	2	C	带锁定功能、防扭转装置	红色 RAL 3020	6	-	M20x1,5	33
03096-07-13221610	带有蘑菇头把手	双重	2	C	带锁定功能、防扭转装置	红色 RAL 3020	6	-	M20x1,5	33
03096-07-13221612	带有蘑菇头把手	双重	2	C	带锁定功能、防扭转装置	红色 RAL 3020	6	-	M20x1,5	33
03096-07-13221616	带有蘑菇头把手	双重	2	C	带锁定功能、防扭转装置	红色 RAL 3020	6	-	M20x1,5	33
03096-07-13131604	带有蘑菇头把手	单，带调节螺栓	1	C	带锁定功能、防扭转装置	红色 RAL 3020	-	M6	M20x1,5	33
03096-07-13131605	带有蘑菇头把手	单，带调节螺栓	1	C	带锁定功能、防扭转装置	红色 RAL 3020	-	M6	M20x1,5	33
03096-07-13131606	带有蘑菇头把手	单，带调节螺栓	1	C	带锁定功能、防扭转装置	红色 RAL 3020	-	M6	M20x1,5	33
03096-07-13231608	带有蘑菇头把手	单，带调节螺栓	2	C	带锁定功能、防扭转装置	红色 RAL 3020	-	M6	M20x1,5	33
03096-07-13231610	带有蘑菇头把手	单，带调节螺栓	2	C	带锁定功能、防扭转装置	红色 RAL 3020	-	M6	M20x1,5	33
03096-07-13231612	带有蘑菇头把手	单，带调节螺栓	2	C	带锁定功能、防扭转装置	红色 RAL 3020	-	M6	M20x1,5	33
03096-07-13231616	带有蘑菇头把手	单，带调节螺栓	2	C	带锁定功能、防扭转装置	红色 RAL 3020	-	M6	M20x1,5	33
03096-07-13111704	带有蘑菇头把手	单	1	C	带锁定功能、防扭转装置	黄色 RAL 1021	6	-	M20x1,5	33
03096-07-13111705	带有蘑菇头把手	单	1	C	带锁定功能、防扭转装置	黄色 RAL 1021	6	-	M20x1,5	33
03096-07-13111706	带有蘑菇头把手	单	1	C	带锁定功能、防扭转装置	黄色 RAL 1021	6	-	M20x1,5	33
03096-07-13211708	带有蘑菇头把手	单	2	C	带锁定功能、防扭转装置	黄色 RAL 1021	6	-	M20x1,5	33
03096-07-13211710	带有蘑菇头把手	单	2	C	带锁定功能、防扭转装置	黄色 RAL 1021	6	-	M20x1,5	33
03096-07-13211712	带有蘑菇头把手	单	2	C	带锁定功能、防扭转装置	黄色 RAL 1021	6	-	M20x1,5	33
03096-07-13211716	带有蘑菇头把手	单	2	C	带锁定功能、防扭转装置	黄色 RAL 1021	6	-	M20x1,5	33
03096-07-13121704	带有蘑菇头把手	双重	1	C	带锁定功能、防扭转装置	黄色 RAL 1021	6	-	M20x1,5	33
03096-07-13121705	带有蘑菇头把手	双重	1	C	带锁定功能、防扭转装置	黄色 RAL 1021	6	-	M20x1,5	33
03096-07-13121706	带有蘑菇头把手	双重	1	C	带锁定功能、防扭转装置	黄色 RAL 1021	6	-	M20x1,5	33
03096-07-13221708	带有蘑菇头把手	双重	2	C	带锁定功能、防扭转装置	黄色 RAL 1021	6	-	M20x1,5	33
03096-07-13221710	带有蘑菇头把手	双重	2	C	带锁定功能、防扭转装置	黄色 RAL 1021	6	-	M20x1,5	33
03096-07-13221712	带有蘑菇头把手	双重	2	C	带锁定功能、防扭转装置	黄色 RAL 1021	6	-	M20x1,5	33
03096-07-13221716	带有蘑菇头把手	双重	2	C	带锁定功能、防扭转装置	黄色 RAL 1021	6	-	M20x1,5	33
03096-07-13131704	带有蘑菇头把手	单，带调节螺栓	1	C	带锁定功能、防扭转装置	黄色 RAL 1021	-	M6	M20x1,5	33
03096-07-13131705	带有蘑菇头把手	单，带调节螺栓	1	C	带锁定功能、防扭转装置	黄色 RAL 1021	-	M6	M20x1,5	33
03096-07-13131706	带有蘑菇头把手	单，带调节螺栓	1	C	带锁定功能、防扭转装置	黄色 RAL 1021	-	M6	M20x1,5	33
03096-07-13231708	带有蘑菇头把手	单，带调节螺栓	2	C	带锁定功能、防扭转装置	黄色 RAL 1021	-	M6	M20x1,5	33
03096-07-13231710	带有蘑菇头把手	单，带调节螺栓	2	C	带锁定功能、防扭转装置	黄色 RAL 1021	-	M6	M20x1,5	33
03096-07-13231712	带有蘑菇头把手	单，带调节螺栓	2	C	带锁定功能、防扭转装置	黄色 RAL 1021	-	M6	M20x1,5	33
03096-07-13231716	带有蘑菇头把手	单，带调节螺栓	2	C	带锁定功能、防扭转装置	黄色 RAL 1021	-	M6	M20x1,5	33

订货号	鲍登电缆连接	尺寸	组件颜色	L	L1	L2	L3	L4	行程 S	SW
03096-07-1311104	单	1	黑灰色 RAL 7021	76	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-1311105	单	1	黑灰色 RAL 7021	76	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-1311106	单	1	黑灰色 RAL 7021	76	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-1321108	单	2	黑灰色 RAL 7021	86	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-1321110	单	2	黑灰色 RAL 7021	86	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-1321112	单	2	黑灰色 RAL 7021	86	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-1321116	单	2	黑灰色 RAL 7021	86	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-1312104	双重	1	黑灰色 RAL 7021	76	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-1312105	双重	1	黑灰色 RAL 7021	76	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-1312106	双重	1	黑灰色 RAL 7021	76	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-1322108	双重	2	黑灰色 RAL 7021	86	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-1322110	双重	2	黑灰色 RAL 7021	86	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-1322112	双重	2	黑灰色 RAL 7021	86	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-1322116	双重	2	黑灰色 RAL 7021	86	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-1313104	单，带调节螺栓	1	黑灰色 RAL 7021	76	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-1313105	单，带调节螺栓	1	黑灰色 RAL 7021	76	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-1313106	单，带调节螺栓	1	黑灰色 RAL 7021	76	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-1323108	单，带调节螺栓	2	黑灰色 RAL 7021	86	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-1323110	单，带调节螺栓	2	黑灰色 RAL 7021	86	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-1323112	单，带调节螺栓	2	黑灰色 RAL 7021	86	25	20	21,2	8	12	22

商品概述

订货号	鲍登电缆连接	尺寸	组件颜色	L	L1	L2	L3	L4	行程 S	SW
03096-07-1323116	单，带调节螺栓	2	黑灰色 RAL 7021	86	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-13111104	单	1	橙色 RAL 2004	76	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-13111105	单	1	橙色 RAL 2004	76	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-13111106	单	1	橙色 RAL 2004	76	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-13211108	单	2	橙色 RAL 2004	86	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-13211110	单	2	橙色 RAL 2004	86	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-13211112	单	2	橙色 RAL 2004	86	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-13211116	单	2	橙色 RAL 2004	86	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-13121104	双重	1	橙色 RAL 2004	76	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-13121105	双重	1	橙色 RAL 2004	76	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-13121106	双重	1	橙色 RAL 2004	76	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-13221108	双重	2	橙色 RAL 2004	86	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-13221110	双重	2	橙色 RAL 2004	86	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-13221112	双重	2	橙色 RAL 2004	86	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-13221116	双重	2	橙色 RAL 2004	86	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-13131104	单，带调节螺栓	1	橙色 RAL 2004	76	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-13131105	单，带调节螺栓	1	橙色 RAL 2004	76	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-13131106	单，带调节螺栓	1	橙色 RAL 2004	76	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-13231108	单，带调节螺栓	2	橙色 RAL 2004	86	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-13231110	单，带调节螺栓	2	橙色 RAL 2004	86	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-13231112	单，带调节螺栓	2	橙色 RAL 2004	86	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-13231116	单，带调节螺栓	2	橙色 RAL 2004	86	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-13111204	单	1	灰色 RAL 6032	76	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-13111205	单	1	灰色 RAL 6032	76	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-13111206	单	1	灰色 RAL 6032	76	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-13211208	单	2	灰色 RAL 6032	86	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-13211210	单	2	灰色 RAL 6032	86	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-13211212	单	2	灰色 RAL 6032	86	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-13211216	单	2	灰色 RAL 6032	86	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-13121204	双重	1	灰色 RAL 6032	76	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-13121205	双重	1	灰色 RAL 6032	76	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-13121206	双重	1	灰色 RAL 6032	76	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-13221208	双重	2	灰色 RAL 6032	86	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-13221210	双重	2	灰色 RAL 6032	86	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-13221212	双重	2	灰色 RAL 6032	86	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-13221216	双重	2	灰色 RAL 6032	86	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-13131204	单，带调节螺栓	1	灰色 RAL 6032	76	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-13131205	单，带调节螺栓	1	灰色 RAL 6032	76	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-13131206	单，带调节螺栓	1	灰色 RAL 6032	76	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-13231208	单，带调节螺栓	2	灰色 RAL 6032	86	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-13231210	单，带调节螺栓	2	灰色 RAL 6032	86	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-13231212	单，带调节螺栓	2	灰色 RAL 6032	86	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-13231216	单，带调节螺栓	2	灰色 RAL 6032	86	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-13111304	单	1	蓝色 RAL 5017	76	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-13111305	单	1	蓝色 RAL 5017	76	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-13111306	单	1	蓝色 RAL 5017	76	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-13211308	单	2	蓝色 RAL 5017	86	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-13211310	单	2	蓝色 RAL 5017	86	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-13211312	单	2	蓝色 RAL 5017	86	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-13211316	单	2	蓝色 RAL 5017	86	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-13121304	双重	1	蓝色 RAL 5017	76	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-13121305	双重	1	蓝色 RAL 5017	76	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-13121306	双重	1	蓝色 RAL 5017	76	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-13221308	双重	2	蓝色 RAL 5017	86	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-13221310	双重	2	蓝色 RAL 5017	86	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-13221312	双重	2	蓝色 RAL 5017	86	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-13221316	双重	2	蓝色 RAL 5017	86	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-13131304	单，带调节螺栓	1	蓝色 RAL 5017	76	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-13131305	单，带调节螺栓	1	蓝色 RAL 5017	76	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-13131306	单，带调节螺栓	1	蓝色 RAL 5017	76	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-13231308	单，带调节螺栓	2	蓝色 RAL 5017	86	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-13231310	单，带调节螺栓	2	蓝色 RAL 5017	86	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-13231312	单，带调节螺栓	2	蓝色 RAL 5017	86	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-13231316	单，带调节螺栓	2	蓝色 RAL 5017	86	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-13111504	单	1	灰色 RAL 7035	76	25	10	21,2	8	4	22

商品概述

订货号	鲍登电缆连接	尺寸	组件颜色	L	L1	L2	L3	L4	行程 S	SW
03096-07-13111505	单	1	灰色 RAL 7035	76	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-13111506	单	1	灰色 RAL 7035	76	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-13211508	单	2	灰色 RAL 7035	86	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-13211510	单	2	灰色 RAL 7035	86	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-13211512	单	2	灰色 RAL 7035	86	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-13211516	单	2	灰色 RAL 7035	86	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-13121504	双重	1	灰色 RAL 7035	76	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-13121505	双重	1	灰色 RAL 7035	76	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-13121506	双重	1	灰色 RAL 7035	76	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-13221508	双重	2	灰色 RAL 7035	86	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-13221510	双重	2	灰色 RAL 7035	86	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-13221512	双重	2	灰色 RAL 7035	86	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-13221516	双重	2	灰色 RAL 7035	86	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-13131504	单，带调节螺栓	1	灰色 RAL 7035	76	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-13131505	单，带调节螺栓	1	灰色 RAL 7035	76	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-13131506	单，带调节螺栓	1	灰色 RAL 7035	76	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-13231508	单，带调节螺栓	2	灰色 RAL 7035	86	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-13231510	单，带调节螺栓	2	灰色 RAL 7035	86	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-13231512	单，带调节螺栓	2	灰色 RAL 7035	86	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-13231516	单，带调节螺栓	2	灰色 RAL 7035	86	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-13111604	单	1	红色 RAL 3020	76	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-13111605	单	1	红色 RAL 3020	76	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-13111606	单	1	红色 RAL 3020	76	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-13211608	单	2	红色 RAL 3020	86	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-13211610	单	2	红色 RAL 3020	86	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-13211612	单	2	红色 RAL 3020	86	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-13211616	单	2	红色 RAL 3020	86	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-13121604	双重	1	红色 RAL 3020	76	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-13121605	双重	1	红色 RAL 3020	76	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-13121606	双重	1	红色 RAL 3020	76	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-13221608	双重	2	红色 RAL 3020	86	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-13221610	双重	2	红色 RAL 3020	86	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-13221612	双重	2	红色 RAL 3020	86	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-13221616	双重	2	红色 RAL 3020	86	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-13131604	单，带调节螺栓	1	红色 RAL 3020	76	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-13131605	单，带调节螺栓	1	红色 RAL 3020	76	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-13131606	单，带调节螺栓	1	红色 RAL 3020	76	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-13231608	单，带调节螺栓	2	红色 RAL 3020	86	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-13231610	单，带调节螺栓	2	红色 RAL 3020	86	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-13231612	单，带调节螺栓	2	红色 RAL 3020	86	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-13231616	单，带调节螺栓	2	红色 RAL 3020	86	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-13111704	单	1	黄色 RAL 1021	76	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-13111705	单	1	黄色 RAL 1021	76	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-13111706	单	1	黄色 RAL 1021	76	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-13211708	单	2	黄色 RAL 1021	86	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-13211710	单	2	黄色 RAL 1021	86	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-13211712	单	2	黄色 RAL 1021	86	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-13211716	单	2	黄色 RAL 1021	86	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-13121704	双重	1	黄色 RAL 1021	76	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-13121705	双重	1	黄色 RAL 1021	76	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-13121706	双重	1	黄色 RAL 1021	76	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-13221708	双重	2	黄色 RAL 1021	86	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-13221710	双重	2	黄色 RAL 1021	86	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-13221712	双重	2	黄色 RAL 1021	86	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-13221716	双重	2	黄色 RAL 1021	86	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-13131704	单，带调节螺栓	1	黄色 RAL 1021	76	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-13131705	单，带调节螺栓	1	黄色 RAL 1021	76	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-13131706	单，带调节螺栓	1	黄色 RAL 1021	76	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-13231708	单，带调节螺栓	2	黄色 RAL 1021	86	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-13231710	单，带调节螺栓	2	黄色 RAL 1021	86	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-13231712	单，带调节螺栓	2	黄色 RAL 1021	86	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-13231716	单，带调节螺栓	2	黄色 RAL 1021	86	25	20	21,2	8	16	22

