

产品说明

产品描述：

用于鲍登电缆系统手动操作的控制机构已专门与系统兼容的锁紧柱塞相匹配。锁紧柱塞搭配控制机构形成了一整套系统，可应对许多应用情况。不同的把手几何形状可以为不同的应用提供最佳的操作方式。

控制方式：带锁定功能、无锁定功能、防扭转装置、旋转凸轮。

把手样式：蘑菇头把手、T 型把手、星形旋钮、锁紧手柄。

材料：

控制机构 1.4305。

热塑性把手。

黄铜调节螺栓。

规格：

不锈钢制部件，亮色。

调节螺栓，镀锌。

不同颜色的塑料把手。

订购须知：

建议使用在线商店配置器，以便轻松配置整个系统。

提示：

安装鲍登索时，请注意以下事项：

索裸端的长度可因敷设角度、曲率半径这些因素而发生变化。因此支座（索套）的长度必须根据鲍登索的敷设情况借助随附的调节螺丝进行调节。同时通过调节螺丝调节鲍登索系统的预紧力。

敷设时需特别注意，切勿低于最小曲率半径，本例为 $R = 65 \text{ mm}$ 。半径太紧可导致磨损增加，增加摩擦。

安装时也需避免短时间的低于最小曲率半径，否则可导致索套损坏。此外，索套仅为吸收压应力之用。过度拉紧可撑大内部螺旋线导致永久性损坏。

根据要求：

特殊类型。

供货范围：

带塑料手柄和可选调节螺栓的控制机构。

附件：

锁紧柱塞 03096-08。

锁紧柱塞 03096-09。

六角螺母 07212。

固定支架 03099。

鲍登电缆 03096-14。

绞线 03096-15。

软管拉索 03096-20。

端套 03096-25。


调节螺栓 03096-30。

鲍登电缆分配器 03096-50。

图纸提示：

- 1) 单鲍登电缆连接
- 2) 双鲍登电缆连接
- 3) 带调节螺栓的单鲍登电缆连接

图纸



商品概述

订货号	类型 1	鲍登电缆连接	尺寸	类型	形状类型	组件颜色	D	D 内螺纹	D1	D2
03096-07-1211304	带星型旋钮	单	1	B	带锁定功能	黑灰色 RAL 7021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-1211305	带星型旋钮	单	1	B	带锁定功能	黑灰色 RAL 7021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-1211306	带星型旋钮	单	1	B	带锁定功能	黑灰色 RAL 7021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-1221308	带星型旋钮	单	2	B	带锁定功能	黑灰色 RAL 7021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-1221310	带星型旋钮	单	2	B	带锁定功能	黑灰色 RAL 7021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-1221312	带星型旋钮	单	2	B	带锁定功能	黑灰色 RAL 7021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-1221316	带星型旋钮	单	2	B	带锁定功能	黑灰色 RAL 7021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-1213304	带星型旋钮	单, 带调节螺栓	1	B	带锁定功能	黑灰色 RAL 7021	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-1213305	带星型旋钮	单, 带调节螺栓	1	B	带锁定功能	黑灰色 RAL 7021	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-1213306	带星型旋钮	单, 带调节螺栓	1	B	带锁定功能	黑灰色 RAL 7021	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-1223308	带星型旋钮	单, 带调节螺栓	2	B	带锁定功能	黑灰色 RAL 7021	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-1223310	带星型旋钮	单, 带调节螺栓	2	B	带锁定功能	黑灰色 RAL 7021	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-1223312	带星型旋钮	单, 带调节螺栓	2	B	带锁定功能	黑灰色 RAL 7021	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-1223316	带星型旋钮	单, 带调节螺栓	2	B	带锁定功能	黑灰色 RAL 7021	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-12113504	带星型旋钮	单	1	B	带锁定功能	灰色 RAL 7035	6	-	M20x1,5	40
03096-07-12113505	带星型旋钮	单	1	B	带锁定功能	灰色 RAL 7035	6	-	M20x1,5	40
03096-07-12113506	带星型旋钮	单	1	B	带锁定功能	灰色 RAL 7035	6	-	M20x1,5	40
03096-07-12213508	带星型旋钮	单	2	B	带锁定功能	灰色 RAL 7035	6	-	M20x1,5	40
03096-07-12213510	带星型旋钮	单	2	B	带锁定功能	灰色 RAL 7035	6	-	M20x1,5	40
03096-07-12213512	带星型旋钮	单	2	B	带锁定功能	灰色 RAL 7035	6	-	M20x1,5	40
03096-07-12213516	带星型旋钮	单	2	B	带锁定功能	灰色 RAL 7035	6	-	M20x1,5	40
03096-07-12133504	带星型旋钮	单, 带调节螺栓	1	B	带锁定功能	灰色 RAL 7035	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-12133505	带星型旋钮	单, 带调节螺栓	1	B	带锁定功能	灰色 RAL 7035	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-12133506	带星型旋钮	单, 带调节螺栓	1	B	带锁定功能	灰色 RAL 7035	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-12233508	带星型旋钮	单, 带调节螺栓	2	B	带锁定功能	灰色 RAL 7035	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-12233510	带星型旋钮	单, 带调节螺栓	2	B	带锁定功能	灰色 RAL 7035	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-12233512	带星型旋钮	单, 带调节螺栓	2	B	带锁定功能	灰色 RAL 7035	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-12233516	带星型旋钮	单, 带调节螺栓	2	B	带锁定功能	灰色 RAL 7035	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-12113604	带星型旋钮	单	1	B	带锁定功能	红色 RAL 3020	6	-	M20x1,5	40
03096-07-12113605	带星型旋钮	单	1	B	带锁定功能	红色 RAL 3020	6	-	M20x1,5	40
03096-07-12113606	带星型旋钮	单	1	B	带锁定功能	红色 RAL 3020	6	-	M20x1,5	40
03096-07-12213608	带星型旋钮	单	2	B	带锁定功能	红色 RAL 3020	6	-	M20x1,5	40
03096-07-12213610	带星型旋钮	单	2	B	带锁定功能	红色 RAL 3020	6	-	M20x1,5	40
03096-07-12213612	带星型旋钮	单	2	B	带锁定功能	红色 RAL 3020	6	-	M20x1,5	40
03096-07-12213616	带星型旋钮	单	2	B	带锁定功能	红色 RAL 3020	6	-	M20x1,5	40
03096-07-12133604	带星型旋钮	单, 带调节螺栓	1	B	带锁定功能	红色 RAL 3020	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-12133605	带星型旋钮	单, 带调节螺栓	1	B	带锁定功能	红色 RAL 3020	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-12133606	带星型旋钮	单, 带调节螺栓	1	B	带锁定功能	红色 RAL 3020	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-12233608	带星型旋钮	单, 带调节螺栓	2	B	带锁定功能	红色 RAL 3020	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-12233610	带星型旋钮	单, 带调节螺栓	2	B	带锁定功能	红色 RAL 3020	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-12233612	带星型旋钮	单, 带调节螺栓	2	B	带锁定功能	红色 RAL 3020	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-12233616	带星型旋钮	单, 带调节螺栓	2	B	带锁定功能	红色 RAL 3020	-	M6	M20x1,5	40

商品概述

订货号	类型 1	鲍登电缆连接	尺寸	类型	形状类型	组件颜色	D	D 内螺纹	D1	D2
03096-07-12113704	带星型旋钮	单	1	B	带锁定功能	黄色 RAL 1021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-12113705	带星型旋钮	单	1	B	带锁定功能	黄色 RAL 1021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-12113706	带星型旋钮	单	1	B	带锁定功能	黄色 RAL 1021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-12213708	带星型旋钮	单	2	B	带锁定功能	黄色 RAL 1021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-12213710	带星型旋钮	单	2	B	带锁定功能	黄色 RAL 1021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-12213712	带星型旋钮	单	2	B	带锁定功能	黄色 RAL 1021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-12213716	带星型旋钮	单	2	B	带锁定功能	黄色 RAL 1021	6	-	M20x1,5	40
03096-07-12133704	带星型旋钮	单, 带调节螺栓	1	B	带锁定功能	黄色 RAL 1021	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-12133705	带星型旋钮	单, 带调节螺栓	1	B	带锁定功能	黄色 RAL 1021	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-12133706	带星型旋钮	单, 带调节螺栓	1	B	带锁定功能	黄色 RAL 1021	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-12233708	带星型旋钮	单, 带调节螺栓	2	B	带锁定功能	黄色 RAL 1021	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-12233710	带星型旋钮	单, 带调节螺栓	2	B	带锁定功能	黄色 RAL 1021	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-12233712	带星型旋钮	单, 带调节螺栓	2	B	带锁定功能	黄色 RAL 1021	-	M6	M20x1,5	40
03096-07-12233716	带星型旋钮	单, 带调节螺栓	2	B	带锁定功能	黄色 RAL 1021	-	M6	M20x1,5	40

订货号	鲍登电缆连接	尺寸	组件颜色	L	L1	L2	L3	L4	行程 S	SW
03096-07-1211304	单	1	黑灰色 RAL 7021	68	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-1211305	单	1	黑灰色 RAL 7021	68	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-1211306	单	1	黑灰色 RAL 7021	68	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-1221308	单	2	黑灰色 RAL 7021	78	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-1221310	单	2	黑灰色 RAL 7021	78	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-1221312	单	2	黑灰色 RAL 7021	78	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-1221316	单	2	黑灰色 RAL 7021	78	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-1213304	单, 带调节螺栓	1	黑灰色 RAL 7021	68	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-1213305	单, 带调节螺栓	1	黑灰色 RAL 7021	68	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-1213306	单, 带调节螺栓	1	黑灰色 RAL 7021	68	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-1223308	单, 带调节螺栓	2	黑灰色 RAL 7021	78	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-1223310	单, 带调节螺栓	2	黑灰色 RAL 7021	78	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-1223312	单, 带调节螺栓	2	黑灰色 RAL 7021	78	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-1223316	单, 带调节螺栓	2	黑灰色 RAL 7021	78	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-12113504	单	1	灰色 RAL 7035	68	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-12113505	单	1	灰色 RAL 7035	68	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-12113506	单	1	灰色 RAL 7035	68	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-12213508	单	2	灰色 RAL 7035	78	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-12213510	单	2	灰色 RAL 7035	78	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-12213512	单	2	灰色 RAL 7035	78	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-12213516	单	2	灰色 RAL 7035	78	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-12133504	单, 带调节螺栓	1	灰色 RAL 7035	68	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-12133505	单, 带调节螺栓	1	灰色 RAL 7035	68	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-12133506	单, 带调节螺栓	1	灰色 RAL 7035	68	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-12233508	单, 带调节螺栓	2	灰色 RAL 7035	78	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-12233510	单, 带调节螺栓	2	灰色 RAL 7035	78	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-12233512	单, 带调节螺栓	2	灰色 RAL 7035	78	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-12233516	单, 带调节螺栓	2	灰色 RAL 7035	78	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-12113604	单	1	红色 RAL 3020	68	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-12113605	单	1	红色 RAL 3020	68	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-12113606	单	1	红色 RAL 3020	68	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-12213608	单	2	红色 RAL 3020	78	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-12213610	单	2	红色 RAL 3020	78	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-12213612	单	2	红色 RAL 3020	78	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-12213616	单	2	红色 RAL 3020	78	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-12133604	单, 带调节螺栓	1	红色 RAL 3020	68	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-12133605	单, 带调节螺栓	1	红色 RAL 3020	68	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-12133606	单, 带调节螺栓	1	红色 RAL 3020	68	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-12233608	单, 带调节螺栓	2	红色 RAL 3020	78	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-12233610	单, 带调节螺栓	2	红色 RAL 3020	78	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-12233612	单, 带调节螺栓	2	红色 RAL 3020	78	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-12233616	单, 带调节螺栓	2	红色 RAL 3020	78	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-12113704	单	1	黄色 RAL 1021	68	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-12113705	单	1	黄色 RAL 1021	68	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-12113706	单	1	黄色 RAL 1021	68	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-12213708	单	2	黄色 RAL 1021	78	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-12213710	单	2	黄色 RAL 1021	78	25	20	21,2	8	10	22

商品概述

订货号	鲍登电缆连接	尺寸	组件 颜色	L	L1	L2	L3	L4	行程 S	SW
03096-07-12213712	单	2	黄色 RAL 1021	78	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-12213716	单	2	黄色 RAL 1021	78	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-12133704	单, 带调节螺栓	1	黄色 RAL 1021	68	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-12133705	单, 带调节螺栓	1	黄色 RAL 1021	68	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-12133706	单, 带调节螺栓	1	黄色 RAL 1021	68	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-12233708	单, 带调节螺栓	2	黄色 RAL 1021	78	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-12233710	单, 带调节螺栓	2	黄色 RAL 1021	78	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-12233712	单, 带调节螺栓	2	黄色 RAL 1021	78	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-12233716	单, 带调节螺栓	2	黄色 RAL 1021	78	25	20	21,2	8	16	22