

## 产品说明

### 产品描述：

用于鲍登电缆系统手动操作的控制机构已专门与系统兼容的锁紧柱塞相匹配。锁紧柱塞搭配控制机构形成了一整套系统，可应对许多应用情况。不同的把手几何形状可以为不同的应用提供最佳的操作方式。

控制方式：带锁定功能、无锁定功能、防扭转装置、旋转凸轮。

把手样式：蘑菇头把手、T型把手、星形旋钮、锁紧手柄。

### 材料：

控制机构 1.4305。

热塑性把手。

黄铜调节螺栓。

### 规格：

不锈钢制部件，亮色。

调节螺栓，镀锌。

不同颜色的塑料把手。

### 订购须知：

建议使用在线商店配置器，以便轻松配置整个系统。

### 提示：

安装鲍登索时，请注意以下事项：

索裸端的长度可因敷设角度、曲率半径这些因素而发生变化。因此支座（索套）的长度必须根据鲍登索的敷设情况借助随附的调节螺丝进行调节。同时通过调节螺丝调节鲍登索系统的预紧力。

敷设时需特别注意，切勿低于最小曲率半径，本例为  $R = 65 \text{ mm}$ 。半径太紧可导致磨损增加，增加摩擦。

安装时也需避免短时间的低于最小曲率半径，否则可导致索套损坏。此外，索套仅为吸收压应力之用。过度拉紧可撑大内部螺旋线导致永久性损坏。

### 根据要求：

特殊类型。

### 供货范围：

带塑料手柄和可选调节螺栓的控制机构。

### 附件：

锁紧柱塞 03096-08。

锁紧柱塞 03096-09。

六角螺母 07212。

固定支架 03099。

鲍登电缆 03096-14。

绞线 03096-15。

软管拉索 03096-20。


端套 03096-25。

调节螺栓 03096-30。

鲍登电缆分配器 03096-50。

### 图纸提示：

- 1) 单鲍登电缆连接
- 2) 双鲍登电缆连接
- 3) 带调节螺栓的单鲍登电缆连接



商品概述

订货号	类型 1	鲍登电缆连接	尺寸	类型	形状类型	组件颜色	D	D 内螺纹	D1	D2
03096-07-1211104	带有蘑菇头把手	单	1	B	带锁定功能	黑灰色 RAL 7021	6	-	M20x1,5	33
03096-07-1211105	带有蘑菇头把手	单	1	B	带锁定功能	黑灰色 RAL 7021	6	-	M20x1,5	33
03096-07-1211106	带有蘑菇头把手	单	1	B	带锁定功能	黑灰色 RAL 7021	6	-	M20x1,5	33
03096-07-1221108	带有蘑菇头把手	单	2	B	带锁定功能	黑灰色 RAL 7021	6	-	M20x1,5	33
03096-07-1221110	带有蘑菇头把手	单	2	B	带锁定功能	黑灰色 RAL 7021	6	-	M20x1,5	33
03096-07-1221112	带有蘑菇头把手	单	2	B	带锁定功能	黑灰色 RAL 7021	6	-	M20x1,5	33
03096-07-1221116	带有蘑菇头把手	单	2	B	带锁定功能	黑灰色 RAL 7021	6	-	M20x1,5	33
03096-07-1213104	带有蘑菇头把手	单, 带调节螺栓	1	B	带锁定功能	黑灰色 RAL 7021	-	M6	M20x1,5	33
03096-07-1213105	带有蘑菇头把手	单, 带调节螺栓	1	B	带锁定功能	黑灰色 RAL 7021	-	M6	M20x1,5	33
03096-07-1213106	带有蘑菇头把手	单, 带调节螺栓	1	B	带锁定功能	黑灰色 RAL 7021	-	M6	M20x1,5	33
03096-07-1223108	带有蘑菇头把手	单, 带调节螺栓	2	B	带锁定功能	黑灰色 RAL 7021	-	M6	M20x1,5	33
03096-07-1223110	带有蘑菇头把手	单, 带调节螺栓	2	B	带锁定功能	黑灰色 RAL 7021	-	M6	M20x1,5	33
03096-07-1223112	带有蘑菇头把手	单, 带调节螺栓	2	B	带锁定功能	黑灰色 RAL 7021	-	M6	M20x1,5	33
03096-07-1223116	带有蘑菇头把手	单, 带调节螺栓	2	B	带锁定功能	黑灰色 RAL 7021	-	M6	M20x1,5	33
03096-07-12111104	带有蘑菇头把手	单	1	B	带锁定功能	橙色 RAL 2004	6	-	M20x1,5	33
03096-07-12111105	带有蘑菇头把手	单	1	B	带锁定功能	橙色 RAL 2004	6	-	M20x1,5	33
03096-07-12111106	带有蘑菇头把手	单	1	B	带锁定功能	橙色 RAL 2004	6	-	M20x1,5	33
03096-07-12211108	带有蘑菇头把手	单	2	B	带锁定功能	橙色 RAL 2004	6	-	M20x1,5	33
03096-07-12211110	带有蘑菇头把手	单	2	B	带锁定功能	橙色 RAL 2004	6	-	M20x1,5	33
03096-07-12211112	带有蘑菇头把手	单	2	B	带锁定功能	橙色 RAL 2004	6	-	M20x1,5	33
03096-07-12211116	带有蘑菇头把手	单	2	B	带锁定功能	橙色 RAL 2004	6	-	M20x1,5	33
03096-07-12131104	带有蘑菇头把手	单, 带调节螺栓	1	B	带锁定功能	橙色 RAL 2004	-	M6	M20x1,5	33
03096-07-12131105	带有蘑菇头把手	单, 带调节螺栓	1	B	带锁定功能	橙色 RAL 2004	-	M6	M20x1,5	33
03096-07-12131106	带有蘑菇头把手	单, 带调节螺栓	1	B	带锁定功能	橙色 RAL 2004	-	M6	M20x1,5	33
03096-07-12231108	带有蘑菇头把手	单, 带调节螺栓	2	B	带锁定功能	橙色 RAL 2004	-	M6	M20x1,5	33
03096-07-12231110	带有蘑菇头把手	单, 带调节螺栓	2	B	带锁定功能	橙色 RAL 2004	-	M6	M20x1,5	33
03096-07-12231112	带有蘑菇头把手	单, 带调节螺栓	2	B	带锁定功能	橙色 RAL 2004	-	M6	M20x1,5	33
03096-07-12231116	带有蘑菇头把手	单, 带调节螺栓	2	B	带锁定功能	橙色 RAL 2004	-	M6	M20x1,5	33
03096-07-12111204	带有蘑菇头把手	单	1	B	带锁定功能	灰色 RAL 6032	6	-	M20x1,5	33
03096-07-12111205	带有蘑菇头把手	单	1	B	带锁定功能	灰色 RAL 6032	6	-	M20x1,5	33
03096-07-12111206	带有蘑菇头把手	单	1	B	带锁定功能	灰色 RAL 6032	6	-	M20x1,5	33
03096-07-12211208	带有蘑菇头把手	单	2	B	带锁定功能	灰色 RAL 6032	6	-	M20x1,5	33
03096-07-12211210	带有蘑菇头把手	单	2	B	带锁定功能	灰色 RAL 6032	6	-	M20x1,5	33
03096-07-12211212	带有蘑菇头把手	单	2	B	带锁定功能	灰色 RAL 6032	6	-	M20x1,5	33
03096-07-12211216	带有蘑菇头把手	单	2	B	带锁定功能	灰色 RAL 6032	6	-	M20x1,5	33
03096-07-12131204	带有蘑菇头把手	单, 带调节螺栓	1	B	带锁定功能	灰色 RAL 6032	-	M6	M20x1,5	33
03096-07-12131205	带有蘑菇头把手	单, 带调节螺栓	1	B	带锁定功能	灰色 RAL 6032	-	M6	M20x1,5	33
03096-07-12131206	带有蘑菇头把手	单, 带调节螺栓	1	B	带锁定功能	灰色 RAL 6032	-	M6	M20x1,5	33
03096-07-12231208	带有蘑菇头把手	单, 带调节螺栓	2	B	带锁定功能	灰色 RAL 6032	-	M6	M20x1,5	33
03096-07-12231210	带有蘑菇头把手	单, 带调节螺栓	2	B	带锁定功能	灰色 RAL 6032	-	M6	M20x1,5	33
03096-07-12231212	带有蘑菇头把手	单, 带调节螺栓	2	B	带锁定功能	灰色 RAL 6032	-	M6	M20x1,5	33



## 商品概述

订货号	鲍登电缆连接	尺寸	组件颜色	L	L1	L2	L3	L4	行程 S	SW
03096-07-1221110	单	2	黑灰色 RAL 7021	86	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-1221112	单	2	黑灰色 RAL 7021	86	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-1221116	单	2	黑灰色 RAL 7021	86	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-1213104	单, 带调节螺栓	1	黑灰色 RAL 7021	76	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-1213105	单, 带调节螺栓	1	黑灰色 RAL 7021	76	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-1213106	单, 带调节螺栓	1	黑灰色 RAL 7021	76	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-1223108	单, 带调节螺栓	2	黑灰色 RAL 7021	86	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-1223110	单, 带调节螺栓	2	黑灰色 RAL 7021	86	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-1223112	单, 带调节螺栓	2	黑灰色 RAL 7021	86	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-1223116	单, 带调节螺栓	2	黑灰色 RAL 7021	86	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-12111104	单	1	橙色 RAL 2004	76	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-12111105	单	1	橙色 RAL 2004	76	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-12111106	单	1	橙色 RAL 2004	76	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-12211108	单	2	橙色 RAL 2004	86	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-12211110	单	2	橙色 RAL 2004	86	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-12211112	单	2	橙色 RAL 2004	86	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-12211116	单	2	橙色 RAL 2004	86	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-12131104	单, 带调节螺栓	1	橙色 RAL 2004	76	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-12131105	单, 带调节螺栓	1	橙色 RAL 2004	76	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-12131106	单, 带调节螺栓	1	橙色 RAL 2004	76	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-12231108	单, 带调节螺栓	2	橙色 RAL 2004	86	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-12231110	单, 带调节螺栓	2	橙色 RAL 2004	86	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-12231112	单, 带调节螺栓	2	橙色 RAL 2004	86	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-12231116	单, 带调节螺栓	2	橙色 RAL 2004	86	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-12111204	单	1	灰色 RAL 6032	76	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-12111205	单	1	灰色 RAL 6032	76	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-12111206	单	1	灰色 RAL 6032	76	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-12211208	单	2	灰色 RAL 6032	86	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-12211210	单	2	灰色 RAL 6032	86	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-12211212	单	2	灰色 RAL 6032	86	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-12211216	单	2	灰色 RAL 6032	86	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-12131204	单, 带调节螺栓	1	灰色 RAL 6032	76	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-12131205	单, 带调节螺栓	1	灰色 RAL 6032	76	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-12131206	单, 带调节螺栓	1	灰色 RAL 6032	76	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-12231208	单, 带调节螺栓	2	灰色 RAL 6032	86	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-12231210	单, 带调节螺栓	2	灰色 RAL 6032	86	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-12231212	单, 带调节螺栓	2	灰色 RAL 6032	86	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-12231216	单, 带调节螺栓	2	灰色 RAL 6032	86	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-12111304	单	1	蓝色 RAL 5017	76	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-12111305	单	1	蓝色 RAL 5017	76	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-12111306	单	1	蓝色 RAL 5017	76	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-12211308	单	2	蓝色 RAL 5017	86	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-12211310	单	2	蓝色 RAL 5017	86	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-12211312	单	2	蓝色 RAL 5017	86	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-12211316	单	2	蓝色 RAL 5017	86	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-12131304	单, 带调节螺栓	1	蓝色 RAL 5017	76	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-12131305	单, 带调节螺栓	1	蓝色 RAL 5017	76	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-12131306	单, 带调节螺栓	1	蓝色 RAL 5017	76	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-12231308	单, 带调节螺栓	2	蓝色 RAL 5017	86	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-12231310	单, 带调节螺栓	2	蓝色 RAL 5017	86	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-12231312	单, 带调节螺栓	2	蓝色 RAL 5017	86	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-12231316	单, 带调节螺栓	2	蓝色 RAL 5017	86	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-12111504	单	1	灰色 RAL 7035	76	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-12111505	单	1	灰色 RAL 7035	76	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-12111506	单	1	灰色 RAL 7035	76	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-12211508	单	2	灰色 RAL 7035	86	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-12211510	单	2	灰色 RAL 7035	86	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-12211512	单	2	灰色 RAL 7035	86	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-12211516	单	2	灰色 RAL 7035	86	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-12131504	单, 带调节螺栓	1	灰色 RAL 7035	76	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-12131505	单, 带调节螺栓	1	灰色 RAL 7035	76	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-12131506	单, 带调节螺栓	1	灰色 RAL 7035	76	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-12231508	单, 带调节螺栓	2	灰色 RAL 7035	86	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-12231510	单, 带调节螺栓	2	灰色 RAL 7035	86	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-12231512	单, 带调节螺栓	2	灰色 RAL 7035	86	25	20	21,2	8	12	22

## 商品概述

订货号	鲍登电缆连接	尺寸	组件颜色	L	L1	L2	L3	L4	行程 S	SW
03096-07-12231516	单, 带调节螺栓	2	灰色 RAL 7035	86	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-12111604	单	1	红色 RAL 3020	76	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-12111605	单	1	红色 RAL 3020	76	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-12111606	单	1	红色 RAL 3020	76	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-12211608	单	2	红色 RAL 3020	86	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-12211610	单	2	红色 RAL 3020	86	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-12211612	单	2	红色 RAL 3020	86	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-12211616	单	2	红色 RAL 3020	86	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-12131604	单, 带调节螺栓	1	红色 RAL 3020	76	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-12131605	单, 带调节螺栓	1	红色 RAL 3020	76	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-12131606	单, 带调节螺栓	1	红色 RAL 3020	76	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-12231608	单, 带调节螺栓	2	红色 RAL 3020	86	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-12231610	单, 带调节螺栓	2	红色 RAL 3020	86	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-12231612	单, 带调节螺栓	2	红色 RAL 3020	86	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-12231616	单, 带调节螺栓	2	红色 RAL 3020	86	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-12111704	单	1	黄色 RAL 1021	76	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-12111705	单	1	黄色 RAL 1021	76	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-12111706	单	1	黄色 RAL 1021	76	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-12211708	单	2	黄色 RAL 1021	86	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-12211710	单	2	黄色 RAL 1021	86	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-12211712	单	2	黄色 RAL 1021	86	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-12211716	单	2	黄色 RAL 1021	86	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-12131704	单, 带调节螺栓	1	黄色 RAL 1021	76	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-12131705	单, 带调节螺栓	1	黄色 RAL 1021	76	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-12131706	单, 带调节螺栓	1	黄色 RAL 1021	76	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-12231708	单, 带调节螺栓	2	黄色 RAL 1021	86	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-12231710	单, 带调节螺栓	2	黄色 RAL 1021	86	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-12231712	单, 带调节螺栓	2	黄色 RAL 1021	86	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-12231716	单, 带调节螺栓	2	黄色 RAL 1021	86	25	20	21,2	8	16	22