


商品描述/产品说明



产品说明


材料：
钢制圆杆。

规格：
钢制镀锌。

提示：
钢制圆杆与摇杆 配合使用，用于固定控制柜。圆杆可用于两点式或三点式锁定系统。

附件：
05601-05 钢、不锈钢或锌制连杆适配器。
05601-20 用于圆杆的锌制附件。
05601-13 用于圆杆的塑料导轨。
05601-14 用于圆杆的塑料挡块。

图纸



商品概述

订货号	类型	形状类型	类型 1	B	B1	D	D1	H	H1	L	L1	L2
05601-12-000400	A	带尖头	带孔眼	16	-	8	6,5	-	4	400	6	-
05601-12-000500	A	带尖头	带孔眼	16	-	8	6,5	-	4	500	6	-
05601-12-000600	A	带尖头	带孔眼	16	-	8	6,5	-	4	600	6	-
05601-12-000700	A	带尖头	带孔眼	16	-	8	6,5	-	4	700	6	-
05601-12-000800	A	带尖头	带孔眼	16	-	8	6,5	-	4	800	6	-
05601-12-000900	A	带尖头	带孔眼	16	-	8	6,5	-	4	900	6	-
05601-12-001000	A	带尖头	带孔眼	16	-	8	6,5	-	4	1000	6	-
05601-12-001100	A	带尖头	带孔眼	16	-	8	6,5	-	4	1100	6	-
05601-12-001200	A	带尖头	带孔眼	16	-	8	6,5	-	4	1200	6	-
05601-12-010400	B	带平头端	带孔眼	16	-	8	6,5	-	4	400	6	-
05601-12-010500	B	带平头端	带孔眼	16	-	8	6,5	-	4	500	6	-
05601-12-010600	B	带平头端	带孔眼	16	-	8	6,5	-	4	600	6	-
05601-12-010700	B	带平头端	带孔眼	16	-	8	6,5	-	4	700	6	-
05601-12-010800	B	带平头端	带孔眼	16	-	8	6,5	-	4	800	6	-
05601-12-010900	B	带平头端	带孔眼	16	-	8	6,5	-	4	900	6	-

商品概述

订货号	类型	形状类型	类型 1	B	B1	D	D1	H	H1	L	L1	L2
05601-12-011000	B	带平头端	带孔眼	16	-	8	6,5	-	4	1000	6	-
05601-12-011100	B	带平头端	带孔眼	16	-	8	6,5	-	4	1100	6	-
05601-12-011200	B	带平头端	带孔眼	16	-	8	6,5	-	4	1200	6	-
05601-12-020400	C	带惯性滚轮	带孔眼	16	4	8	6,5	15	4	400	6	30
05601-12-020500	C	带惯性滚轮	带孔眼	16	4	8	6,5	15	4	500	6	30
05601-12-020600	C	带惯性滚轮	带孔眼	16	4	8	6,5	15	4	600	6	30
05601-12-020700	C	带惯性滚轮	带孔眼	16	4	8	6,5	15	4	700	6	30
05601-12-020800	C	带惯性滚轮	带孔眼	16	4	8	6,5	15	4	800	6	30
05601-12-020900	C	带惯性滚轮	带孔眼	16	4	8	6,5	15	4	900	6	30
05601-12-021000	C	带惯性滚轮	带孔眼	16	4	8	6,5	15	4	1000	6	30
05601-12-021100	C	带惯性滚轮	带孔眼	16	4	8	6,5	15	4	1100	6	30
05601-12-021200	C	带惯性滚轮	带孔眼	16	4	8	6,5	15	4	1200	6	30
05601-12-100400	D	带尖头	不带孔眼	16	-	8	-	-	-	400	-	-
05601-12-100500	D	带尖头	不带孔眼	16	-	8	-	-	-	500	-	-
05601-12-100600	D	带尖头	不带孔眼	16	-	8	-	-	-	600	-	-
05601-12-100700	D	带尖头	不带孔眼	16	-	8	-	-	-	700	-	-
05601-12-100800	D	带尖头	不带孔眼	16	-	8	-	-	-	800	-	-
05601-12-100900	D	带尖头	不带孔眼	16	-	8	-	-	-	900	-	-
05601-12-101000	D	带尖头	不带孔眼	16	-	8	-	-	-	1000	-	-
05601-12-101100	D	带尖头	不带孔眼	16	-	8	-	-	-	1100	-	-
05601-12-101200	D	带尖头	不带孔眼	16	-	8	-	-	-	1200	-	-
05601-12-110400	E	带平头端	不带孔眼	16	-	8	-	-	-	400	-	-
05601-12-110500	E	带平头端	不带孔眼	16	-	8	-	-	-	500	-	-
05601-12-110600	E	带平头端	不带孔眼	16	-	8	-	-	-	600	-	-
05601-12-110700	E	带平头端	不带孔眼	16	-	8	-	-	-	700	-	-
05601-12-110800	E	带平头端	不带孔眼	16	-	8	-	-	-	800	-	-
05601-12-110900	E	带平头端	不带孔眼	16	-	8	-	-	-	900	-	-
05601-12-111000	E	带平头端	不带孔眼	16	-	8	-	-	-	1000	-	-
05601-12-111100	E	带平头端	不带孔眼	16	-	8	-	-	-	1100	-	-
05601-12-111200	E	带平头端	不带孔眼	16	-	8	-	-	-	1200	-	-
05601-12-120400	F	带惯性滚轮	不带孔眼	16	4	8	-	15	-	400	-	30
05601-12-120500	F	带惯性滚轮	不带孔眼	16	4	8	-	15	-	500	-	30
05601-12-120600	F	带惯性滚轮	不带孔眼	16	4	8	-	15	-	600	-	30
05601-12-120700	F	带惯性滚轮	不带孔眼	16	4	8	-	15	-	700	-	30
05601-12-120800	F	带惯性滚轮	不带孔眼	16	4	8	-	15	-	800	-	30
05601-12-120900	F	带惯性滚轮	不带孔眼	16	4	8	-	15	-	900	-	30
05601-12-121000	F	带惯性滚轮	不带孔眼	16	4	8	-	15	-	1000	-	30
05601-12-121100	F	带惯性滚轮	不带孔眼	16	4	8	-	15	-	1100	-	30
05601-12-121200	F	带惯性滚轮	不带孔眼	16	4	8	-	15	-	1200	-	30