




产品说明

产品描述：

分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。如果柱塞需要维持在拔出状态较长时间，为避免顶销弹回，可选用C型或D型。

规格：

不锈钢版本 A1：

亮色螺纹套筒和蘑菇头把手。

柱塞顶销经硬化并打磨处理，亮色。

柱塞顶销未经硬化并打磨处理，亮色。

不锈钢版本 A4：

亮色螺纹套筒。

蘑菇型手柄经抛光或喷砂处理。

柱塞顶销经打磨和化学镀镍处理。

柱塞顶销经打磨处理，亮色。

提示：

所使用的材料可广泛应用。

对于耐腐蚀性要求极高的情况，建议使用 A4 不锈钢制分度销。


附件：

间隔环 03089。

连接嵌入件

用于薄壁部件 03094-10。

图纸



商品概述

订货号	尺寸	类型	形状类型	金属键	表面处理	D	D1	D2	L	L1	L2	L3
03089-2003903	9	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4034	亮色	3	M6x0,75	14	34,5	12	6,5	10

03089_C 不锈钢锁紧柱塞，带不锈钢蘑菇头把手和加长柱塞顶销和拔出锁槽



商品概述

订货号	尺寸	类型	形状类型	金属键	表面处理	D	D1	D2	L	L1	L2	L3
03089-2003004	0	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4034	亮色	4	M8x1	18	42,5	15	8	13
03089-2003105	1	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4034	亮色	5	M10x1	21	49,5	17	10	15
03089-2003206	2	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4034	亮色	6	M12x1,5	25	57,7	20	11	17
03089-2003308	3	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4034	亮色	8	M16x1,5	33	76	26	14	23
03089-2003410	4	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4034	亮色	10	M20x1,5	33	84	28	17	25
03089-2003412	4	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4034	亮色	12	M20x1,5	33	90	28	20	25
03089-2003516	5	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4034	亮色	16	M24x2	40	112	32	26	28
03089-2113903	9	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4305	亮色	3	M6x0,75	14	34,5	12	6,5	10
03089-2113004	0	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4305	亮色	4	M8x1	18	42,5	15	8	13
03089-2113105	1	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4305	亮色	5	M10x1	21	49,5	17	10	15
03089-2113206	2	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4305	亮色	6	M12x1,5	25	57,7	20	11	17
03089-2113308	3	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4305	亮色	8	M16x1,5	33	76	26	14	23
03089-2113410	4	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4305	亮色	10	M20x1,5	33	84	28	17	25
03089-2113412	4	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4305	亮色	12	M20x1,5	33	90	28	20	25
03089-2113516	5	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4305	亮色	16	M24x2	40	112	32	26	28
03089-2063903	9	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	3	M6x0,75	14	34,5	12	6,5	10
03089-2063004	0	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	4	M8x1	18	42,5	15	8	13
03089-2063105	1	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	5	M10x1	21	49,5	17	10	15
03089-2063206	2	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	6	M12x1,5	25	57,7	20	11	17
03089-2063308	3	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	8	M16x1,5	33	76	26	14	23
03089-2063410	4	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	10	M20x1,5	33	84	28	17	25
03089-2063412	4	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	12	M20x1,5	33	90	28	20	25
03089-2063516	5	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	16	M24x2	40	112	32	26	28
03089-2173903	9	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	3	M6x0,75	14	34,5	12	6,5	10
03089-2173004	0	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	4	M8x1	18	42,5	15	8	13
03089-2173105	1	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	5	M10x1	21	49,5	17	10	15
03089-2173206	2	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	6	M12x1,5	25	57,7	20	11	17
03089-2173308	3	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	8	M16x1,5	33	76	26	14	23
03089-2173410	4	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	10	M20x1,5	33	84	28	17	25
03089-2173412	4	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	12	M20x1,5	33	90	28	20	25
03089-2173516	5	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	16	M24x2	40	112	32	26	28
03089-20639031	9	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	3	M6x0,75	14	34,5	12	6,5	10
03089-20630041	0	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	4	M8x1	18	42,5	15	8	13
03089-20631051	1	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	5	M10x1	21	49,5	17	10	15
03089-20632061	2	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	6	M12x1,5	25	57,7	20	11	17
03089-20633081	3	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	8	M16x1,5	33	76	26	14	23
03089-20634101	4	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	10	M20x1,5	33	84	28	17	25
03089-20634121	4	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	12	M20x1,5	33	90	28	20	25
03089-20635161	5	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	16	M24x2	40	112	32	26	28
03089-21739031	9	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	3	M6x0,75	14	34,5	12	6,5	10
03089-21730041	0	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	4	M8x1	18	42,5	15	8	13
03089-21731051	1	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	5	M10x1	21	49,5	17	10	15
03089-21732061	2	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	6	M12x1,5	25	57,7	20	11	17
03089-21733081	3	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	8	M16x1,5	33	76	26	14	23
03089-21734101	4	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	10	M20x1,5	33	84	28	17	25
03089-21734121	4	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	12	M20x1,5	33	90	28	20	25
03089-21735161	5	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	16	M24x2	40	112	32	26	28

订货号	尺寸	类型	形状类型	金属键	表面处理	行程 S	SW1	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03089-2003903	9	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4034	亮色	5	8	0,8	3	10
03089-2003004	0	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4034	亮色	6	10	1	6	21
03089-2003105	1	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4034	亮色	8	13	1,3	5	16
03089-2003206	2	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4034	亮色	9	14	1,8	6	18
03089-2003308	3	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4034	亮色	12	19	2,3	15	45
03089-2003410	4	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4034	亮色	15	22	2,8	14	42
03089-2003412	4	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4034	亮色	18	22	2,8	15	51
03089-2003516	5	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4034	亮色	24	27	3,2	18	48
03089-2113903	9	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4305	亮色	5	8	0,8	3	10
03089-2113004	0	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4305	亮色	6	10	1	6	21
03089-2113105	1	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4305	亮色	8	13	1,3	5	16
03089-2113206	2	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4305	亮色	9	14	1,8	6	18
03089-2113308	3	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4305	亮色	12	19	2,3	15	45
03089-2113410	4	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4305	亮色	15	22	2,8	14	42

商品概述

订货号	尺寸	类型	形状类型	金属键	表面处理	行程 S	SW1	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03089-2113412	4	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4305	亮色	18	22	2,8	15	51
03089-2113516	5	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4305	亮色	24	27	3,2	18	48
03089-2063903	9	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	5	8	0,8	2	7
03089-2063004	0	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	6	10	1	7	19
03089-2063105	1	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	8	13	1,3	4	17
03089-2063206	2	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	9	14	1,8	7	18
03089-2063308	3	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	12	19	2,3	15	45
03089-2063410	4	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	15	22	2,8	14	42
03089-2063412	4	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	18	22	2,8	15	51
03089-2063516	5	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	24	27	3,2	18	48
03089-2173903	9	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	5	8	0,8	2	7
03089-2173004	0	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	6	10	1	7	19
03089-2173105	1	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	8	13	1,3	4	17
03089-2173206	2	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	9	14	1,8	7	18
03089-2173308	3	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	12	19	2,3	15	45
03089-2173410	4	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	15	22	2,8	14	42
03089-2173412	4	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	18	22	2,8	15	51
03089-2173516	5	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	24	27	3,2	18	48
03089-20639031	9	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	5	8	0,8	2	7
03089-20630041	0	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	6	10	1	7	19
03089-20631051	1	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	8	13	1,3	4	17
03089-20632061	2	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	9	14	1,8	7	18
03089-20633081	3	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	12	19	2,3	15	45
03089-20634101	4	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	15	22	2,8	14	42
03089-20634121	4	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	18	22	2,8	15	51
03089-20635161	5	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	24	27	3,2	18	48
03089-21739031	9	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	5	8	0,8	2	7
03089-21730041	0	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	6	10	1	7	19
03089-21731051	1	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	8	13	1,3	4	17
03089-21732061	2	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	9	14	1,8	7	18
03089-21733081	3	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	12	19	2,3	15	45
03089-21734101	4	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	15	22	2,8	14	42
03089-21734121	4	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	18	22	2,8	15	51
03089-21735161	5	C	带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	24	27	3,2	18	48