

商品描述/产品说明



产品说明

产品描述：

分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。如果柱塞需要维持在拔出状态较长时间，为避免顶销弹回，可选用C型或D型。

规格：

不锈钢版本 A1：

亮色螺纹套筒和蘑菇头把手。

柱塞顶销经硬化并打磨处理，亮色。

柱塞顶销未经硬化并打磨处理，亮色。

不锈钢版本 A4：

亮色螺纹套筒。

蘑菇型手柄经抛光或喷砂处理。

柱塞顶销经打磨和化学镀镍处理。

柱塞顶销经打磨处理，亮色。

提示：

所使用的材料可广泛应用。

对于耐腐蚀性要求极高的情况，建议使用 A4 不锈钢制分度销。


附件：

间隔环 03089。

连接嵌入件

用于薄壁部件 03094-10。

图纸



03089_A 不锈钢锁紧柱塞，带不锈钢蘑菇头把手和加长柱塞顶销，无拔出锁槽和锁紧螺母

norelem

商品概述

订货号	尺寸	类型	形状类型	金属键	表面处理	D	D1	D2	L	L1	L2	L3
03089-2001903	9	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4034	亮色	3	M6x0,75	14	33	12	5	10
03089-2001004	0	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4034	亮色	4	M8x1	18	40,5	15	6	13
03089-2001105	1	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4034	亮色	5	M10x1	21	46,5	17	7	15
03089-2001206	2	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4034	亮色	6	M12x1,5	25	54,7	20	8	17
03089-2001308	3	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4034	亮色	8	M16x1,5	33	72	26	10	23
03089-2001410	4	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4034	亮色	10	M20x1,5	33	79	28	12	25
03089-2001412	4	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4034	亮色	12	M20x1,5	33	84	28	14	25
03089-2001516	5	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4034	亮色	16	M24x2	40	104	32	18	28
03089-2111903	9	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4305	亮色	3	M6x0,75	14	33	12	5	10
03089-2111004	0	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4305	亮色	4	M8x1	18	40,5	15	6	13
03089-2111105	1	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4305	亮色	5	M10x1	21	46,5	17	7	15
03089-2111206	2	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4305	亮色	6	M12x1,5	25	54,7	20	8	17
03089-2111308	3	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4305	亮色	8	M16x1,5	33	72	26	10	23
03089-2111410	4	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4305	亮色	10	M20x1,5	33	79	28	12	25
03089-2111412	4	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4305	亮色	12	M20x1,5	33	84	28	14	25
03089-2111516	5	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4305	亮色	16	M24x2	40	104	32	18	28
03089-2061903	9	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	3	M6x0,75	14	33	12	5	10
03089-2061004	0	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	4	M8x1	18	40,5	15	6	13
03089-2061105	1	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	5	M10x1	21	46,5	17	7	15
03089-2061206	2	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	6	M12x1,5	25	54,7	20	8	17
03089-2061308	3	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	8	M16x1,5	33	72	26	10	23
03089-2061410	4	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	10	M20x1,5	33	79	28	12	25
03089-2061412	4	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	12	M20x1,5	33	84	28	14	25
03089-2061516	5	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	16	M24x2	40	104	32	18	28
03089-2171903	9	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	3	M6x0,75	14	33	12	5	10
03089-2171004	0	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	4	M8x1	18	40,5	15	6	13
03089-2171105	1	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	5	M10x1	21	46,5	17	7	15
03089-2171206	2	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	6	M12x1,5	25	54,7	20	8	17
03089-2171308	3	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	8	M16x1,5	33	72	26	10	23
03089-2171410	4	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	10	M20x1,5	33	79	28	12	25
03089-2171412	4	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	12	M20x1,5	33	84	28	14	25
03089-2171516	5	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	16	M24x2	40	104	32	18	28
03089-20619031	9	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	3	M6x0,75	14	33	12	5	10
03089-20610041	0	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	4	M8x1	18	40,5	15	6	13
03089-20611051	1	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	5	M10x1	21	46,5	17	7	15
03089-20612061	2	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	6	M12x1,5	25	54,7	20	8	17
03089-20613081	3	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	8	M16x1,5	33	72	26	10	23
03089-20614101	4	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	10	M20x1,5	33	79	28	12	25
03089-20614121	4	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	12	M20x1,5	33	84	28	14	25
03089-20615161	5	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	16	M24x2	40	104	32	18	28
03089-21719031	9	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	3	M6x0,75	14	33	12	5	10
03089-21710041	0	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	4	M8x1	18	40,5	15	6	13
03089-21711051	1	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	5	M10x1	21	46,5	17	7	15
03089-21712061	2	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	6	M12x1,5	25	54,7	20	8	17
03089-21713081	3	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	8	M16x1,5	33	72	26	10	23
03089-21714101	4	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	10	M20x1,5	33	79	28	12	25
03089-21714121	4	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	12	M20x1,5	33	84	28	14	25
03089-21715161	5	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	16	M24x2	40	104	32	18	28

订货号	尺寸	类型	形状类型	金属键	表面处理	行程 S	SW1	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03089-2001903	9	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4034	亮色	5	8	0,8	4,5	12
03089-2001004	0	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4034	亮色	6	10	1	6	15
03089-2001105	1	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4034	亮色	8	13	1,3	5	16
03089-2001206	2	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4034	亮色	9	14	1,8	6	18
03089-2001308	3	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4034	亮色	12	19	2,3	15	45
03089-2001410	4	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4034	亮色	15	22	2,8	15	43
03089-2001412	4	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4034	亮色	18	22	2,8	15	51
03089-2001516	5	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4034	亮色	24	27	3,2	20	50
03089-2111903	9	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4305	亮色	5	8	0,8	4,5	12
03089-2111004	0	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4305	亮色	6	10	1	6	15
03089-2111105	1	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4305	亮色	8	13	1,3	5	16
03089-2111206	2	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4305	亮色	9	14	1,8	6	18
03089-2111308	3	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4305	亮色	12	19	2,3	15	45

商品概述

订货号	尺寸	类型	形状类型	金属键	表面处理	行程 S	SW1	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03089-2111410	4	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4305	亮色	15	22	2,8	15	43
03089-2111412	4	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4305	亮色	18	22	2,8	15	51
03089-2111516	5	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4305	亮色	24	27	3,2	20	50
03089-2061903	9	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	5	8	0,8	3	8
03089-2061004	0	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	6	10	1	7	19
03089-2061105	1	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	8	13	1,3	4	17
03089-2061206	2	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	9	14	1,8	7	18
03089-2061308	3	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	12	19	2,3	15	45
03089-2061410	4	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	15	22	2,8	15	40
03089-2061412	4	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	18	22	2,8	15	51
03089-2061516	5	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	24	27	3,2	20	50
03089-2171903	9	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	5	8	0,8	3	8
03089-2171004	0	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	6	10	1	7	19
03089-2171105	1	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	8	13	1,3	4	17
03089-2171206	2	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	9	14	1,8	7	18
03089-2171308	3	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	12	19	2,3	15	45
03089-2171410	4	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	15	22	2,8	15	40
03089-2171412	4	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	18	22	2,8	15	51
03089-2171516	5	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	亮色	24	27	3,2	20	50
03089-20619031	9	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	5	8	0,8	3	8
03089-20610041	0	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	6	10	1	7	19
03089-20611051	1	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	8	13	1,3	4	17
03089-20612061	2	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	9	14	1,8	7	18
03089-20613081	3	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	12	19	2,3	15	45
03089-20614101	4	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	15	22	2,8	15	40
03089-20614121	4	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	18	22	2,8	15	51
03089-20615161	5	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	24	27	3,2	20	50
03089-21719031	9	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	5	8	0,8	3	8
03089-21710041	0	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	6	10	1	7	19
03089-21711051	1	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	8	13	1,3	4	17
03089-21712061	2	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	9	14	1,8	7	18
03089-21713081	3	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	12	19	2,3	15	45
03089-21714101	4	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	15	22	2,8	15	40
03089-21714121	4	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	18	22	2,8	15	51
03089-21715161	5	A	不带拔出锁槽，不带锁紧螺母	1.4404	喷丸	24	27	3,2	20	50