




产品说明

产品描述：

分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。如果柱塞需要维持在拔出状态较长时间，为避免顶销弹回，可选用C型或D型。

规格：

不锈钢版本 A1：

亮色螺纹套筒和蘑菇头把手。

柱塞顶销经硬化并打磨处理，亮色。

柱塞顶销未经硬化并打磨处理，亮色。

不锈钢版本 A4：

亮色螺纹套筒。

蘑菇型手柄经抛光或喷砂处理。

柱塞顶销经打磨和化学镀镍处理。

柱塞顶销经打磨处理，亮色。

提示：

所使用的材料可广泛应用。

对于耐腐蚀性要求极高的情况，建议使用 A4 不锈钢制分度销。


附件：

间隔环 03089。

连接嵌入件

用于薄壁部件 03094-10。

图纸



商品概述

订货号	尺寸	类型	形状类型	金属键	表面处理	D	D1	D2	L	L1	L2	L3
03089-2002903	9	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4034	亮色	3	M6x0,75	14	33	12	5	10

03089_B 不锈钢锁紧柱塞，带不锈钢蘑菇头把手和加长柱塞顶销和锁紧螺母



商品概述

订货号	尺寸	类型	形状类型	金属键	表面处理	D	D1	D2	L	L1	L2	L3
03089-2002004	0	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4034	亮色	4	M8x1	18	40,5	15	6	13
03089-2002105	1	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4034	亮色	5	M10x1	21	46,5	17	7	15
03089-2002206	2	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4034	亮色	6	M12x1,5	25	54,7	20	8	17
03089-2002308	3	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4034	亮色	8	M16x1,5	33	72	26	10	23
03089-2002410	4	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4034	亮色	10	M20x1,5	33	79	28	12	25
03089-2002412	4	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4034	亮色	12	M20x1,5	33	84	28	14	25
03089-2002516	5	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4034	亮色	16	M24x2	40	104	32	18	28
03089-2112903	9	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4305	亮色	3	M6x0,75	14	33	12	5	10
03089-2112004	0	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4305	亮色	4	M8x1	18	40,5	15	6	13
03089-2112105	1	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4305	亮色	5	M10x1	21	46,5	17	7	15
03089-2112206	2	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4305	亮色	6	M12x1,5	25	54,7	20	8	17
03089-2112308	3	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4305	亮色	8	M16x1,5	33	72	26	10	23
03089-2112410	4	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4305	亮色	10	M20x1,5	33	79	28	12	25
03089-2112412	4	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4305	亮色	12	M20x1,5	33	84	28	14	25
03089-2112516	5	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4305	亮色	16	M24x2	40	104	32	18	28
03089-2062903	9	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	亮色	3	M6x0,75	14	33	12	5	10
03089-2062004	0	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	亮色	4	M8x1	18	40,5	15	6	13
03089-2062105	1	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	亮色	5	M10x1	21	46,5	17	7	15
03089-2062206	2	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	亮色	6	M12x1,5	25	54,7	20	8	17
03089-2062308	3	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	亮色	8	M16x1,5	33	72	26	10	23
03089-2062410	4	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	亮色	10	M20x1,5	33	79	28	12	25
03089-2062412	4	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	亮色	12	M20x1,5	33	84	28	14	25
03089-2062516	5	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	亮色	16	M24x2	40	104	32	18	28
03089-2172903	9	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	亮色	3	M6x0,75	14	33	12	5	10
03089-2172004	0	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	亮色	4	M8x1	18	40,5	15	6	13
03089-2172105	1	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	亮色	5	M10x1	21	46,5	17	7	15
03089-2172206	2	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	亮色	6	M12x1,5	25	54,7	20	8	17
03089-2172308	3	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	亮色	8	M16x1,5	33	72	26	10	23
03089-2172410	4	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	亮色	10	M20x1,5	33	79	28	12	25
03089-2172412	4	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	亮色	12	M20x1,5	33	84	28	14	25
03089-2172516	5	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	亮色	16	M24x2	40	104	32	18	28
03089-20629031	9	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	喷丸	3	M6x0,75	14	33	12	5	10
03089-20620041	0	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	喷丸	4	M8x1	18	40,5	15	6	13
03089-20621051	1	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	喷丸	5	M10x1	21	46,5	17	7	15
03089-20622061	2	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	喷丸	6	M12x1,5	25	54,7	20	8	17
03089-20623081	3	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	喷丸	8	M16x1,5	33	72	26	10	23
03089-20624101	4	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	喷丸	10	M20x1,5	33	79	28	12	25
03089-20624121	4	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	喷丸	12	M20x1,5	33	84	28	14	25
03089-20625161	5	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	喷丸	16	M24x2	40	104	32	18	28
03089-21729031	9	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	喷丸	3	M6x0,75	14	33	12	5	10
03089-21720041	0	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	喷丸	4	M8x1	18	40,5	15	6	13
03089-21721051	1	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	喷丸	5	M10x1	21	46,5	17	7	15
03089-21722061	2	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	喷丸	6	M12x1,5	25	54,7	20	8	17
03089-21723081	3	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	喷丸	8	M16x1,5	33	72	26	10	23
03089-21724101	4	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	喷丸	10	M20x1,5	33	79	28	12	25
03089-21724121	4	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	喷丸	12	M20x1,5	33	84	28	14	25
03089-21725161	5	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	喷丸	16	M24x2	40	104	32	18	28

订货号	尺寸	类型	形状类型	金属键	表面处理	行程 S	SW1	SW2	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03089-2002903	9	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4034	亮色	5	8	10	0,8	4,5	12
03089-2002004	0	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4034	亮色	6	10	13	1	6	15
03089-2002105	1	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4034	亮色	8	13	17	1,3	5	16
03089-2002206	2	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4034	亮色	9	14	19	1,8	6	18
03089-2002308	3	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4034	亮色	12	19	24	2,3	15	45
03089-2002410	4	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4034	亮色	15	22	30	2,8	15	43
03089-2002412	4	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4034	亮色	18	22	30	2,8	15	51
03089-2002516	5	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4034	亮色	24	27	36	3,2	20	50
03089-2112903	9	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4305	亮色	5	8	10	0,8	4,5	12
03089-2112004	0	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4305	亮色	6	10	13	1	6	15
03089-2112105	1	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4305	亮色	8	13	17	1,3	5	16
03089-2112206	2	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4305	亮色	9	14	19	1,8	6	18
03089-2112308	3	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4305	亮色	12	19	24	2,3	15	45
03089-2112410	4	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4305	亮色	15	22	30	2,8	15	43

商品概述

订货号	尺寸	类型	形状类型	金属键	表面处理	行程 S	SW1	SW2	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03089-2112412	4	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4305	亮色	18	22	30	2,8	15	51
03089-2112516	5	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4305	亮色	24	27	36	3,2	20	50
03089-2062903	9	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	亮色	5	8	10	0,8	3	8
03089-2062004	0	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	亮色	6	10	13	1	7	19
03089-2062105	1	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	亮色	8	13	17	1,3	4	17
03089-2062206	2	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	亮色	9	14	19	1,8	7	18
03089-2062308	3	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	亮色	12	19	24	2,3	15	45
03089-2062410	4	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	亮色	15	22	30	2,8	15	40
03089-2062412	4	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	亮色	18	22	30	2,8	15	51
03089-2062516	5	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	亮色	24	27	36	3,2	20	50
03089-2172903	9	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	亮色	5	8	10	0,8	3	8
03089-2172004	0	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	亮色	6	10	13	1	7	19
03089-2172105	1	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	亮色	8	13	17	1,3	4	17
03089-2172206	2	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	亮色	9	14	19	1,8	7	18
03089-2172308	3	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	亮色	12	19	24	2,3	15	45
03089-2172410	4	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	亮色	15	22	30	2,8	15	40
03089-2172412	4	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	亮色	18	22	30	2,8	15	51
03089-2172516	5	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	亮色	24	27	36	3,2	20	50
03089-20629031	9	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	喷丸	5	8	10	0,8	3	8
03089-20620041	0	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	喷丸	6	10	13	1	7	19
03089-20621051	1	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	喷丸	8	13	17	1,3	4	17
03089-20622061	2	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	喷丸	9	14	19	1,8	7	18
03089-20623081	3	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	喷丸	12	19	24	2,3	15	45
03089-20624101	4	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	喷丸	15	22	30	2,8	15	40
03089-20624121	4	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	喷丸	18	22	30	2,8	15	51
03089-20625161	5	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	喷丸	24	27	36	3,2	20	50
03089-21729031	9	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	喷丸	5	8	10	0,8	3	8
03089-21720041	0	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	喷丸	6	10	13	1	7	19
03089-21721051	1	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	喷丸	8	13	17	1,3	4	17
03089-21722061	2	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	喷丸	9	14	19	1,8	7	18
03089-21723081	3	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	喷丸	12	19	24	2,3	15	45
03089-21724101	4	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	喷丸	15	22	30	2,8	15	40
03089-21724121	4	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	喷丸	18	22	30	2,8	15	51
03089-21725161	5	B	不带拔出锁槽，带锁紧螺母	1.4404	喷丸	24	27	36	3,2	20	50