



产品说明

产品描述：

偏心把手具有一个经技术优化的塑料压力垫圈。

压力垫圈由特殊的高性能塑料制成，具有极佳的耐磨性和抗蠕变性。

材料：

不锈钢版本 A1：

把手材质为不锈钢 1.4308。

压力垫圈材质为高性能热塑性塑料，碳纤维增强。

轴销和螺柱材质为不锈钢 1.4305。

不锈钢版本 A4：

把手材质为不锈钢 1.4404。

压力垫圈材质为高性能热塑性塑料，碳纤维增强。

轴销和螺柱材质为不锈钢 1.4404。

规格：

把手经电解抛光或喷砂处理。

压力垫圈为黑色。

轴销和螺柱，亮色。

提示：

这种可调式偏心把手用于夹紧手柄相对夹紧轴只有一个固定位置的场合（回转支承）。手柄的具体位置可用螺栓刀通过螺杆上细牙来调整。

塑料具有如下特性：在承受负载的情况下会发生蠕变（阻滞）。


附件：

对于略微弯曲的支撑表面，可选配不锈钢圆盘 04234。

它可以作为垫圈安装在压力垫圈和支撑表面之间。

图纸提示：

1) 销钉，用于对 锁紧手柄进行精调



商品概述

可调式凸轮手柄，带外螺纹，材质为不锈钢

订货号	主体表面	金属键	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	行程 S	夹紧力 F kN	把手施力 FH N
04233-04-7512003X10	电解抛光	1.4308	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04233-04-7512003X15	电解抛光	1.4308	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04233-04-7512003X30	电解抛光	1.4308	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04233-04-8512003X10	电解抛光	1.4308	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04233-04-8512003X15	电解抛光	1.4308	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04233-04-8512003X30	电解抛光	1.4308	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04233-04-9512003X10	电解抛光	1.4308	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04233-04-9512003X15	电解抛光	1.4308	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04233-04-9512003X30	电解抛光	1.4308	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04233-04-7512004X10	电解抛光	1.4308	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04233-04-7512004X15	电解抛光	1.4308	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04233-04-7512004X30	电解抛光	1.4308	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04233-04-8512004X10	电解抛光	1.4308	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04233-04-8512004X15	电解抛光	1.4308	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04233-04-8512004X30	电解抛光	1.4308	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04233-04-9512004X10	电解抛光	1.4308	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04233-04-9512004X15	电解抛光	1.4308	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04233-04-9512004X30	电解抛光	1.4308	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04233-04-0512004X15	电解抛光	1.4308	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	15	1	2,5	100
04233-04-0512004X20	电解抛光	1.4308	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04233-04-0512004X30	电解抛光	1.4308	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04233-04-0512005X20	电解抛光	1.4308	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04233-04-0512005X30	电解抛光	1.4308	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04233-04-0512005X40	电解抛光	1.4308	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04233-04-0512005X50	电解抛光	1.4308	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
04233-04-1512005X20	电解抛光	1.4308	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04233-04-1512005X30	电解抛光	1.4308	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04233-04-1512005X40	电解抛光	1.4308	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120

04233-04 可调式不锈钢凸轮手柄，带外螺纹，塑料压力垫圈和不锈钢双头螺栓



商品概述

订货号	主体表面	金属键	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	行程 S	夹紧力 F kN	把手施力 FH N
04233-04-1512005X50	电解抛光	1.4308	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04233-04-1512006X20	电解抛光	1.4308	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04233-04-1512006X30	电解抛光	1.4308	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04233-04-1512006X40	电解抛光	1.4308	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04233-04-1512006X50	电解抛光	1.4308	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04233-04-2512008X25	电解抛光	1.4308	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04233-04-2512008X30	电解抛光	1.4308	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04233-04-2512008X40	电解抛光	1.4308	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04233-04-2512008X50	电解抛光	1.4308	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
04233-04-2512010X25	电解抛光	1.4308	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04233-04-2512010X30	电解抛光	1.4308	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04233-04-2512010X40	电解抛光	1.4308	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04233-04-2512010X50	电解抛光	1.4308	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
04233-04-7512303X10	抛光	1.4308	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04233-04-7512303X15	抛光	1.4308	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04233-04-7512303X30	抛光	1.4308	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04233-04-8512303X10	抛光	1.4308	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04233-04-8512303X15	抛光	1.4308	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04233-04-8512303X30	抛光	1.4308	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04233-04-9512303X10	抛光	1.4308	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04233-04-9512303X15	抛光	1.4308	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04233-04-9512303X30	抛光	1.4308	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04233-04-7512304X10	抛光	1.4308	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04233-04-7512304X15	抛光	1.4308	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04233-04-7512304X30	抛光	1.4308	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04233-04-8512304X10	抛光	1.4308	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04233-04-8512304X15	抛光	1.4308	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04233-04-8512304X30	抛光	1.4308	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04233-04-9512304X10	抛光	1.4308	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04233-04-9512304X15	抛光	1.4308	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04233-04-9512304X30	抛光	1.4308	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04233-04-0512304X15	抛光	1.4308	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	15	1	2,5	100
04233-04-0512304X20	抛光	1.4308	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04233-04-0512304X30	抛光	1.4308	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04233-04-0512305X20	抛光	1.4308	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04233-04-0512305X30	抛光	1.4308	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04233-04-0512305X40	抛光	1.4308	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04233-04-0512305X50	抛光	1.4308	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
04233-04-1512305X20	抛光	1.4308	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04233-04-1512305X30	抛光	1.4308	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04233-04-1512305X40	抛光	1.4308	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04233-04-1512305X50	抛光	1.4308	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04233-04-1512306X20	抛光	1.4308	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04233-04-1512306X30	抛光	1.4308	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04233-04-1512306X40	抛光	1.4308	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04233-04-1512306X50	抛光	1.4308	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04233-04-2512308X25	抛光	1.4308	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04233-04-2512308X30	抛光	1.4308	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04233-04-2512308X40	抛光	1.4308	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04233-04-2512308X50	抛光	1.4308	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
04233-04-2512310X25	抛光	1.4308	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04233-04-2512310X30	抛光	1.4308	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04233-04-2512310X40	抛光	1.4308	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04233-04-2512310X50	抛光	1.4308	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
04233-04-7514003X10	电解抛光	1.4404	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04233-04-7514003X15	电解抛光	1.4404	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04233-04-7514003X30	电解抛光	1.4404	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04233-04-7514004X10	电解抛光	1.4404	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04233-04-7514004X15	电解抛光	1.4404	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04233-04-7514004X30	电解抛光	1.4404	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04233-04-8514003X10	电解抛光	1.4404	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04233-04-8514003X15	电解抛光	1.4404	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04233-04-8514003X30	电解抛光	1.4404	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04233-04-8514004X10	电解抛光	1.4404	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45

04233-04 可调式不锈钢凸轮手柄，带外螺纹，塑料压力垫圈和不锈钢双头螺栓



商品概述

订货号	主体表面	金属键	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	行程 S	夹紧力 F kN	把手施力 FH N
04233-04-8514004X15	电解抛光	1.4404	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04233-04-8514004X30	电解抛光	1.4404	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04233-04-9514003X10	电解抛光	1.4404	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04233-04-9514003X15	电解抛光	1.4404	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04233-04-9514003X30	电解抛光	1.4404	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04233-04-9514004X10	电解抛光	1.4404	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04233-04-9514004X15	电解抛光	1.4404	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04233-04-9514004X30	电解抛光	1.4404	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04233-04-0514004X15	电解抛光	1.4404	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	15	1	2,5	100
04233-04-0514004X20	电解抛光	1.4404	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04233-04-0514004X30	电解抛光	1.4404	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04233-04-0514005X20	电解抛光	1.4404	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04233-04-0514005X30	电解抛光	1.4404	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04233-04-0514005X40	电解抛光	1.4404	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04233-04-0514005X50	电解抛光	1.4404	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
04233-04-1514005X20	电解抛光	1.4404	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04233-04-1514005X30	电解抛光	1.4404	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04233-04-1514005X40	电解抛光	1.4404	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04233-04-1514005X50	电解抛光	1.4404	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04233-04-1514006X20	电解抛光	1.4404	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04233-04-1514006X30	电解抛光	1.4404	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04233-04-1514006X40	电解抛光	1.4404	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04233-04-1514006X50	电解抛光	1.4404	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04233-04-2514008X25	电解抛光	1.4404	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04233-04-2514008X30	电解抛光	1.4404	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04233-04-2514008X40	电解抛光	1.4404	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04233-04-2514008X50	电解抛光	1.4404	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
04233-04-2514010X25	电解抛光	1.4404	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04233-04-2514010X30	电解抛光	1.4404	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04233-04-2514010X40	电解抛光	1.4404	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04233-04-2514010X50	电解抛光	1.4404	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
04233-04-7514303X10	抛光	1.4404	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04233-04-7514303X15	抛光	1.4404	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04233-04-7514303X30	抛光	1.4404	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04233-04-7514304X10	抛光	1.4404	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04233-04-7514304X15	抛光	1.4404	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04233-04-7514304X30	抛光	1.4404	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04233-04-8514303X10	抛光	1.4404	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04233-04-8514303X15	抛光	1.4404	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04233-04-8514303X30	抛光	1.4404	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04233-04-8514304X10	抛光	1.4404	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04233-04-8514304X15	抛光	1.4404	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04233-04-8514304X30	抛光	1.4404	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04233-04-9514303X10	抛光	1.4404	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04233-04-9514303X15	抛光	1.4404	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04233-04-9514303X30	抛光	1.4404	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04233-04-9514304X10	抛光	1.4404	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04233-04-9514304X15	抛光	1.4404	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04233-04-9514304X30	抛光	1.4404	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04233-04-0514304X15	抛光	1.4404	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	15	1	2,5	100
04233-04-0514304X20	抛光	1.4404	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04233-04-0514304X30	抛光	1.4404	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04233-04-0514305X20	抛光	1.4404	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04233-04-0514305X30	抛光	1.4404	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04233-04-0514305X40	抛光	1.4404	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04233-04-0514305X50	抛光	1.4404	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
04233-04-1514305X20	抛光	1.4404	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04233-04-1514305X30	抛光	1.4404	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04233-04-1514305X40	抛光	1.4404	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04233-04-1514305X50	抛光	1.4404	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04233-04-1514306X20	抛光	1.4404	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04233-04-1514306X30	抛光	1.4404	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04233-04-1514306X40	抛光	1.4404	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04233-04-1514306X50	抛光	1.4404	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120

商品概述

订货号	主体表面	金属键	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	行程 S	夹紧力 F kN	把手施力 FH N
04233-04-2514308X25	抛光	1.4404	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04233-04-2514308X30	抛光	1.4404	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04233-04-2514308X40	抛光	1.4404	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04233-04-2514308X50	抛光	1.4404	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
04233-04-2514310X25	抛光	1.4404	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04233-04-2514310X30	抛光	1.4404	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04233-04-2514310X40	抛光	1.4404	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04233-04-2514310X50	抛光	1.4404	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350