



## 产品说明

### 产品描述：

偏心把手具有一个经技术优化的塑料压力垫圈。

压力垫圈由特殊的高性能塑料制成，具有极佳的耐磨性和抗蠕变性。

### 材料：

不锈钢版本 A1：

把手材质为不锈钢 1.4308 (符合 AISI 304 标准)。

压力垫圈材质为高性能热塑性塑料，碳纤维增强。

轴销和螺柱材质为不锈钢 1.4305 (符合 AISI 303 标准)。

不锈钢版本 A4：

把手材质为不锈钢。

压力垫圈材质为高性能热塑性塑料，碳纤维增强。

轴销和螺柱材质为不锈钢。

### 规格：

把手经电解抛光或喷砂处理。

压力垫圈为黑色。

轴销和螺柱，亮色。

### 提示：

这种可调式偏心把手用于夹紧手柄相对夹紧轴只有一个固定位置的场合 (回转支承)。手柄的具体位置可用螺栓刀通过螺杆上细牙来调整。

塑料具有如下特性：在承受负载的情况下会发生蠕变 (阻滞)。


### 附件：

对于略微弯曲的支撑表面，可选配不锈钢圆盘 04234。

它可以作为垫圈安装在压力垫圈和支撑表面之间。

### 图纸提示：

1) 销钉，用于对 锁紧手柄进行精调



商品概述

| 订货号                 | 主体表面 | 金属键    | D     | D1   | D2 | B    | B1   | H    | H1   | A    | A1   | L  | 行程 S | 夹紧力 F kN | 把手施力 FH N |
|---------------------|------|--------|-------|------|----|------|------|------|------|------|------|----|------|----------|-----------|
| 04233-04-75120ADX10 | 电解抛光 | 1.4308 | 6-32  | 10,7 | 6  | 13,8 | 11,5 | 9    | 13,5 | 22   | 27,5 | 10 | 1    | 0,5      | 50        |
| 04233-04-75120ADX15 | 电解抛光 | 1.4308 | 6-32  | 10,7 | 6  | 13,8 | 11,5 | 9    | 13,5 | 22   | 27,5 | 15 | 1    | 0,5      | 50        |
| 04233-04-75120ADX30 | 电解抛光 | 1.4308 | 6-32  | 10,7 | 6  | 13,8 | 11,5 | 9    | 13,5 | 22   | 27,5 | 30 | 1    | 0,5      | 50        |
| 04233-04-85120ADX10 | 电解抛光 | 1.4308 | 6-32  | 10,7 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 28   | 33,5 | 10 | 1    | 0,6      | 45        |
| 04233-04-85120ADX15 | 电解抛光 | 1.4308 | 6-32  | 10,7 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 28   | 33,5 | 15 | 1    | 0,6      | 45        |
| 04233-04-85120ADX30 | 电解抛光 | 1.4308 | 6-32  | 10,7 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 28   | 33,5 | 30 | 1    | 0,6      | 45        |
| 04233-04-95120ADX10 | 电解抛光 | 1.4308 | 6-32  | 10,7 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1    | 1,5      | 90        |
| 04233-04-95120ADX15 | 电解抛光 | 1.4308 | 6-32  | 10,7 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1    | 1,5      | 90        |
| 04233-04-95120ADX30 | 电解抛光 | 1.4308 | 6-32  | 10,7 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1    | 1,5      | 90        |
| 04233-04-75120AEX10 | 电解抛光 | 1.4308 | 8-32  | 10,7 | 6  | 13,8 | 11,5 | 9    | 13,5 | 22   | 27,5 | 10 | 1    | 0,5      | 50        |
| 04233-04-75120AEX15 | 电解抛光 | 1.4308 | 8-32  | 10,7 | 6  | 13,8 | 11,5 | 9    | 13,5 | 22   | 27,5 | 15 | 1    | 0,5      | 50        |
| 04233-04-75120AEX30 | 电解抛光 | 1.4308 | 8-32  | 10,7 | 6  | 13,8 | 11,5 | 9    | 13,5 | 22   | 27,5 | 30 | 1    | 0,5      | 50        |
| 04233-04-85120AEX10 | 电解抛光 | 1.4308 | 8-32  | 10,7 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 28   | 33,5 | 10 | 1    | 0,6      | 45        |
| 04233-04-85120AEX15 | 电解抛光 | 1.4308 | 8-32  | 10,7 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 28   | 33,5 | 15 | 1    | 0,6      | 45        |
| 04233-04-85120AEX30 | 电解抛光 | 1.4308 | 8-32  | 10,7 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 28   | 33,5 | 30 | 1    | 0,6      | 45        |
| 04233-04-95120AEX10 | 电解抛光 | 1.4308 | 8-32  | 10,7 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1    | 1,5      | 90        |
| 04233-04-95120AEX15 | 电解抛光 | 1.4308 | 8-32  | 10,7 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1    | 1,5      | 90        |
| 04233-04-95120AEX30 | 电解抛光 | 1.4308 | 8-32  | 10,7 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1    | 1,5      | 90        |
| 04233-04-05120AEX15 | 电解抛光 | 1.4308 | 8-32  | 13,8 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1    | 2,5      | 100       |
| 04233-04-05120AEX20 | 电解抛光 | 1.4308 | 8-32  | 13,8 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1    | 2,5      | 100       |
| 04233-04-05120AEX30 | 电解抛光 | 1.4308 | 8-32  | 13,8 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1    | 2,5      | 100       |
| 04233-04-05120A0X20 | 电解抛光 | 1.4308 | 10-24 | 13,8 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1    | 2,5      | 100       |
| 04233-04-05120A0X30 | 电解抛光 | 1.4308 | 10-24 | 13,8 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1    | 2,5      | 100       |
| 04233-04-05120A0X40 | 电解抛光 | 1.4308 | 10-24 | 13,8 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1    | 2,5      | 100       |
| 04233-04-05120A0X50 | 电解抛光 | 1.4308 | 10-24 | 13,8 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1    | 2,5      | 100       |
| 04233-04-05120A1X20 | 电解抛光 | 1.4308 | 10-32 | 13,8 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1    | 2,5      | 100       |
| 04233-04-05120A1X30 | 电解抛光 | 1.4308 | 10-32 | 13,8 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1    | 2,5      | 100       |
| 04233-04-05120A1X40 | 电解抛光 | 1.4308 | 10-32 | 13,8 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1    | 2,5      | 100       |
| 04233-04-05120A1X50 | 电解抛光 | 1.4308 | 10-32 | 13,8 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1    | 2,5      | 100       |
| 04233-04-15120A1X20 | 电解抛光 | 1.4308 | 10-32 | 16   | 9  | 21,5 | 15   | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2  | 4        | 120       |

# 04233-04 inch 可调式不锈钢凸轮手柄，带外螺纹，塑料压力垫圈和不锈钢双头螺栓 - inch



## 商品概述

| 订货号                 | 主体表面 | 金属键    | D       | D1   | D2 | B    | B1   | H    | H1   | A    | A1   | L  | 行程 S | 夹紧力 F kN | 把手施力 FH N |
|---------------------|------|--------|---------|------|----|------|------|------|------|------|------|----|------|----------|-----------|
| 04233-04-15120A1X30 | 电解抛光 | 1.4308 | 10-32   | 16   | 9  | 21,5 | 15   | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2  | 4        | 120       |
| 04233-04-15120A1X40 | 电解抛光 | 1.4308 | 10-32   | 16   | 9  | 21,5 | 15   | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2  | 4        | 120       |
| 04233-04-15120A1X50 | 电解抛光 | 1.4308 | 10-32   | 16   | 9  | 21,5 | 15   | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2  | 4        | 120       |
| 04233-04-15120A2X20 | 电解抛光 | 1.4308 | 1/4-20  | 16   | 9  | 21,5 | 15   | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2  | 4        | 120       |
| 04233-04-15120A2X30 | 电解抛光 | 1.4308 | 1/4-20  | 16   | 9  | 21,5 | 15   | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2  | 4        | 120       |
| 04233-04-15120A2X40 | 电解抛光 | 1.4308 | 1/4-20  | 16   | 9  | 21,5 | 15   | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2  | 4        | 120       |
| 04233-04-15120A2X50 | 电解抛光 | 1.4308 | 1/4-20  | 16   | 9  | 21,5 | 15   | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2  | 4        | 120       |
| 04233-04-25120A3X25 | 电解抛光 | 1.4308 | 5/16-18 | 25   | 11 | 33,3 | 24   | 18,3 | 28,8 | 96   | 108  | 25 | 1,5  | 8        | 350       |
| 04233-04-25120A3X30 | 电解抛光 | 1.4308 | 5/16-18 | 25   | 11 | 33,3 | 24   | 18,3 | 28,8 | 96   | 108  | 30 | 1,5  | 8        | 350       |
| 04233-04-25120A3X40 | 电解抛光 | 1.4308 | 5/16-18 | 25   | 11 | 33,3 | 24   | 18,3 | 28,8 | 96   | 108  | 40 | 1,5  | 8        | 350       |
| 04233-04-25120A3X50 | 电解抛光 | 1.4308 | 5/16-18 | 25   | 11 | 33,3 | 24   | 18,3 | 28,8 | 96   | 108  | 50 | 1,5  | 8        | 350       |
| 04233-04-25120A4X25 | 电解抛光 | 1.4308 | 3/8-16  | 25   | 11 | 33,3 | 24   | 18,3 | 28,8 | 96   | 108  | 25 | 1,5  | 8        | 350       |
| 04233-04-25120A4X30 | 电解抛光 | 1.4308 | 3/8-16  | 25   | 11 | 33,3 | 24   | 18,3 | 28,8 | 96   | 108  | 30 | 1,5  | 8        | 350       |
| 04233-04-25120A4X40 | 电解抛光 | 1.4308 | 3/8-16  | 25   | 11 | 33,3 | 24   | 18,3 | 28,8 | 96   | 108  | 40 | 1,5  | 8        | 350       |
| 04233-04-25120A4X50 | 电解抛光 | 1.4308 | 3/8-16  | 25   | 11 | 33,3 | 24   | 18,3 | 28,8 | 96   | 108  | 50 | 1,5  | 8        | 350       |
| 04233-04-75123ADX10 | 抛光   | 1.4308 | 6-32    | 10,7 | 6  | 13,8 | 11,5 | 9    | 13,5 | 22   | 27,5 | 10 | 1    | 0,5      | 50        |
| 04233-04-75123ADX15 | 抛光   | 1.4308 | 6-32    | 10,7 | 6  | 13,8 | 11,5 | 9    | 13,5 | 22   | 27,5 | 15 | 1    | 0,5      | 50        |
| 04233-04-75123ADX30 | 抛光   | 1.4308 | 6-32    | 10,7 | 6  | 13,8 | 11,5 | 9    | 13,5 | 22   | 27,5 | 30 | 1    | 0,5      | 50        |
| 04233-04-85123ADX10 | 抛光   | 1.4308 | 6-32    | 10,7 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 28   | 33,5 | 10 | 1    | 0,6      | 45        |
| 04233-04-85123ADX15 | 抛光   | 1.4308 | 6-32    | 10,7 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 28   | 33,5 | 15 | 1    | 0,6      | 45        |
| 04233-04-85123ADX30 | 抛光   | 1.4308 | 6-32    | 10,7 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 28   | 33,5 | 30 | 1    | 0,6      | 45        |
| 04233-04-95123ADX10 | 抛光   | 1.4308 | 6-32    | 10,7 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1    | 1,5      | 90        |
| 04233-04-95123ADX15 | 抛光   | 1.4308 | 6-32    | 10,7 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1    | 1,5      | 90        |
| 04233-04-95123ADX30 | 抛光   | 1.4308 | 6-32    | 10,7 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1    | 1,5      | 90        |
| 04233-04-75123AEX10 | 抛光   | 1.4308 | 8-32    | 10,7 | 6  | 13,8 | 11,5 | 9    | 13,5 | 22   | 27,5 | 10 | 1    | 0,5      | 50        |
| 04233-04-75123AEX15 | 抛光   | 1.4308 | 8-32    | 10,7 | 6  | 13,8 | 11,5 | 9    | 13,5 | 22   | 27,5 | 15 | 1    | 0,5      | 50        |
| 04233-04-75123AEX30 | 抛光   | 1.4308 | 8-32    | 10,7 | 6  | 13,8 | 11,5 | 9    | 13,5 | 22   | 27,5 | 30 | 1    | 0,5      | 50        |
| 04233-04-85123AEX10 | 抛光   | 1.4308 | 8-32    | 10,7 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 28   | 33,5 | 10 | 1    | 0,6      | 45        |
| 04233-04-85123AEX15 | 抛光   | 1.4308 | 8-32    | 10,7 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 28   | 33,5 | 15 | 1    | 0,6      | 45        |
| 04233-04-85123AEX30 | 抛光   | 1.4308 | 8-32    | 10,7 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 28   | 33,5 | 30 | 1    | 0,6      | 45        |
| 04233-04-95123AEX10 | 抛光   | 1.4308 | 8-32    | 10,7 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1    | 1,5      | 90        |
| 04233-04-95123AEX15 | 抛光   | 1.4308 | 8-32    | 10,7 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1    | 1,5      | 90        |
| 04233-04-95123AEX30 | 抛光   | 1.4308 | 8-32    | 10,7 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1    | 1,5      | 90        |
| 04233-04-05123AEX15 | 抛光   | 1.4308 | 8-32    | 13,8 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1    | 2,5      | 100       |
| 04233-04-05123AEX20 | 抛光   | 1.4308 | 8-32    | 13,8 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1    | 2,5      | 100       |
| 04233-04-05123AEX30 | 抛光   | 1.4308 | 8-32    | 13,8 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1    | 2,5      | 100       |
| 04233-04-05123A0X20 | 抛光   | 1.4308 | 10-24   | 13,8 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1    | 2,5      | 100       |
| 04233-04-05123A0X30 | 抛光   | 1.4308 | 10-24   | 13,8 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1    | 2,5      | 100       |
| 04233-04-05123A0X40 | 抛光   | 1.4308 | 10-24   | 13,8 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1    | 2,5      | 100       |
| 04233-04-05123A0X50 | 抛光   | 1.4308 | 10-24   | 13,8 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1    | 2,5      | 100       |
| 04233-04-05123A1X20 | 抛光   | 1.4308 | 10-32   | 13,8 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1    | 2,5      | 100       |
| 04233-04-05123A1X30 | 抛光   | 1.4308 | 10-32   | 13,8 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1    | 2,5      | 100       |
| 04233-04-05123A1X40 | 抛光   | 1.4308 | 10-32   | 13,8 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1    | 2,5      | 100       |
| 04233-04-05123A1X50 | 抛光   | 1.4308 | 10-32   | 13,8 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1    | 2,5      | 100       |
| 04233-04-15123A1X20 | 抛光   | 1.4308 | 10-32   | 16   | 9  | 21,5 | 15   | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2  | 4        | 120       |
| 04233-04-15123A1X30 | 抛光   | 1.4308 | 10-32   | 16   | 9  | 21,5 | 15   | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2  | 4        | 120       |
| 04233-04-15123A1X40 | 抛光   | 1.4308 | 10-32   | 16   | 9  | 21,5 | 15   | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2  | 4        | 120       |
| 04233-04-15123A1X50 | 抛光   | 1.4308 | 10-32   | 16   | 9  | 21,5 | 15   | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2  | 4        | 120       |
| 04233-04-15123A2X20 | 抛光   | 1.4308 | 1/4-20  | 16   | 9  | 21,5 | 15   | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2  | 4        | 120       |
| 04233-04-15123A2X30 | 抛光   | 1.4308 | 1/4-20  | 16   | 9  | 21,5 | 15   | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2  | 4        | 120       |
| 04233-04-15123A2X40 | 抛光   | 1.4308 | 1/4-20  | 16   | 9  | 21,5 | 15   | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2  | 4        | 120       |
| 04233-04-15123A2X50 | 抛光   | 1.4308 | 1/4-20  | 16   | 9  | 21,5 | 15   | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2  | 4        | 120       |
| 04233-04-25123A3X25 | 抛光   | 1.4308 | 5/16-18 | 25   | 11 | 33,3 | 24   | 18,3 | 28,8 | 96   | 108  | 25 | 1,5  | 8        | 350       |
| 04233-04-25123A3X30 | 抛光   | 1.4308 | 5/16-18 | 25   | 11 | 33,3 | 24   | 18,3 | 28,8 | 96   | 108  | 30 | 1,5  | 8        | 350       |
| 04233-04-25123A3X40 | 抛光   | 1.4308 | 5/16-18 | 25   | 11 | 33,3 | 24   | 18,3 | 28,8 | 96   | 108  | 40 | 1,5  | 8        | 350       |
| 04233-04-25123A3X50 | 抛光   | 1.4308 | 5/16-18 | 25   | 11 | 33,3 | 24   | 18,3 | 28,8 | 96   | 108  | 50 | 1,5  | 8        | 350       |
| 04233-04-25123A4X25 | 抛光   | 1.4308 | 3/8-16  | 25   | 11 | 33,3 | 24   | 18,3 | 28,8 | 96   | 108  | 25 | 1,5  | 8        | 350       |
| 04233-04-25123A4X30 | 抛光   | 1.4308 | 3/8-16  | 25   | 11 | 33,3 | 24   | 18,3 | 28,8 | 96   | 108  | 30 | 1,5  | 8        | 350       |
| 04233-04-25123A4X40 | 抛光   | 1.4308 | 3/8-16  | 25   | 11 | 33,3 | 24   | 18,3 | 28,8 | 96   | 108  | 40 | 1,5  | 8        | 350       |
| 04233-04-25123A4X50 | 抛光   | 1.4308 | 3/8-16  | 25   | 11 | 33,3 | 24   | 18,3 | 28,8 | 96   | 108  | 50 | 1,5  | 8        | 350       |
| 04233-04-75140ADX10 | 电解抛光 | 1.4404 | 6-32    | 10,7 | 6  | 13,8 | 11,5 | 9    | 13,5 | 22   | 27,5 | 10 | 1    | 0,5      | 50        |
| 04233-04-75140ADX15 | 电解抛光 | 1.4404 | 6-32    | 10,7 | 6  | 13,8 | 11,5 | 9    | 13,5 | 22   | 27,5 | 15 | 1    | 0,5      | 50        |
| 04233-04-75140ADX30 | 电解抛光 | 1.4404 | 6-32    | 10,7 | 6  | 13,8 | 11,5 | 9    | 13,5 | 22   | 27,5 | 30 | 1    | 0,5      | 50        |
| 04233-04-75140AEX10 | 电解抛光 | 1.4404 | 8-32    | 10,7 | 6  | 13,8 | 11,5 | 9    | 13,5 | 22   | 27,5 | 10 | 1    | 0,5      | 50        |

# 04233-04 inch 可调式不锈钢凸轮手柄，带外螺纹，塑料压力垫圈和不锈钢双头螺栓 - inch



## 商品概述

| 订货号                 | 主体表面 | 金属键    | D       | D1   | D2 | B    | B1   | H    | H1   | A    | A1   | L  | 行程 S | 夹紧力 F kN | 把手施力 FH N |
|---------------------|------|--------|---------|------|----|------|------|------|------|------|------|----|------|----------|-----------|
| 04233-04-75140AEX15 | 电解抛光 | 1.4404 | 8-32    | 10,7 | 6  | 13,8 | 11,5 | 9    | 13,5 | 22   | 27,5 | 15 | 1    | 0,5      | 50        |
| 04233-04-75140AEX30 | 电解抛光 | 1.4404 | 8-32    | 10,7 | 6  | 13,8 | 11,5 | 9    | 13,5 | 22   | 27,5 | 30 | 1    | 0,5      | 50        |
| 04233-04-85140ADX10 | 电解抛光 | 1.4404 | 6-32    | 10,7 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 28   | 33,5 | 10 | 1    | 0,6      | 45        |
| 04233-04-85140ADX15 | 电解抛光 | 1.4404 | 6-32    | 10,7 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 28   | 33,5 | 15 | 1    | 0,6      | 45        |
| 04233-04-85140ADX30 | 电解抛光 | 1.4404 | 6-32    | 10,7 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 28   | 33,5 | 30 | 1    | 0,6      | 45        |
| 04233-04-85140AEX10 | 电解抛光 | 1.4404 | 8-32    | 10,7 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 28   | 33,5 | 10 | 1    | 0,6      | 45        |
| 04233-04-85140AEX15 | 电解抛光 | 1.4404 | 8-32    | 10,7 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 28   | 33,5 | 15 | 1    | 0,6      | 45        |
| 04233-04-85140AEX30 | 电解抛光 | 1.4404 | 8-32    | 10,7 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 28   | 33,5 | 30 | 1    | 0,6      | 45        |
| 04233-04-95140ADX10 | 电解抛光 | 1.4404 | 6-32    | 12   | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1    | 1,5      | 90        |
| 04233-04-95140ADX15 | 电解抛光 | 1.4404 | 6-32    | 12   | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1    | 1,5      | 90        |
| 04233-04-95140ADX30 | 电解抛光 | 1.4404 | 6-32    | 12   | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1    | 1,5      | 90        |
| 04233-04-95140AEX10 | 电解抛光 | 1.4404 | 8-32    | 12   | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1    | 1,5      | 90        |
| 04233-04-95140AEX15 | 电解抛光 | 1.4404 | 8-32    | 12   | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1    | 1,5      | 90        |
| 04233-04-95140AEX30 | 电解抛光 | 1.4404 | 8-32    | 12   | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1    | 1,5      | 90        |
| 04233-04-05140AEX15 | 电解抛光 | 1.4404 | 8-32    | 13,8 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1    | 2,5      | 100       |
| 04233-04-05140AEX20 | 电解抛光 | 1.4404 | 8-32    | 13,8 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1    | 2,5      | 100       |
| 04233-04-05140AEX30 | 电解抛光 | 1.4404 | 8-32    | 13,8 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1    | 2,5      | 100       |
| 04233-04-05140A0X20 | 电解抛光 | 1.4404 | 10-24   | 13,8 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1    | 2,5      | 100       |
| 04233-04-05140A0X30 | 电解抛光 | 1.4404 | 10-24   | 13,8 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1    | 2,5      | 100       |
| 04233-04-05140A0X40 | 电解抛光 | 1.4404 | 10-24   | 13,8 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1    | 2,5      | 100       |
| 04233-04-05140A0X50 | 电解抛光 | 1.4404 | 10-24   | 13,8 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1    | 2,5      | 100       |
| 04233-04-05140A1X20 | 电解抛光 | 1.4404 | 10-32   | 13,8 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1    | 2,5      | 100       |
| 04233-04-05140A1X30 | 电解抛光 | 1.4404 | 10-32   | 13,8 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1    | 2,5      | 100       |
| 04233-04-05140A1X40 | 电解抛光 | 1.4404 | 10-32   | 13,8 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1    | 2,5      | 100       |
| 04233-04-05140A1X50 | 电解抛光 | 1.4404 | 10-32   | 13,8 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1    | 2,5      | 100       |
| 04233-04-15140A1X20 | 电解抛光 | 1.4404 | 10-32   | 16   | 9  | 21,5 | 15   | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2  | 4        | 120       |
| 04233-04-15140A1X30 | 电解抛光 | 1.4404 | 10-32   | 16   | 9  | 21,5 | 15   | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2  | 4        | 120       |
| 04233-04-15140A1X40 | 电解抛光 | 1.4404 | 10-32   | 16   | 9  | 21,5 | 15   | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2  | 4        | 120       |
| 04233-04-15140A1X50 | 电解抛光 | 1.4404 | 10-32   | 16   | 9  | 21,5 | 15   | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2  | 4        | 120       |
| 04233-04-15140A2X20 | 电解抛光 | 1.4404 | 1/4-20  | 16   | 9  | 21,5 | 15   | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2  | 4        | 120       |
| 04233-04-15140A2X30 | 电解抛光 | 1.4404 | 1/4-20  | 16   | 9  | 21,5 | 15   | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2  | 4        | 120       |
| 04233-04-15140A2X40 | 电解抛光 | 1.4404 | 1/4-20  | 16   | 9  | 21,5 | 15   | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2  | 4        | 120       |
| 04233-04-15140A2X50 | 电解抛光 | 1.4404 | 1/4-20  | 16   | 9  | 21,5 | 15   | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2  | 4        | 120       |
| 04233-04-25140A3X25 | 电解抛光 | 1.4404 | 5/16-18 | 25   | 11 | 33,3 | 24   | 18,3 | 28,8 | 96   | 108  | 25 | 1,5  | 8        | 350       |
| 04233-04-25140A3X30 | 电解抛光 | 1.4404 | 5/16-18 | 25   | 11 | 33,3 | 24   | 18,3 | 28,8 | 96   | 108  | 30 | 1,5  | 8        | 350       |
| 04233-04-25140A3X40 | 电解抛光 | 1.4404 | 5/16-18 | 25   | 11 | 33,3 | 24   | 18,3 | 28,8 | 96   | 108  | 40 | 1,5  | 8        | 350       |
| 04233-04-25140A3X50 | 电解抛光 | 1.4404 | 5/16-18 | 25   | 11 | 33,3 | 24   | 18,3 | 28,8 | 96   | 108  | 50 | 1,5  | 8        | 350       |
| 04233-04-25140A4X25 | 电解抛光 | 1.4404 | 3/8-16  | 25   | 11 | 33,3 | 24   | 18,3 | 28,8 | 96   | 108  | 25 | 1,5  | 8        | 350       |
| 04233-04-25140A4X30 | 电解抛光 | 1.4404 | 3/8-16  | 25   | 11 | 33,3 | 24   | 18,3 | 28,8 | 96   | 108  | 30 | 1,5  | 8        | 350       |
| 04233-04-25140A4X40 | 电解抛光 | 1.4404 | 3/8-16  | 25   | 11 | 33,3 | 24   | 18,3 | 28,8 | 96   | 108  | 40 | 1,5  | 8        | 350       |
| 04233-04-25140A4X50 | 电解抛光 | 1.4404 | 3/8-16  | 25   | 11 | 33,3 | 24   | 18,3 | 28,8 | 96   | 108  | 50 | 1,5  | 8        | 350       |