

商品描述/产品说明



抬起
脱开



产品说明

材料：

把手：

玻璃纤维增强型塑料材质硬组件，配有压铸锌材质的齿环。

热力软组件，基于 SEBS 材质。

钢制部件：

强度等级为 5.8。

规格：

钢制部件经黑色氧化。

订购须知：

从 70 mm 的螺钉长度开始，这些螺钉被制成 60 mm 长。

提示：

硬组件和软组件标配为黑灰色 RAL 7021。

根据要求：

其他外螺纹、螺栓长度、颜色组合以及特殊规格。

尺寸“H1”可按照需要提供其他长度，但需另行支付费用。

商品概述

带外螺纹的锁紧手柄 2K

订货号	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06614-1A001X10	1	10-24	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	10
06614-1A001X15	1	10-24	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	15
06614-1A001X20	1	10-24	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	20
06614-1A001X25	1	10-24	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	25
06614-1A001X30	1	10-24	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	30
06614-1A001X35	1	10-24	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	35
06614-1A001X40	1	10-24	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	40
06614-1A001X45	1	10-24	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	45
06614-1A001X50	1	10-24	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	50
06614-1A101X10	1	10-32	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	10
06614-1A101X15	1	10-32	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	15
06614-1A101X20	1	10-32	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	20
06614-1A101X25	1	10-32	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	25
06614-1A101X30	1	10-32	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	30
06614-1A101X35	1	10-32	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	35

商品概述

订货号	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06614-1A101X40	1	10-32	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	40
06614-1A101X45	1	10-32	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	45
06614-1A101X50	1	10-32	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	50
06614-1A201X10	1	1/4-20	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	10
06614-1A201X15	1	1/4-20	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	15
06614-1A201X20	1	1/4-20	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	20
06614-1A201X25	1	1/4-20	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	25
06614-1A201X30	1	1/4-20	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	30
06614-1A201X35	1	1/4-20	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	35
06614-1A201X40	1	1/4-20	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	40
06614-1A201X45	1	1/4-20	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	45
06614-1A201X50	1	1/4-20	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	50
06614-2A201X15	2	1/4-20	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	15
06614-2A201X20	2	1/4-20	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	20
06614-2A201X25	2	1/4-20	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	25
06614-2A201X30	2	1/4-20	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	30
06614-2A201X35	2	1/4-20	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	35
06614-2A201X40	2	1/4-20	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	40
06614-2A201X45	2	1/4-20	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	45
06614-2A201X50	2	1/4-20	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	50
06614-2A201X55	2	1/4-20	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	55
06614-2A201X60	2	1/4-20	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	60
06614-2A301X15	2	5/16-18	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	15
06614-2A301X20	2	5/16-18	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	20
06614-2A301X25	2	5/16-18	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	25
06614-2A301X30	2	5/16-18	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	30
06614-2A301X35	2	5/16-18	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	35
06614-2A301X40	2	5/16-18	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	40
06614-2A301X45	2	5/16-18	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	45
06614-2A301X50	2	5/16-18	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	50
06614-2A301X55	2	5/16-18	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	55
06614-2A301X60	2	5/16-18	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	60
06614-2A401X15	2	3/8-16	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	15
06614-2A401X20	2	3/8-16	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	20
06614-2A401X25	2	3/8-16	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	25
06614-2A401X30	2	3/8-16	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	30
06614-2A401X35	2	3/8-16	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	35
06614-2A401X40	2	3/8-16	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	40
06614-2A401X45	2	3/8-16	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	45
06614-2A401X50	2	3/8-16	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	50
06614-2A401X55	2	3/8-16	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	55
06614-2A401X60	2	3/8-16	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	60
06614-3A301X15	3	5/16-18	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	15
06614-3A301X20	3	5/16-18	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	20
06614-3A301X25	3	5/16-18	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	25
06614-3A301X30	3	5/16-18	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	30
06614-3A301X35	3	5/16-18	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	35
06614-3A301X40	3	5/16-18	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	40
06614-3A301X45	3	5/16-18	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	45
06614-3A301X50	3	5/16-18	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	50
06614-3A301X55	3	5/16-18	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	55
06614-3A301X60	3	5/16-18	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	60
06614-3A401X15	3	3/8-16	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	15
06614-3A401X20	3	3/8-16	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	20
06614-3A401X25	3	3/8-16	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	25
06614-3A401X30	3	3/8-16	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	30
06614-3A401X35	3	3/8-16	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	35
06614-3A401X40	3	3/8-16	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	40
06614-3A401X45	3	3/8-16	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	45
06614-3A401X50	3	3/8-16	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	50
06614-3A401X55	3	3/8-16	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	55
06614-3A401X60	3	3/8-16	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	60

商品概述
