


商品描述/产品说明



产品说明

材料：

把手和压紧旋钮，不锈钢 1.4305。

销钉，不锈钢 1.4305。

顶珠，不锈钢 1.4125。

压力弹簧和吊环，不锈钢 1.4310。

规格：

亮色。

提示：

快锁插销用于快捷简便地固定和连接部件和工件。

按下把手上的压紧旋钮可以解锁两个顶珠，并插入需要连接的工件。释放压紧旋钮，顶珠重新锁紧，形成可靠的连接。

两端剪切力 (F) = $S \cdot \tau \cdot aB \max.$

剪切力的数据与理论断裂载荷相关。

这些是不具约束力的指导值，未考虑安全因素，且不承担任何责任。给出的数值仅供参考，并不对财产构成任何相关法律保证。

负载值根据 DIN 50141 计算得出。每位用户必须单独确定快锁插销是否适合各自的使用。

制作快锁插销材料的多样性、天气条件和磨损会影响确定的数值。

附件：


快锁插销的固定衬套 03197

螺旋安全绳 03199

带吊环的安全绳 03199

钥匙圈 03199

图纸



商品概述

不锈钢快锁插销，A 型

订货号	类型	D	D1	D2	D3	D4	L	L1	L2	L3	L4	L5	SW	安装孔 H11	双边径向力 max. kN
03415-001205010	A	11,5	5	5,5	10	-	10	5,9	25	-	-	15,9	11	5	15
03415-001205015	A	11,5	5	5,5	10	-	15	5,9	25	-	-	20,9	11	5	15
03415-001205020	A	11,5	5	5,5	10	-	20	5,9	25	-	-	25,9	11	5	15
03415-001205025	A	11,5	5	5,5	10	-	25	5,9	25	-	-	30,9	11	5	15
03415-001205030	A	11,5	5	5,5	10	-	30	5,9	25	-	-	35,9	11	5	15
03415-001205035	A	11,5	5	5,5	10	-	35	5,9	25	-	-	40,9	11	5	15

商品概述

订货号	类型	D	D1	D2	D3	D4	L	L1	L2	L3	L4	L5	SW	安装孔 H11	双边径向力 max. kN
03415-001205040	A	11,5	5	5,5	10	-	40	5,9	25	-	-	45,9	11	5	15
03415-001205045	A	11,5	5	5,5	10	-	45	5,9	25	-	-	50,9	11	5	15
03415-001205050	A	11,5	5	5,5	10	-	50	5,9	25	-	-	55,9	11	5	15
03415-001205060	A	11,5	5	5,5	10	-	60	5,9	25	-	-	65,9	11	5	15
03415-001205070	A	11,5	5	5,5	10	-	70	5,9	25	-	-	75,9	11	5	15
03415-001205080	A	11,5	5	5,5	10	-	80	5,9	25	-	-	85,9	11	5	15
03415-001206010	A	11,5	6	6,85	10	-	10	6,8	25	-	-	16,8	11	6	22
03415-001206015	A	11,5	6	6,85	10	-	15	6,8	25	-	-	21,8	11	6	22
03415-001206020	A	11,5	6	6,85	10	-	20	6,8	25	-	-	26,8	11	6	22
03415-001206025	A	11,5	6	6,85	10	-	25	6,8	25	-	-	31,8	11	6	22
03415-001206030	A	11,5	6	6,85	10	-	30	6,8	25	-	-	36,8	11	6	22
03415-001206035	A	11,5	6	6,85	10	-	35	6,8	25	-	-	41,8	11	6	22
03415-001206040	A	11,5	6	6,85	10	-	40	6,8	25	-	-	46,8	11	6	22
03415-001206045	A	11,5	6	6,85	10	-	45	6,8	25	-	-	51,8	11	6	22
03415-001206050	A	11,5	6	6,85	10	-	50	6,8	25	-	-	56,8	11	6	22
03415-001206060	A	11,5	6	6,85	10	-	60	6,8	25	-	-	66,8	11	6	22
03415-001206070	A	11,5	6	6,85	10	-	70	6,8	25	-	-	76,8	11	6	22
03415-001206080	A	11,5	6	6,85	10	-	80	6,8	25	-	-	86,8	11	6	22
03415-001508010	A	15,5	8	9,5	13,5	-	10	7,8	33	-	-	17,8	15	8	38
03415-001508015	A	15,5	8	9,5	13,5	-	15	7,8	33	-	-	22,8	15	8	38
03415-001508020	A	15,5	8	9,5	13,5	-	20	7,8	33	-	-	27,8	15	8	38
03415-001508025	A	15,5	8	9,5	13,5	-	25	7,8	33	-	-	32,8	15	8	38
03415-001508030	A	15,5	8	9,5	13,5	-	30	7,8	33	-	-	37,8	15	8	38
03415-001508035	A	15,5	8	9,5	13,5	-	35	7,8	33	-	-	42,8	15	8	38
03415-001508040	A	15,5	8	9,5	13,5	-	40	7,8	33	-	-	47,8	15	8	38
03415-001508045	A	15,5	8	9,5	13,5	-	45	7,8	33	-	-	52,8	15	8	38
03415-001508050	A	15,5	8	9,5	13,5	-	50	7,8	33	-	-	57,8	15	8	38
03415-001508060	A	15,5	8	9,5	13,5	-	60	7,8	33	-	-	67,8	15	8	38
03415-001508070	A	15,5	8	9,5	13,5	-	70	7,8	33	-	-	77,8	15	8	38
03415-001508080	A	15,5	8	9,5	13,5	-	80	7,8	33	-	-	87,8	15	8	38
03415-001508090	A	15,5	8	9,5	13,5	-	90	7,8	33	-	-	97,8	15	8	38
03415-001508100	A	15,5	8	9,5	13,5	-	100	7,8	33	-	-	107,8	15	8	38
03415-001510015	A	15,5	10	12	13,5	-	15	8,9	33	-	-	23,9	15	10	60
03415-001510020	A	15,5	10	12	13,5	-	20	8,9	33	-	-	28,9	15	10	60
03415-001510025	A	15,5	10	12	13,5	-	25	8,9	33	-	-	33,9	15	10	60
03415-001510030	A	15,5	10	12	13,5	-	30	8,9	33	-	-	38,9	15	10	60
03415-001510035	A	15,5	10	12	13,5	-	35	8,9	33	-	-	43,9	15	10	60
03415-001510040	A	15,5	10	12	13,5	-	40	8,9	33	-	-	48,9	15	10	60
03415-001510045	A	15,5	10	12	13,5	-	45	8,9	33	-	-	53,9	15	10	60
03415-001510050	A	15,5	10	12	13,5	-	50	8,9	33	-	-	58,9	15	10	60
03415-001510060	A	15,5	10	12	13,5	-	60	8,9	33	-	-	68,9	15	10	60
03415-001510070	A	15,5	10	12	13,5	-	70	8,9	33	-	-	78,9	15	10	60
03415-001510080	A	15,5	10	12	13,5	-	80	8,9	33	-	-	88,9	15	10	60
03415-001510090	A	15,5	10	12	13,5	-	90	8,9	33	-	-	98,9	15	10	60
03415-001510100	A	15,5	10	12	13,5	-	100	8,9	33	-	-	108,9	15	10	60
03415-001510110	A	15,5	10	12	13,5	-	110	8,9	33	-	-	118,9	15	10	60
03415-001510120	A	15,5	10	12	13,5	-	120	8,9	33	-	-	128,9	15	10	60
03415-002112020	A	22	12	14,5	20	-	20	9,9	39,5	-	-	29,9	21	12	86
03415-002112025	A	22	12	14,5	20	-	25	9,9	39,5	-	-	34,9	21	12	86
03415-002112030	A	22	12	14,5	20	-	30	9,9	39,5	-	-	39,9	21	12	86
03415-002112035	A	22	12	14,5	20	-	35	9,9	39,5	-	-	44,9	21	12	86
03415-002112040	A	22	12	14,5	20	-	40	9,9	39,5	-	-	49,9	21	12	86
03415-002112045	A	22	12	14,5	20	-	45	9,9	39,5	-	-	54,9	21	12	86
03415-002112050	A	22	12	14,5	20	-	50	9,9	39,5	-	-	59,9	21	12	86
03415-002112060	A	22	12	14,5	20	-	60	9,9	39,5	-	-	69,9	21	12	86
03415-002112070	A	22	12	14,5	20	-	70	9,9	39,5	-	-	79,9	21	12	86
03415-002112080	A	22	12	14,5	20	-	80	9,9	39,5	-	-	89,9	21	12	86
03415-002112090	A	22	12	14,5	20	-	90	9,9	39,5	-	-	99,9	21	12	86
03415-002112100	A	22	12	14,5	20	-	100	9,9	39,5	-	-	109,9	21	12	86
03415-002112110	A	22	12	14,5	20	-	110	9,9	39,5	-	-	119,9	21	12	86
03415-002112120	A	22	12	14,5	20	-	120	9,9	39,5	-	-	129,9	21	12	86
03415-002116030	A	22	16	19	20	-	30	13,1	39,5	-	-	43,1	21	16	153
03415-002116035	A	22	16	19	20	-	35	13,1	39,5	-	-	48,1	21	16	153
03415-002116040	A	22	16	19	20	-	40	13,1	39,5	-	-	53,1	21	16	153

商品概述

订货号	类型	D	D1	D2	D3	D4	L	L1	L2	L3	L4	L5	SW	安装孔 H11	双边径向力 max. kN
03415-002116045	A	22	16	19	20	-	45	13,1	39,5	-	-	58,1	21	16	153
03415-002116050	A	22	16	19	20	-	50	13,1	39,5	-	-	63,1	21	16	153
03415-002116060	A	22	16	19	20	-	60	13,1	39,5	-	-	73,1	21	16	153
03415-002116070	A	22	16	19	20	-	70	13,1	39,5	-	-	83,1	21	16	153
03415-002116080	A	22	16	19	20	-	80	13,1	39,5	-	-	93,1	21	16	153
03415-002116090	A	22	16	19	20	-	90	13,1	39,5	-	-	103,1	21	16	153
03415-002116100	A	22	16	19	20	-	100	13,1	39,5	-	-	113,1	21	16	153
03415-002116110	A	22	16	19	20	-	110	13,1	39,5	-	-	123,1	21	16	153
03415-002116120	A	22	16	19	20	-	120	13,1	39,5	-	-	133,1	21	16	153
03415-002116130	A	22	16	19	20	-	130	13,1	39,5	-	-	143,1	21	16	153
03415-002116140	A	22	16	19	20	-	140	13,1	39,5	-	-	153,1	21	16	153
03415-002116150	A	22	16	19	20	-	150	13,1	39,5	-	-	163,1	21	16	153
03415-002820050	A	28	20	25	26	-	50	20,1	45,6	-	-	70,1	27	20	244
03415-002820060	A	28	20	25	26	-	60	20,1	45,6	-	-	80,1	27	20	244
03415-002820070	A	28	20	25	26	-	70	20,1	45,6	-	-	90,1	27	20	244
03415-002820080	A	28	20	25	26	-	80	20,1	45,6	-	-	100,1	27	20	244
03415-002820090	A	28	20	25	26	-	90	20,1	45,6	-	-	110,1	27	20	244
03415-002820100	A	28	20	25	26	-	100	20,1	45,6	-	-	120,1	27	20	244
03415-002820110	A	28	20	25	26	-	110	20,1	45,6	-	-	130,1	27	20	244
03415-002820120	A	28	20	25	26	-	120	20,1	45,6	-	-	140,1	27	20	244
03415-002820130	A	28	20	25	26	-	130	20,1	45,6	-	-	150,1	27	20	244
03415-002820140	A	28	20	25	26	-	140	20,1	45,6	-	-	160,1	27	20	244
03415-002820150	A	28	20	25	26	-	150	20,1	45,6	-	-	170,1	27	20	244
03415-002825050	A	28	25	31	26	-	50	22,1	46,3	-	-	72,1	27	25	386
03415-002825060	A	28	25	31	26	-	60	22,1	46,3	-	-	82,1	27	25	386
03415-002825070	A	28	25	31	26	-	70	22,1	46,3	-	-	92,1	27	25	386
03415-002825080	A	28	25	31	26	-	80	22,1	46,3	-	-	102,1	27	25	386
03415-002825090	A	28	25	31	26	-	90	22,1	46,3	-	-	112,1	27	25	386
03415-002825100	A	28	25	31	26	-	100	22,1	46,3	-	-	122,1	27	25	386
03415-002825110	A	28	25	31	26	-	110	22,1	46,3	-	-	132,1	27	25	386
03415-002825120	A	28	25	31	26	-	120	22,1	46,3	-	-	142,1	27	25	386
03415-002825130	A	28	25	31	26	-	130	22,1	46,3	-	-	152,1	27	25	386
03415-002825140	A	28	25	31	26	-	140	22,1	46,3	-	-	162,1	27	25	386
03415-002825150	A	28	25	31	26	-	150	22,1	46,3	-	-	172,1	27	25	386
03415-101205010	B	11,5	5	5,5	10	18,3	10	5,9	25	34,6	16,6	15,9	11	5	15
03415-101205015	B	11,5	5	5,5	10	18,3	15	5,9	25	34,6	16,6	20,9	11	5	15
03415-101205020	B	11,5	5	5,5	10	18,3	20	5,9	25	34,6	16,6	25,9	11	5	15
03415-101205025	B	11,5	5	5,5	10	18,3	25	5,9	25	34,6	16,6	30,9	11	5	15
03415-101205030	B	11,5	5	5,5	10	18,3	30	5,9	25	34,6	16,6	35,9	11	5	15
03415-101205035	B	11,5	5	5,5	10	18,3	35	5,9	25	34,6	16,6	40,9	11	5	15
03415-101205040	B	11,5	5	5,5	10	18,3	40	5,9	25	34,6	16,6	45,9	11	5	15
03415-101205045	B	11,5	5	5,5	10	18,3	45	5,9	25	34,6	16,6	50,9	11	5	15
03415-101205050	B	11,5	5	5,5	10	18,3	50	5,9	25	34,6	16,6	55,9	11	5	15
03415-101205060	B	11,5	5	5,5	10	18,3	60	5,9	25	34,6	16,6	65,9	11	5	15
03415-101205070	B	11,5	5	5,5	10	18,3	70	5,9	25	34,6	16,6	75,9	11	5	15
03415-101205080	B	11,5	5	5,5	10	18,3	80	5,9	25	34,6	16,6	85,9	11	5	15
03415-101206010	B	11,5	6	6,85	10	18,3	10	6,8	25	34,6	16,6	16,8	11	6	22
03415-101206015	B	11,5	6	6,85	10	18,3	15	6,8	25	34,6	16,6	21,8	11	6	22
03415-101206020	B	11,5	6	6,85	10	18,3	20	6,8	25	34,6	16,6	26,8	11	6	22
03415-101206025	B	11,5	6	6,85	10	18,3	25	6,8	25	34,6	16,6	31,8	11	6	22
03415-101206030	B	11,5	6	6,85	10	18,3	30	6,8	25	34,6	16,6	36,8	11	6	22
03415-101206035	B	11,5	6	6,85	10	18,3	35	6,8	25	34,6	16,6	41,8	11	6	22
03415-101206040	B	11,5	6	6,85	10	18,3	40	6,8	25	34,6	16,6	46,8	11	6	22
03415-101206045	B	11,5	6	6,85	10	18,3	45	6,8	25	34,6	16,6	51,8	11	6	22
03415-101206050	B	11,5	6	6,85	10	18,3	50	6,8	25	34,6	16,6	56,8	11	6	22
03415-101206060	B	11,5	6	6,85	10	18,3	60	6,8	25	34,6	16,6	66,8	11	6	22
03415-101206070	B	11,5	6	6,85	10	18,3	70	6,8	25	34,6	16,6	76,8	11	6	22
03415-101206080	B	11,5	6	6,85	10	18,3	80	6,8	25	34,6	16,6	86,8	11	6	22
03415-101508010	B	15,5	8	9,5	13,5	24	10	7,8	33	46,7	22,7	17,8	15	8	38
03415-101508015	B	15,5	8	9,5	13,5	24	15	7,8	33	46,7	22,7	22,8	15	8	38
03415-101508020	B	15,5	8	9,5	13,5	24	20	7,8	33	46,7	22,7	27,8	15	8	38
03415-101508025	B	15,5	8	9,5	13,5	24	25	7,8	33	46,7	22,7	32,8	15	8	38
03415-101508030	B	15,5	8	9,5	13,5	24	30	7,8	33	46,7	22,7	37,8	15	8	38
03415-101508035	B	15,5	8	9,5	13,5	24	35	7,8	33	46,7	22,7	42,8	15	8	38

商品概述

订货号	类型	D	D1	D2	D3	D4	L	L1	L2	L3	L4	L5	SW	安装孔 H11	双边径向力 max. kN
03415-101508040	B	15,5	8	9,5	13,5	24	40	7,8	33	46,7	22,7	47,8	15	8	38
03415-101508045	B	15,5	8	9,5	13,5	24	45	7,8	33	46,7	22,7	52,8	15	8	38
03415-101508050	B	15,5	8	9,5	13,5	24	50	7,8	33	46,7	22,7	57,8	15	8	38
03415-101508060	B	15,5	8	9,5	13,5	24	60	7,8	33	46,7	22,7	67,8	15	8	38
03415-101508070	B	15,5	8	9,5	13,5	24	70	7,8	33	46,7	22,7	77,8	15	8	38
03415-101508080	B	15,5	8	9,5	13,5	24	80	7,8	33	46,7	22,7	87,8	15	8	38
03415-101508090	B	15,5	8	9,5	13,5	24	90	7,8	33	46,7	22,7	97,8	15	8	38
03415-101508100	B	15,5	8	9,5	13,5	24	100	7,8	33	46,7	22,7	107,8	15	8	38
03415-101510015	B	15,5	10	12	13,5	24	15	8,9	33	46,7	22,7	23,9	15	10	60
03415-101510020	B	15,5	10	12	13,5	24	20	8,9	33	46,7	22,7	28,9	15	10	60
03415-101510025	B	15,5	10	12	13,5	24	25	8,9	33	46,7	22,7	33,9	15	10	60
03415-101510030	B	15,5	10	12	13,5	24	30	8,9	33	46,7	22,7	38,9	15	10	60
03415-101510035	B	15,5	10	12	13,5	24	35	8,9	33	46,7	22,7	43,9	15	10	60
03415-101510040	B	15,5	10	12	13,5	24	40	8,9	33	46,7	22,7	48,9	15	10	60
03415-101510045	B	15,5	10	12	13,5	24	45	8,9	33	46,7	22,7	53,9	15	10	60
03415-101510050	B	15,5	10	12	13,5	24	50	8,9	33	46,7	22,7	58,9	15	10	60
03415-101510060	B	15,5	10	12	13,5	24	60	8,9	33	46,7	22,7	68,9	15	10	60
03415-101510070	B	15,5	10	12	13,5	24	70	8,9	33	46,7	22,7	78,9	15	10	60
03415-101510080	B	15,5	10	12	13,5	24	80	8,9	33	46,7	22,7	88,9	15	10	60
03415-101510090	B	15,5	10	12	13,5	24	90	8,9	33	46,7	22,7	98,9	15	10	60
03415-101510100	B	15,5	10	12	13,5	24	100	8,9	33	46,7	22,7	108,9	15	10	60
03415-101510110	B	15,5	10	12	13,5	24	110	8,9	33	46,7	22,7	118,9	15	10	60
03415-101510120	B	15,5	10	12	13,5	24	120	8,9	33	46,7	22,7	128,9	15	10	60
03415-102112020	B	22	12	14,5	20	33	20	9,9	39,5	59,3	30,3	29,9	21	12	86
03415-102112025	B	22	12	14,5	20	33	25	9,9	39,5	59,3	30,3	34,9	21	12	86
03415-102112030	B	22	12	14,5	20	33	30	9,9	39,5	59,3	30,3	39,9	21	12	86
03415-102112035	B	22	12	14,5	20	33	35	9,9	39,5	59,3	30,3	44,9	21	12	86
03415-102112040	B	22	12	14,5	20	33	40	9,9	39,5	59,3	30,3	49,9	21	12	86
03415-102112045	B	22	12	14,5	20	33	45	9,9	39,5	59,3	30,3	54,9	21	12	86
03415-102112050	B	22	12	14,5	20	33	50	9,9	39,5	59,3	30,3	59,9	21	12	86
03415-102112060	B	22	12	14,5	20	33	60	9,9	39,5	59,3	30,3	69,9	21	12	86
03415-102112070	B	22	12	14,5	20	33	70	9,9	39,5	59,3	30,3	79,9	21	12	86
03415-102112080	B	22	12	14,5	20	33	80	9,9	39,5	59,3	30,3	89,9	21	12	86
03415-102112090	B	22	12	14,5	20	33	90	9,9	39,5	59,3	30,3	99,9	21	12	86
03415-102112100	B	22	12	14,5	20	33	100	9,9	39,5	59,3	30,3	109,9	21	12	86
03415-102112110	B	22	12	14,5	20	33	110	9,9	39,5	59,3	30,3	119,9	21	12	86
03415-102112120	B	22	12	14,5	20	33	120	9,9	39,5	59,3	30,3	129,9	21	12	86
03415-102116030	B	22	16	19	20	33	30	13,1	39,5	59,3	30,3	43,1	21	16	153
03415-102116035	B	22	16	19	20	33	35	13,1	39,5	59,3	30,3	48,1	21	16	153
03415-102116040	B	22	16	19	20	33	40	13,1	39,5	59,3	30,3	53,1	21	16	153
03415-102116045	B	22	16	19	20	33	45	13,1	39,5	59,3	30,3	58,1	21	16	153
03415-102116050	B	22	16	19	20	33	50	13,1	39,5	59,3	30,3	63,1	21	16	153
03415-102116060	B	22	16	19	20	33	60	13,1	39,5	59,3	30,3	73,1	21	16	153
03415-102116070	B	22	16	19	20	33	70	13,1	39,5	59,3	30,3	83,1	21	16	153
03415-102116080	B	22	16	19	20	33	80	13,1	39,5	59,3	30,3	93,1	21	16	153
03415-102116090	B	22	16	19	20	33	90	13,1	39,5	59,3	30,3	103,1	21	16	153
03415-102116100	B	22	16	19	20	33	100	13,1	39,5	59,3	30,3	113,1	21	16	153
03415-102116110	B	22	16	19	20	33	110	13,1	39,5	59,3	30,3	123,1	21	16	153
03415-102116120	B	22	16	19	20	33	120	13,1	39,5	59,3	30,3	133,1	21	16	153
03415-102116130	B	22	16	19	20	33	130	13,1	39,5	59,3	30,3	143,1	21	16	153
03415-102116140	B	22	16	19	20	33	140	13,1	39,5	59,3	30,3	153,1	21	16	153
03415-102116150	B	22	16	19	20	33	150	13,1	39,5	59,3	30,3	163,1	21	16	153
03415-102820050	B	28	20	25	26	39	50	20,1	45,6	71,6	36,6	70,1	27	20	244
03415-102820060	B	28	20	25	26	39	60	20,1	45,6	71,6	36,6	80,1	27	20	244
03415-102820070	B	28	20	25	26	39	70	20,1	45,6	71,6	36,6	90,1	27	20	244
03415-102820080	B	28	20	25	26	39	80	20,1	45,6	71,6	36,6	100,1	27	20	244
03415-102820090	B	28	20	25	26	39	90	20,1	45,6	71,6	36,6	110,1	27	20	244
03415-102820100	B	28	20	25	26	39	100	20,1	45,6	71,6	36,6	120,1	27	20	244
03415-102820110	B	28	20	25	26	39	110	20,1	45,6	71,6	36,6	130,1	27	20	244
03415-102820120	B	28	20	25	26	39	120	20,1	45,6	71,6	36,6	140,1	27	20	244
03415-102820130	B	28	20	25	26	39	130	20,1	45,6	71,6	36,6	150,1	27	20	244
03415-102820140	B	28	20	25	26	39	140	20,1	45,6	71,6	36,6	160,1	27	20	244
03415-102820150	B	28	20	25	26	39	150	20,1	45,6	71,6	36,6	170,1	27	20	244
03415-102825050	B	28	25	31	26	39	50	22,1	46,3	71,6	36,6	72,1	27	25	386

商品概述

订货号	类型	D	D1	D2	D3	D4	L	L1	L2	L3	L4	L5	SW	安装孔 H11	双边径向力 max. kN
03415-102825060	B	28	25	31	26	39	60	22,1	46,3	71,6	36,6	82,1	27	25	386
03415-102825070	B	28	25	31	26	39	70	22,1	46,3	71,6	36,6	92,1	27	25	386
03415-102825080	B	28	25	31	26	39	80	22,1	46,3	71,6	36,6	102,1	27	25	386
03415-102825090	B	28	25	31	26	39	90	22,1	46,3	71,6	36,6	112,1	27	25	386
03415-102825100	B	28	25	31	26	39	100	22,1	46,3	71,6	36,6	122,1	27	25	386
03415-102825110	B	28	25	31	26	39	110	22,1	46,3	71,6	36,6	132,1	27	25	386
03415-102825120	B	28	25	31	26	39	120	22,1	46,3	71,6	36,6	142,1	27	25	386
03415-102825130	B	28	25	31	26	39	130	22,1	46,3	71,6	36,6	152,1	27	25	386
03415-102825140	B	28	25	31	26	39	140	22,1	46,3	71,6	36,6	162,1	27	25	386
03415-102825150	B	28	25	31	26	39	150	22,1	46,3	71,6	36,6	172,1	27	25	386