

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

材料：  
增强型热塑性塑料 T 型把手。  
衬套或钢制螺栓。

规格：  
石墨黑 RAL 9011 把手。  
钢制，蓝色钝化处理。


提示：  
由于材料和生产工艺的原因，可能会出现轻微的颜色偏差或表面大理石花纹，但不构成缺陷。

应用：  
电敏感或静电敏感元件和装置（ESD 敏感元件）可能会由于周围的静电放电现象（electrostatic discharge = ESD）而受损，甚至彻底损坏。静电放电可能源于人员操作或 ESD 敏感元件的处理过程（例如：加工、装配、运输、仓储等）。  
为了避免出现静电放电，在电子环境中使用导电物件，应符合 DIN EN 61340-5-1 标准——“敏感元件的静电防护”。  
该产品根据 DIN EN 61340-5-1 标准的规定，可用于 ESD 应用或静电保护区（EPA）。

安全：  
此类 ESD 产品同样适用于易爆区域内的装置、组件和防护系统。  
使用 ESD 产品可避免出现静电火花放电，防止气体和粉尘燃烧可能导致的密闭环境爆炸。  
制造商和操作者应严格按照 ATEX 防爆规范使用，保护易爆区域内工作人员的安全。

目标群体：  
必须为满足 ATEX 防爆产品要求 2014/34/EU 的装备制造者。  
必须为满足 ATEX 防爆操作要求 1999/92/EC 的操作者。

## 图纸



## 商品概述

| 订货号              | 类型 | A  | B    | D   | D3 | H  | H1   | L  |
|------------------|----|----|------|-----|----|----|------|----|
| 06648-08-5505X15 | L  | 55 | 12,6 | M5  | 16 | 33 | 21,3 | 15 |
| 06648-08-5505X20 | L  | 55 | 12,6 | M5  | 16 | 33 | 21,3 | 20 |
| 06648-08-6506X20 | L  | 65 | 14,6 | M6  | 18 | 37 | 22,9 | 20 |
| 06648-08-6506X25 | L  | 65 | 14,6 | M6  | 18 | 37 | 22,9 | 25 |
| 06648-08-6506X30 | L  | 65 | 14,6 | M6  | 18 | 37 | 22,9 | 30 |
| 06648-08-6506X40 | L  | 65 | 14,6 | M6  | 18 | 37 | 22,9 | 40 |
| 06648-08-6508X20 | L  | 65 | 14,6 | M8  | 18 | 37 | 22,9 | 20 |
| 06648-08-6508X25 | L  | 65 | 14,6 | M8  | 18 | 37 | 22,9 | 25 |
| 06648-08-6508X30 | L  | 65 | 14,6 | M8  | 18 | 37 | 22,9 | 30 |
| 06648-08-6508X40 | L  | 65 | 14,6 | M8  | 18 | 37 | 22,9 | 40 |
| 06648-08-7508X20 | L  | 75 | 18,4 | M8  | 22 | 41 | 25,2 | 20 |
| 06648-08-7508X25 | L  | 75 | 18,4 | M8  | 22 | 41 | 25,2 | 25 |
| 06648-08-7508X30 | L  | 75 | 18,4 | M8  | 22 | 41 | 25,2 | 30 |
| 06648-08-7508X40 | L  | 75 | 18,4 | M8  | 22 | 41 | 25,2 | 40 |
| 06648-08-7510X20 | L  | 75 | 18,4 | M10 | 22 | 41 | 25,2 | 20 |

## 商品概述

| 订货号              | 类型 | A  | B    | D   | D3 | H  | H1   | L  |
|------------------|----|----|------|-----|----|----|------|----|
| 06648-08-7510X30 | L  | 75 | 18,4 | M10 | 22 | 41 | 25,2 | 30 |
| 06648-08-7510X40 | L  | 75 | 18,4 | M10 | 22 | 41 | 25,2 | 40 |
| 06648-08-7510X50 | L  | 75 | 18,4 | M10 | 22 | 41 | 25,2 | 50 |
| 06648-08-8510X30 | L  | 85 | 19,6 | M10 | 24 | 45 | 26,5 | 30 |
| 06648-08-8510X40 | L  | 85 | 19,6 | M10 | 24 | 45 | 26,5 | 40 |
| 06648-08-8510X50 | L  | 85 | 19,6 | M10 | 24 | 45 | 26,5 | 50 |
| 06648-08-8512X30 | L  | 85 | 19,6 | M12 | 24 | 45 | 26,5 | 30 |
| 06648-08-8512X40 | L  | 85 | 19,6 | M12 | 24 | 45 | 26,5 | 40 |
| 06648-08-8512X50 | L  | 85 | 19,6 | M12 | 24 | 45 | 26,5 | 50 |