



## 产品说明

### 产品描述：

使用旋转铰链通常是出于功能或视觉方面的考虑。铰链安装在门和门框的内侧，只有在门打开时才能看到。

### 材料：

门扇、门框和锁片为钢或不锈钢 1.4301..

销钉 钢、不锈钢 1.4301 或 1.4305..

锁夹 POM.

O 型圈 NBR.

### 规格：

门部件、门框部件和插销均为钢质，未经处理或镀锌。

门部件、框架部件和销钉均为不锈钢，光亮。

黑色保险丝套管。

### 提示：

用于表面安装的门。

铰链不可见。

斜边 23 毫米。

左右均可使用。

开口角度 120°。

用于拧紧的框架部件。

形式 B：带安全夹的栓式插销。

B 型（不锈钢型）：根据 DIN EN 45545-3 标准，防火等级为 E60。


### 应用：

- 机器和设备制造
- 开关柜和控制柜
- 医疗和实验室技术
- 运输和输送系统

### 图纸提示：

- 1) 倒角
- 2) 锁盘安装说明
- 3) 带 M6 沉孔
- 4) 带 M6 沉孔 + 锁定盘
- 5) 带 M6 螺栓+锁紧盘
- 6) 插销式：无凹槽
- 7) 销式：带凹槽，包括 DIN6799 防护垫圈
- 8) 插销类型：带凹槽，含 O 型圈
- 9) 安装锁夹并将门挂在门框上

图纸



商品概述

钢或不锈钢旋转铰链，23 毫米斜边

| 订货号               | 类型 | 门部件固定方式 | 销钉规格 | 框架部件规格 | 销钉材料       | 类型 2 |
|-------------------|----|---------|------|--------|------------|------|
| 27878-02-01202112 | A  | -       | 无开槽  | -      | 钢制         | 无锁定盘 |
| 27878-02-01203112 | A  | -       | -    | -      | 钢制         | 无锁定盘 |
| 27878-02-01204112 | A  | -       | -    | -      | 钢制         | 无锁定盘 |
| 27878-02-01212112 | A  | -       | 无开槽  | -      | 钢制         | 带锁盘  |
| 27878-02-01213112 | A  | -       | -    | -      | 钢制         | 带锁盘  |
| 27878-02-01214112 | A  | -       | -    | -      | 钢制         | 带锁盘  |
| 27878-02-01212122 | A  | -       | 无开槽  | -      | 钢制         | 带锁盘  |
| 27878-02-01213122 | A  | -       | -    | -      | 钢制         | 带锁盘  |
| 27878-02-01214122 | A  | -       | -    | -      | 钢制         | 带锁盘  |
| 27878-02-01102111 | A  | 可固定     | 无开槽  | -      | 钢制         | 无锁定盘 |
| 27878-02-01103111 | A  | 可固定     | -    | -      | 钢制         | 无锁定盘 |
| 27878-02-01104111 | A  | 可固定     | -    | -      | 钢制         | 无锁定盘 |
| 27878-02-01112111 | A  | 可固定     | 无开槽  | -      | 钢制         | 带锁盘  |
| 27878-02-01113111 | A  | 可固定     | -    | -      | 钢制         | 带锁盘  |
| 27878-02-01114111 | A  | 可固定     | -    | -      | 钢制         | 带锁盘  |
| 27878-02-01112121 | A  | 可固定     | 无开槽  | -      | 钢制         | 带锁盘  |
| 27878-02-01113121 | A  | 可固定     | -    | -      | 钢制         | 带锁盘  |
| 27878-02-01114121 | A  | 可固定     | -    | -      | 钢制         | 带锁盘  |
| 27878-02-11202313 | A  | -       | 无开槽  | -      | 不锈钢 1.4301 | 无锁定盘 |
| 27878-02-11203213 | A  | -       | -    | -      | 不锈钢 1.4305 | 无锁定盘 |
| 27878-02-11204213 | A  | -       | -    | -      | 不锈钢 1.4305 | 无锁定盘 |
| 27878-02-11112313 | A  | -       | 无开槽  | -      | 不锈钢 1.4301 | 带锁盘  |
| 27878-02-11113213 | A  | -       | -    | -      | 不锈钢 1.4305 | 带锁盘  |
| 27878-02-11114213 | A  | -       | -    | -      | 不锈钢 1.4305 | 带锁盘  |
| 27878-02-11212323 | A  | -       | 无开槽  | -      | 不锈钢 1.4301 | 带锁盘  |
| 27878-02-11213223 | A  | -       | -    | -      | 不锈钢 1.4305 | 带锁盘  |
| 27878-02-11214223 | A  | -       | -    | -      | 不锈钢 1.4305 | 带锁盘  |
| 27878-02-02106112 | B  | 可固定     | 自锁   | -      | 钢制         | 无锁定盘 |
| 27878-02-02106122 | B  | 可固定     | 自锁   | -      | 钢制         | 无锁定盘 |
| 27878-02-02116112 | B  | 可固定     | 自锁   | -      | 钢制         | 带锁盘  |

## 商品概述

| 订货号               | 类型 | 门部件固定方式 | 销钉规格 | 框架部件规格 | 销钉材料       | 类型 2 |
|-------------------|----|---------|------|--------|------------|------|
| 27878-02-02116122 | B  | 可固定     | 自锁   | -      | 钢制         | 带锁盘  |
| 27878-02-02206113 | B  | -       | 自锁   | -      | 钢制         | 无锁定盘 |
| 27878-02-02206123 | B  | -       | 自锁   | -      | 钢制         | 无锁定盘 |
| 27878-02-02216113 | B  | -       | 自锁   | -      | 钢制         | 带锁盘  |
| 27878-02-02216123 | B  | -       | 自锁   | -      | 钢制         | 带锁盘  |
| 27878-02-12106313 | B  | -       | 自锁   | -      | 不锈钢 1.4301 | 无锁定盘 |
| 27878-02-12116313 | B  | -       | 自锁   | -      | 不锈钢 1.4301 | 带锁盘  |
| 27878-02-12206323 | B  | -       | 自锁   | -      | 不锈钢 1.4301 | 无锁定盘 |
| 27878-02-12216323 | B  | -       | 自锁   | -      | 不锈钢 1.4301 | 带锁盘  |

| 订货号               | 主体材料   | 主体表面 | B   | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7   | D | D1 | H   | H1 | H2 | H3   | L    | L1   | L2 | L3 | L4 | L5  | S        |
|-------------------|--------|------|-----|----|----|----|----|----|----|------|---|----|-----|----|----|------|------|------|----|----|----|-----|----------|
| 27878-02-01202112 | 钢制     | 未处理  | 7,8 | 28 | 6  | 23 | 12 | 26 | 3  | 19,9 | 6 | -  | 108 | 90 | 25 | 50,5 | 10,5 | 17,1 | -  | 17 | 21 | 4   | 2,5-2,75 |
| 27878-02-01203112 | 钢制     | 未处理  | 7,8 | 28 | 6  | 23 | 12 | 26 | 3  | 19,9 | 6 | -  | 108 | 90 | 25 | 50,5 | 10,5 | 17,1 | -  | 17 | 21 | 4   | 2,5-2,75 |
| 27878-02-01204112 | 钢制     | 未处理  | 7,8 | 28 | 6  | 23 | 12 | 26 | 3  | 19,9 | 6 | -  | 108 | 90 | 25 | 50,5 | 10,5 | 17,1 | -  | 17 | 21 | 4   | 2,5-2,75 |
| 27878-02-01212112 | 钢制     | 未处理  | 7,8 | 28 | 6  | 23 | 12 | 26 | 3  | 19,9 | 6 | -  | 108 | 90 | 25 | 50,5 | 10,5 | 17,1 | -  | 17 | 21 | 4   | 2,5-2,75 |
| 27878-02-01213112 | 钢制     | 未处理  | 7,8 | 28 | 6  | 23 | 12 | 26 | 3  | 19,9 | 6 | -  | 108 | 90 | 25 | 50,5 | 10,5 | 17,1 | -  | 17 | 21 | 4   | 2,5-2,75 |
| 27878-02-01214112 | 钢制     | 未处理  | 7,8 | 28 | 6  | 23 | 12 | 26 | 3  | 19,9 | 6 | -  | 108 | 90 | 25 | 50,5 | 10,5 | 17,1 | -  | 17 | 21 | 4   | 2,5-2,75 |
| 27878-02-01212122 | 钢制     | 未处理  | 7,8 | 28 | 6  | 23 | 12 | 26 | 3  | 19,9 | 6 | M6 | 108 | 90 | 25 | 50,5 | 10,5 | 17,1 | 12 | 17 | 21 | 4   | 2,5-2,75 |
| 27878-02-01213122 | 钢制     | 未处理  | 7,8 | 28 | 6  | 23 | 12 | 26 | 3  | 19,9 | 6 | M6 | 108 | 90 | 25 | 50,5 | 10,5 | 17,1 | 12 | 17 | 21 | 4   | 2,5-2,75 |
| 27878-02-01214122 | 钢制     | 未处理  | 7,8 | 28 | 6  | 23 | 12 | 26 | 3  | 19,9 | 6 | M6 | 108 | 90 | 25 | 50,5 | 10,5 | 17,1 | 12 | 17 | 21 | 4   | 2,5-2,75 |
| 27878-02-01102111 | 钢制     | 镀锌   | 7,8 | 28 | 6  | 23 | 12 | 26 | 3  | 19,9 | 6 | -  | 108 | 90 | 25 | 50,5 | 10,5 | 17,1 | -  | 17 | 21 | 4   | 2,5-2,75 |
| 27878-02-01103111 | 钢制     | 镀锌   | 7,8 | 28 | 6  | 23 | 12 | 26 | 3  | 19,9 | 6 | -  | 108 | 90 | 25 | 50,5 | 10,5 | 17,1 | -  | 17 | 21 | 4   | 2,5-2,75 |
| 27878-02-01104111 | 钢制     | 镀锌   | 7,8 | 28 | 6  | 23 | 12 | 26 | 3  | 19,9 | 6 | -  | 108 | 90 | 25 | 50,5 | 10,5 | 17,1 | -  | 17 | 21 | 4   | 2,5-2,75 |
| 27878-02-01112111 | 钢制     | 镀锌   | 7,8 | 28 | 6  | 23 | 12 | 26 | 3  | 19,9 | 6 | -  | 108 | 90 | 25 | 50,5 | 10,5 | 17,1 | -  | 17 | 21 | 4   | 2,5-2,75 |
| 27878-02-01113111 | 钢制     | 镀锌   | 7,8 | 28 | 6  | 23 | 12 | 26 | 3  | 19,9 | 6 | -  | 108 | 90 | 25 | 50,5 | 10,5 | 17,1 | -  | 17 | 21 | 4   | 2,5-2,75 |
| 27878-02-01114111 | 钢制     | 镀锌   | 7,8 | 28 | 6  | 23 | 12 | 26 | 3  | 19,9 | 6 | -  | 108 | 90 | 25 | 50,5 | 10,5 | 17,1 | -  | 17 | 21 | 4   | 2,5-2,75 |
| 27878-02-01112121 | 钢制     | 镀锌   | 7,8 | 28 | 6  | 23 | 12 | 26 | 3  | 19,9 | 6 | M6 | 108 | 90 | 25 | 50,5 | 10,5 | 17,1 | 12 | 17 | 21 | 4   | 2,5-2,75 |
| 27878-02-01113121 | 钢制     | 镀锌   | 7,8 | 28 | 6  | 23 | 12 | 26 | 3  | 19,9 | 6 | M6 | 108 | 90 | 25 | 50,5 | 10,5 | 17,1 | 12 | 17 | 21 | 4   | 2,5-2,75 |
| 27878-02-01114121 | 钢制     | 镀锌   | 7,8 | 28 | 6  | 23 | 12 | 26 | 3  | 19,9 | 6 | M6 | 108 | 90 | 25 | 50,5 | 10,5 | 17,1 | 12 | 17 | 21 | 4   | 2,5-2,75 |
| 27878-02-11202313 | 不锈钢 A2 | 亮色   | 7,8 | 28 | 6  | 23 | 12 | 26 | 3  | 19,9 | 6 | -  | 108 | 90 | 25 | 50,5 | 10,5 | 17,1 | -  | 17 | 21 | 4   | 2,5-2,75 |
| 27878-02-11203213 | 不锈钢 A2 | 亮色   | 7,8 | 28 | 6  | 23 | 12 | 26 | 3  | 19,9 | 6 | -  | 108 | 90 | 25 | 50,5 | 10,5 | 17,1 | -  | 17 | 21 | 4   | 2,5-2,75 |
| 27878-02-11204213 | 不锈钢 A2 | 亮色   | 7,8 | 28 | 6  | 23 | 12 | 26 | 3  | 19,9 | 6 | -  | 108 | 90 | 25 | 50,5 | 10,5 | 17,1 | -  | 17 | 21 | 4   | 2,5-2,75 |
| 27878-02-11112313 | 不锈钢 A2 | 亮色   | 7,8 | 28 | 6  | 23 | 12 | 26 | 3  | 19,9 | 6 | -  | 108 | 90 | 25 | 50,5 | 10,5 | 17,1 | -  | 17 | 21 | 4   | 2,5-2,75 |
| 27878-02-11113213 | 不锈钢 A2 | 亮色   | 7,8 | 28 | 6  | 23 | 12 | 26 | 3  | 19,9 | 6 | -  | 108 | 90 | 25 | 50,5 | 10,5 | 17,1 | -  | 17 | 21 | 4   | 2,5-2,75 |
| 27878-02-11114213 | 不锈钢 A2 | 亮色   | 7,8 | 28 | 6  | 23 | 12 | 26 | 3  | 19,9 | 6 | -  | 108 | 90 | 25 | 50,5 | 10,5 | 17,1 | -  | 17 | 21 | 4   | 2,5-2,75 |
| 27878-02-11212323 | 不锈钢 A2 | 亮色   | 7,8 | 28 | 6  | 23 | 12 | 26 | 3  | 19,9 | 6 | M6 | 108 | 90 | 25 | 50,5 | 10,5 | 17,1 | 12 | 17 | 21 | 4   | 2,5-2,75 |
| 27878-02-11213223 | 不锈钢 A2 | 亮色   | 7,8 | 28 | 6  | 23 | 12 | 26 | 3  | 19,9 | 6 | M6 | 108 | 90 | 25 | 50,5 | 10,5 | 17,1 | 12 | 17 | 21 | 4   | 2,5-2,75 |
| 27878-02-11214223 | 不锈钢 A2 | 亮色   | 7,8 | 28 | 6  | 23 | 12 | 26 | 3  | 19,9 | 6 | M6 | 108 | 90 | 25 | 50,5 | 10,5 | 17,1 | 12 | 17 | 21 | 4   | 2,5-2,75 |
| 27878-02-02106112 | 钢制     | 镀锌   | 7,8 | 28 | 6  | 23 | 12 | 26 | 3  | 19,9 | 5 | -  | 108 | 90 | 25 | 51   | 10,5 | 17,1 | -  | 17 | 21 | 4,1 | 2,5-2,75 |
| 27878-02-02106122 | 钢制     | 镀锌   | 7,8 | 28 | 6  | 23 | 12 | 26 | 3  | 19,9 | 5 | M6 | 108 | 90 | 25 | 51   | 10,5 | 17,1 | 12 | 17 | 21 | 4,1 | 2,5-2,75 |
| 27878-02-02116112 | 钢制     | 镀锌   | 7,8 | 28 | 6  | 23 | 12 | 26 | 3  | 19,9 | 5 | -  | 108 | 90 | 25 | 51   | 10,5 | 17,1 | -  | 17 | 21 | 4,1 | 2,5-2,75 |
| 27878-02-02116122 | 钢制     | 镀锌   | 7,8 | 28 | 6  | 23 | 12 | 26 | 3  | 19,9 | 5 | M6 | 108 | 90 | 25 | 51   | 10,5 | 17,1 | 12 | 17 | 21 | 4,1 | 2,5-2,75 |
| 27878-02-02206113 | 钢制     | 未处理  | 7,8 | 28 | 6  | 23 | 12 | 26 | 3  | 19,9 | 5 | -  | 108 | 90 | 25 | 51   | 10,5 | 17,1 | -  | 17 | 21 | 4,1 | 2,5-2,75 |
| 27878-02-02206123 | 钢制     | 未处理  | 7,8 | 28 | 6  | 23 | 12 | 26 | 3  | 19,9 | 5 | M6 | 108 | 90 | 25 | 51   | 10,5 | 17,1 | 12 | 17 | 21 | 4,1 | 2,5-2,75 |
| 27878-02-02216113 | 钢制     | 未处理  | 7,8 | 28 | 6  | 23 | 12 | 26 | 3  | 19,9 | 5 | -  | 108 | 90 | 25 | 51   | 10,5 | 17,1 | -  | 17 | 21 | 4,1 | 2,5-2,75 |
| 27878-02-02216123 | 钢制     | 未处理  | 7,8 | 28 | 6  | 23 | 12 | 26 | 3  | 19,9 | 5 | M6 | 108 | 90 | 25 | 51   | 10,5 | 17,1 | 12 | 17 | 21 | 4,1 | 2,5-2,75 |
| 27878-02-12106313 | 不锈钢 A2 | 亮色   | 7,8 | 28 | 6  | 23 | 12 | 26 | 3  | 19,9 | 5 | -  | 108 | 90 | 25 | 51   | 10,5 | 17,1 | -  | 17 | 21 | 4,1 | 2,5-2,75 |
| 27878-02-12116313 | 不锈钢 A2 | 亮色   | 7,8 | 28 | 6  | 23 | 12 | 26 | 3  | 19,9 | 5 | -  | 108 | 90 | 25 | 51   | 10,5 | 17,1 | -  | 17 | 21 | 4,1 | 2,5-2,75 |
| 27878-02-12206323 | 不锈钢 A2 | 亮色   | 7,8 | 28 | 6  | 23 | 12 | 26 | 3  | 19,9 | 5 | M6 | 108 | 90 | 25 | 51   | 10,5 | 17,1 | 12 | 17 | 21 | 4,1 | 2,5-2,75 |
| 27878-02-12216323 | 不锈钢 A2 | 亮色   | 7,8 | 28 | 6  | 23 | 12 | 26 | 3  | 19,9 | 5 | M6 | 108 | 90 | 25 | 51   | 10,5 | 17,1 | 12 | 17 | 21 | 4,1 | 2,5-2,75 |

商品概述

---