



产品说明

产品描述：

套装：带低头的六角螺栓 07170-20 + Hygienic USIT® 密封垫圈和垫片 07300-03。

只有将带轴环的六角螺栓和 Hygienic USIT® 密封垫圈和垫片配合使用的情况下才能确保无死区密封。

用于 Hygienic USIT® 密封垫圈和垫片的带低头的六角螺栓最适合安装在无菌环境内，因此符合 EHEDG 卫生指令的要求，并通过了相关认证。

规格：

六角螺栓：经抛光处理。

提示：

只有在带低头的六角螺栓 07170-20 和特制 Hygienic USIT® 密封垫圈和垫片 07300-03 配合使用下才符合 EHEDG 认证的有效性。


Hygienic USIT® 螺纹连接系统的功能经过不锈钢材料和常用清洁剂的测试。用户必须在相应的使用情况下检查适用性。

附件：

六角帽型螺母带轴环 07280-10。

带保护钳的钳子扳手 96661-15。

图纸



商品概述

带低头的六角螺栓和用于 Hygienic USIT® 的密封垫圈和垫片，套装

订货号	材料	类型	D	L	D1	B	K	R	SW	D2	D3	S	许可 / 认证
07170-21-041X8	75 EPDM 295	A	M4	8	10,8	-	5,2	0,45	7	9,7	4,1	1	EHEDG
07170-21-041X10	75 EPDM 295	A	M4	10	10,8	-	5,2	0,45	7	9,7	4,1	1	EHEDG
07170-21-041X12	75 EPDM 295	A	M4	12	10,8	-	5,2	0,45	7	9,7	4,1	1	EHEDG
07170-21-041X16	75 EPDM 295	A	M4	16	10,8	-	5,2	0,45	7	9,7	4,1	1	EHEDG
07170-21-041X20	75 EPDM 295	A	M4	20	10,8	-	5,2	0,45	7	9,7	4,1	1	EHEDG
07170-21-041X25	75 EPDM 295	B	M4	25	10,8	14	5,2	0,45	7	9,7	4,1	1	EHEDG
07170-21-041X30	75 EPDM 295	B	M4	30	10,8	14	5,2	0,45	7	9,7	4,1	1	EHEDG
07170-21-041X35	75 EPDM 295	B	M4	35	10,8	14	5,2	0,45	7	9,7	4,1	1	EHEDG
07170-21-041X40	75 EPDM 295	B	M4	40	10,8	14	5,2	0,45	7	9,7	4,1	1	EHEDG

