

商品描述/产品说明




产品说明

材料：
钢制 C45。

规格：
亮色。
轮齿感应硬化 ~HRC 50。

提示：
即装式链轮，带单侧轮毂，用于双排滚子链，符合 DIN ISO 606 标准。
轮齿经过铣削和感应淬火处理。
符合 DIN 6885 / BS 4235 标准的键槽。键槽对准齿尖。
配有两个螺纹销。一个螺纹对准键槽中心，另一个偏移 90°。

图纸



商品概述

订货号	类型	B1	B2	B3	C	D	D1	D2	D3	D4	ISO 编号	L	R	T2	节距 英寸	节距 mm	齿数
22250-05-2012051601112	A	7	21	4	1,3	48,7	45,07	29	12	M4	08 B-2	39	13	1,8	1/2X5/16	12,7 x 7,75	11
22250-05-2012051601114	A	7	21	5	1,3	48,7	45,07	29	14	M4	08 B-2	39	13	2,3	1/2X5/16	12,7 x 7,75	11
22250-05-2012051601115	A	7	21	5	1,3	48,7	45,07	30	15	M4	08 B-2	39	13	2,3	1/2X5/16	12,7 x 7,75	11
22250-05-2012051601116	A	7	21	5	1,3	48,7	45,07	31	16	M4	08 B-2	39	13	2,3	1/2X5/16	12,7 x 7,75	11

商品概述

订货号	类型	B1	B2	B3	C	D	D1	D2	D3	D4	ISO 编号	L	R	T2	节距 英寸	节距 mm	齿数
22250-05-2012051601212	A	7	21	4	1,3	53	49,07	33	12	M4	08 B-2	42	13	1,8	1/2X5/16	12,7 x 7,75	12
22250-05-2012051601214	A	7	21	5	1,3	53	49,07	33	14	M4	08 B-2	42	13	2,3	1/2X5/16	12,7 x 7,75	12
22250-05-2012051601215	A	7	21	5	1,3	53	49,07	33	15	M4	08 B-2	42	13	2,3	1/2X5/16	12,7 x 7,75	12
22250-05-2012051601216	A	7	21	5	1,3	53	49,07	33	16	M4	08 B-2	42	13	2,3	1/2X5/16	12,7 x 7,75	12
22250-05-2012051601314	A	7	21	5	1,3	57,4	53,07	37	14	M4	08 B-2	42	13	2,3	1/2X5/16	12,7 x 7,75	13
22250-05-2012051601315	A	7	21	5	1,3	57,4	53,07	37	15	M4	08 B-2	42	13	2,3	1/2X5/16	12,7 x 7,75	13
22250-05-2012051601316	A	7	21	5	1,3	57,4	53,07	37	16	M4	08 B-2	42	13	2,3	1/2X5/16	12,7 x 7,75	13
22250-05-2012051601320	A	7	21	6	1,3	57,4	53,07	37	20	M5	08 B-2	42	13	2,8	1/2X5/16	12,7 x 7,75	13
22250-05-2012051601415	A	7	21	5	1,3	61,8	57,07	41	15	M4	08 B-2	42	13	2,3	1/2X5/16	12,7 x 7,75	14
22250-05-2012051601416	A	7	21	5	1,3	61,8	57,07	41	16	M4	08 B-2	42	13	2,3	1/2X5/16	12,7 x 7,75	14
22250-05-2012051601420	A	7	21	6	1,3	61,9	57,07	41	20	M5	08 B-2	42	13	2,8	1/2X5/16	12,7 x 7,75	14
22250-05-2012051601425	A	7	21	8	1,3	61,9	57,07	41	25	M6	08 B-2	42	13	3,3	1/2X5/16	12,7 x 7,75	14
22250-05-2012051601515	A	7	21	5	1,3	65,5	61,09	45	15	M4	08 B-2	42	13	2,3	1/2X5/16	12,7 x 7,75	15
22250-05-2012051601516	A	7	21	5	1,3	65,5	61,09	45	16	M4	08 B-2	42	13	2,3	1/2X5/16	12,7 x 7,75	15
22250-05-2012051601520	A	7	21	6	1,3	65,5	61,09	45	20	M5	08 B-2	42	13	2,8	1/2X5/16	12,7 x 7,75	15
22250-05-2012051601525	A	7	21	8	1,3	65,5	61,09	45	25	M6	08 B-2	42	13	3,3	1/2X5/16	12,7 x 7,75	15
22250-05-2012051601530	A	7	21	8	1,3	65,6	61,1	47	30	M6	08 B-2	42	13	3,3	1/2X5/16	12,7 x 7,75	15
22250-05-2012051601616	A	7	21	5	1,3	69,5	65,1	50	16	M4	08 B-2	42	13	2,3	1/2X5/16	12,7 x 7,75	16
22250-05-2012051601618	A	7	21	6	1,3	69,5	65,1	50	18	M5	08 B-2	42	13	2,8	1/2X5/16	12,7 x 7,75	16
22250-05-2012051601620	A	7	21	6	1,3	69,5	65,1	50	20	M5	08 B-2	42	13	2,8	1/2X5/16	12,7 x 7,75	16
22250-05-2012051601625	A	7	21	8	1,3	69,5	65,1	50	25	M6	08 B-2	42	13	3,3	1/2X5/16	12,7 x 7,75	16
22250-05-2012051601716	A	7	21	5	1,3	73,6	69,11	52	16	M4	08 B-2	42	13	2,3	1/2X5/16	12,7 x 7,75	17
22250-05-2012051601718	A	7	21	6	1,3	73,6	69,11	52	18	M5	08 B-2	42	13	2,8	1/2X5/16	12,7 x 7,75	17
22250-05-2012051601720	A	7	21	6	1,3	73,6	69,11	52	20	M5	08 B-2	42	13	2,8	1/2X5/16	12,7 x 7,75	17
22250-05-2012051601725	A	7	21	8	1,3	73,6	69,11	52	25	M6	08 B-2	42	13	3,3	1/2X5/16	12,7 x 7,75	17
22250-05-2012051601730	A	7	21	8	1,3	73,6	69,11	52	30	M6	08 B-2	42	13	3,3	1/2X5/16	12,7 x 7,75	17
22250-05-2012051601820	A	7	21	6	1,3	77,8	73,14	56	20	M5	08 B-2	42	13	2,8	1/2X5/16	12,7 x 7,75	18
22250-05-2012051601825	A	7	21	8	1,3	77,8	73,14	56	25	M6	08 B-2	42	13	3,3	1/2X5/16	12,7 x 7,75	18
22250-05-2012051601830	A	7	21	8	1,3	77,8	73,14	56	30	M6	08 B-2	42	13	3,3	1/2X5/16	12,7 x 7,75	18
22250-05-2012051601835	A	7	21	10	1,3	77,8	73,14	56	35	M8	08 B-2	42	13	3,3	1/2X5/16	12,7 x 7,75	18
22250-05-2012051601920	A	7	21	6	1,3	81,7	77,16	60	20	M5	08 B-2	42	13	2,8	1/2X5/16	12,7 x 7,75	19
22250-05-2012051601925	A	7	21	8	1,3	81,7	77,16	60	25	M6	08 B-2	42	13	3,3	1/2X5/16	12,7 x 7,75	19
22250-05-2012051601930	A	7	21	8	1,3	81,7	77,16	60	30	M6	08 B-2	42	13	3,3	1/2X5/16	12,7 x 7,75	19
22250-05-2012051601935	A	7	21	10	1,3	81,7	77,16	60	35	M8	08 B-2	42	13	3,3	1/2X5/16	12,7 x 7,75	19
22250-05-2012051602020	A	7	21	6	1,3	85,8	81,19	64	20	M5	08 B-2	42	13	2,8	1/2X5/16	12,7 x 7,75	20
22250-05-2012051602025	A	7	21	8	1,3	85,8	81,19	64	25	M6	08 B-2	42	13	3,3	1/2X5/16	12,7 x 7,75	20
22250-05-2012051602030	A	7	21	8	1,3	85,8	81,19	64	30	M6	08 B-2	42	13	3,3	1/2X5/16	12,7 x 7,75	20
22250-05-2012051602035	A	7	21	10	1,3	85,8	81,19	64	35	M8	08 B-2	42	13	3,3	1/2X5/16	12,7 x 7,75	20
22250-05-2012051602120	A	7	21	6	1,3	89,7	85,22	68	20	M5	08 B-2	42	13	2,8	1/2X5/16	12,7 x 7,75	21
22250-05-2012051602125	A	7	21	8	1,3	89,7	85,22	68	25	M6	08 B-2	42	13	3,3	1/2X5/16	12,7 x 7,75	21
22250-05-2012051602130	A	7	21	8	1,3	89,7	85,22	68	30	M6	08 B-2	42	13	3,3	1/2X5/16	12,7 x 7,75	21
22250-05-2012051602135	A	7	21	10	1,3	89,7	85,22	68	35	M8	08 B-2	42	13	3,3	1/2X5/16	12,7 x 7,75	21
22250-05-2012051602220	A	7	21	6	1,3	93,8	89,24	70	20	M5	08 B-2	42	13	2,8	1/2X5/16	12,7 x 7,75	22
22250-05-2012051602225	A	7	21	8	1,3	93,8	89,24	70	25	M6	08 B-2	42	13	3,3	1/2X5/16	12,7 x 7,75	22
22250-05-2012051602320	A	7	21	6	1,3	98,2	93,27	70	20	M5	08 B-2	42	13	2,8	1/2X5/16	12,7 x 7,75	23
22250-05-2012051602325	A	7	21	8	1,3	98,2	93,27	70	25	M6	08 B-2	42	13	3,3	1/2X5/16	12,7 x 7,75	23
22250-05-2012051602330	A	7	21	8	1,3	98,2	93,27	70	30	M6	08 B-2	42	13	3,3	1/2X5/16	12,7 x 7,75	23
22250-05-2012051602420	A	7	21	6	1,3	101,8	97,29	70	20	M5	08 B-2	42	13	2,8	1/2X5/16	12,7 x 7,75	24
22250-05-2012051602425	A	7	21	8	1,3	101,8	97,29	70	25	M6	08 B-2	42	13	3,3	1/2X5/16	12,7 x 7,75	24
22250-05-2012051602520	A	7	21	6	1,3	105,8	101,33	70	20	M5	08 B-2	42	13	2,8	1/2X5/16	12,7 x 7,75	25
22250-05-2012051602525	A	7	21	8	1,3	105,8	101,33	70	25	M6	08 B-2	42	13	3,3	1/2X5/16	12,7 x 7,75	25
22250-05-2012051602530	A	7	21	8	1,3	105,8	101,33	70	30	M6	08 B-2	42	13	3,3	1/2X5/16	12,7 x 7,75	25
22250-05-2012051603025	A	7	21	8	1,3	126,1	121,5	80	25	M6	08 B-2	44	13	3,3	1/2X5/16	12,7 x 7,75	30
22250-05-2012051603030	A	7	21	8	1,3	126,1	121,5	80	30	M6	08 B-2	44	13	3,3	1/2X5/16	12,7 x 7,75	30
22250-05-2012051603035	A	7	21	10	1,3	126,1	121,5	80	35	M8	08 B-2	44	13	3,3	1/2X5/16	12,7 x 7,75	30

商品概述
