27810 用于脚杯的钢制或不锈钢丝杠，球头15

商品描述/产品说明





产品说明


材料：
钢或不锈钢 1.4305。

规格：
钢制，经蓝色钝化处理。
亮色不锈钢。

提示：
脚杯由丝杠和托盘组合而成。每种丝杠可以结合各个托盘。整个脚杯的高度由丝杠长度 + 六角螺母高度 + 22.5mm 算出。
（脚杯总高度 = L + L1 + 22.5mm）。

根据规格的不同，丝杠可以在六角前设有螺纹底切。

图纸



商品概述

铰接脚连接螺杆

订货号	主体 材料	D1	L	L1	SW	负载能力 max. kN
27810-060151	钢制	M6	15	7,5	14	2
27810-060301	钢制	M6	30	7,5	14	2
27810-080251	钢制	M8	25	7,5	14	3,5

商品概述

订货号	主体材料	D1	L	L1	SW	负载能力 max. kN
27810-080401	钢制	M8	40	7,5	14	3,5
27810-080801	钢制	M8	80	7,5	14	3,5
27810-100451	钢制	M10	45	7,5	14	4,7
27810-100701	钢制	M10	70	7,5	14	4,7
27810-100901	钢制	M10	90	7,5	14	4,7
27810-101251	钢制	M10	125	7,5	14	4,7
27810-101501	钢制	M10	150	7,5	14	4,7
27810-120451	钢制	M12	45	7,5	14	7,7
27810-120661	钢制	M12	66	7,5	14	7,7
27810-121001	钢制	M12	100	7,5	14	7,7
27810-121251	钢制	M12	125	7,5	14	7,7
27810-121501	钢制	M12	150	7,5	14	7,7
27810-140661	钢制	M14	66	7,5	14	11,1
27810-141001	钢制	M14	100	7,5	14	11,1
27810-141251	钢制	M14	125	7,5	14	11,1
27810-141501	钢制	M14	150	7,5	14	11,1
27810-160661	钢制	M16	66	7,5	17	14,5
27810-161001	钢制	M16	100	7,5	17	14,5
27810-161251	钢制	M16	125	7,5	17	14,5
27810-161501	钢制	M16	150	7,5	17	14,5
27810-162001	钢制	M16	200	7,5	17	14,5
27810-200851	钢制	M20	85	10,5	22	24,3
27810-201001	钢制	M20	100	10,5	22	24,3
27810-201251	钢制	M20	125	10,5	22	24,3
27810-201501	钢制	M20	150	10,5	22	24,3
27810-202001	钢制	M20	200	10,5	22	24,3
27810-202501	钢制	M20	250	10,5	22	24,3
27810-240851	钢制	M24	85	10,5	24	36,1
27810-241001	钢制	M24	100	10,5	24	36,1
27810-241251	钢制	M24	125	10,5	24	36,1
27810-241501	钢制	M24	150	10,5	24	36,1
27810-242001	钢制	M24	200	10,5	24	36,1
27810-242501	钢制	M24	250	10,5	24	36,1
27810-060152	不锈钢	M6	15	7,5	14	2
27810-060302	不锈钢	M6	30	7,5	14	2
27810-080252	不锈钢	M8	25	7,5	14	3,5
27810-080402	不锈钢	M8	40	7,5	14	3,5
27810-080802	不锈钢	M8	80	7,5	14	3,5
27810-100452	不锈钢	M10	45	7,5	14	4,7
27810-100702	不锈钢	M10	70	7,5	14	4,7
27810-100902	不锈钢	M10	90	7,5	14	4,7
27810-101252	不锈钢	M10	125	7,5	14	4,7
27810-101502	不锈钢	M10	150	7,5	14	4,7
27810-120452	不锈钢	M12	45	7,5	14	7,7
27810-120662	不锈钢	M12	66	7,5	14	7,7
27810-121002	不锈钢	M12	100	7,5	14	7,7
27810-121252	不锈钢	M12	125	7,5	14	7,7
27810-121502	不锈钢	M12	150	7,5	14	7,7
27810-140662	不锈钢	M14	66	7,5	14	11,1
27810-141002	不锈钢	M14	100	7,5	14	11,1
27810-141252	不锈钢	M14	125	7,5	14	11,1
27810-141502	不锈钢	M14	150	7,5	14	11,1
27810-160662	不锈钢	M16	66	7,5	17	14,5
27810-161002	不锈钢	M16	100	7,5	17	14,5
27810-161252	不锈钢	M16	125	7,5	17	14,5
27810-161502	不锈钢	M16	150	7,5	17	14,5
27810-162002	不锈钢	M16	200	7,5	17	14,5
27810-200852	不锈钢	M20	85	10,5	22	24,3
27810-201002	不锈钢	M20	100	10,5	22	24,3
27810-201252	不锈钢	M20	125	10,5	22	24,3
27810-201502	不锈钢	M20	150	10,5	22	24,3
27810-202002	不锈钢	M20	200	10,5	22	24,3
27810-202502	不锈钢	M20	250	10,5	22	24,3
27810-240852	不锈钢	M24	85	10,5	24	36,1
27810-241002	不锈钢	M24	100	10,5	24	36,1

商品概述

订货号	主体 材料	D1	L	L1	SW	负载能力 max. kN
27810-241252	不锈钢	M24	125	10,5	24	36,1
27810-241502	不锈钢	M24	150	10,5	24	36,1
27810-242002	不锈钢	M24	200	10,5	24	36,1
27810-242502	不锈钢	M24	250	10,5	24	36,1