商品描述/产品说明





产品说明


材料：
钢或不锈钢

规格：
钢制镀锌。
光亮不锈钢。
耐油塑料手柄。


提示：
05715-01-01000 和 05715-01-01200 规格随供有一个氯丁橡胶压件。

附件：
05885-01
05887-01
05280
05891-01

商品描述/产品说明



图纸



商品概述

垂直压紧式快速夹钳，带平底座和可调压杆

订货号	主体材料	压把转角	把手转角	把手施力 FH N	夹持力 F1 N	夹持力 F2 N	夹紧力 F3 N	夹紧力 F4 N
05715-01-01000	钢制	100°	56°	50	700	1000	500	700
05715-01-01200	钢制	90°	65°	100	800	1200	500	800
05715-01-02400	钢制	94°	54°	100	1600	2400	1100	1600
05715-01-02401	钢制	110°	64°	100	1600	2400	1100	1600
05715-01-08000	钢制	100°	50°	280	3000	8000	1800	3900
05715-01-11000	不锈钢	100°	56°	50	700	1000	500	700
05715-01-12400	不锈钢	94°	54°	100	1600	2400	1100	1600

订货号	主体材料	A	A1	B	B1	B2	B3	B5	C	C1	D	H	L	L1	L2	M
05715-01-01000	钢制	15,9	25,4	23,8	33,3	9	5	2	16	8	4,4	74,4	51	24,6	20,8	M5x37
05715-01-01200	钢制	14	29	18	28	12,4	8,4	2	19,3	10	4,8	91,3	69	40	22,4	M6x44
05715-01-02400	钢制	24	43	33	50	17	11	3	38	16	8,5	140	106	63	42,9	M8x50
05715-01-02401	钢制	17	33	48	64	15	9	3	30	16	6,2	192,5	108,5	72,5	61,4	M8x50
05715-01-08000	钢制	50,8	76,2	69,8	95,2	26,5	16,5	8	82,1	31,8	12,3	308	229,2	153	108,8	M16x150
05715-01-11000	不锈钢	15,9	25,4	23,8	33,3	9	5	2	16	8	4,4	74,4	51	24,6	20,8	M5x30
05715-01-12400	不锈钢	24	43	33	50	17	11	3	38	16	8,5	140	106	63	42,9	M8x50

商品概述