
商品描述/产品说明





产品说明


材料：
钢制。

规格：
钢制镀锌。
耐油塑料手柄。


提示：
05725-01-02800、05725-01-03000 和 05725-01-04000 规格随供有一个氯丁橡胶压件。
可焊接的主轴卡圈.

附件：
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05880-01

商品描述/产品说明



图纸



商品概述

商品概述

钢制垂直压紧式快速夹钳，带平底座和全压把

订货号	压把转角	把手转角	把手施力 FH N	夹持力 F1 N	夹持力 F2 N	夹紧力 F3 N	夹紧力 F4 N
05725-01-02600	90°	70°	150	1000	2600	800	1600
05725-01-02800	100°	56°	150	1400	2800	1000	1600
05725-01-03000	100°	56°	150	1800	3000	1200	1900
05725-01-04000	112°	61°	250	2000	4000	1400	3000
05725-01-04400	90°	70°	200	2200	4400	1400	2800
05725-01-05000	103°	63°	250	2700	5000	1600	2800
05725-01-06000	100°	50°	280	2900	6000	1800	3000
05725-01-07000	90°	70°	250	3200	7000	1400	3000
05725-01-08000	100°	50°	280	3000	8000	1800	3900

订货号	A	A1	B	B1	B3	B5	C	C1	C3	D	E	H	L	L1	M
05725-01-02600	19	35	32	47	6	3	32	17,5	16	7,1	31	173	111,9	73,9	M8x60
05725-01-02800	19	34,9	31,8	46	6	3	31,8	16	16	7,2	31	141	135,2	91,2	M8x63
05725-01-03000	19	34,9	31,8	46	6	3	31,8	16	16	7,2	31	141	103,4	59,4	M8x63
05725-01-04000	31,8	49,2	45,3	64,3	8	3	44	19	20	8,7	40	206	140,3	91,1	M10x85
05725-01-04400	32	50	45	64	8	4	42	22	20	8,3	40	218	148	98	M10x80
05725-01-05000	31,8	50,8	45,2	64,2	10	8	50,8	22,5	23	8,7	44	226	179	125	M12x100
05725-01-06000	50,8	76,2	69,8	95,2	10	8	82,1	31,8	32	12,3	50	308	234	157,8	M16x150
05725-01-07000	32	53	45	64	10	5	51	25	23	8,7	44	226	178	128	M12x100
05725-01-08000	50,8	76,2	69,8	95,2	10	8	82,1	31,8	32	12,3	50	303	234	157,8	M16x150